

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.

SONIC 9,9 EC

HERBICIDA – QUINOXALINA
QUIZALOFOF-P-ETHYL

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Dimetil naftaleno.
DENSIDAD: 1,03 g/ml a 20 °C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN: SONIC 9,9 EC es un herbicida sistémico selectivo para el control postemergente temprano de malezas gramíneas anuales y perennes. Se absorbe por las hojas y se trasloca hasta llegar a los meristemos de la parte aérea y radicular. El producto no se debe aplicar en condiciones de estrés o lluvia.

EQUIPO DE APLICACIÓN: El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien calibrado. SONIC 9,9 EC puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. En aplicaciones con bomba de espalda manual use un volumen de entre 200 - 400 l/ha, en aplicación terrestre mecánica use un volumen de hasta 200 l/ha. Para paja se debe utilizar un volumen mínimo de 2000 litros por hectárea. Se debe utilizar boquillas de abanico plano. El producto no ejerce ninguna acción física ni química sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para realizar la mezcla utilice el equipo de protección recomendado para el manejo de plaguicidas: botas, mascarilla, anteojos y guantes. Verter la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque mezclador. Agregar la dosis de SONIC 9,9 EC recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Se recomienda tener a mano el siguiente equipo auxiliar: dosificadores, paletas de agitación, cubetas, toneles y cepillos. Después de terminada la labor de aplicación es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.



RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.

CULTIVO	CONTROLA	DOSIS l/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Soya <i>Glycine max</i>	Arrocillo <i>Echinochloa</i> sp. Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> , Hierba bermuda <i>Cynodon dactylon</i> , Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> , Sorgo <i>Sorghum halepense</i> .	1.25-1.5 l/ha	SONIC 9,9 EC se debe aplicar en postemergencia temprana a la maleza (con máximo dos hojas) y al cultivo.
Piña <i>Ananas comosus</i>	Gamalote <i>Paspalum</i> sp., Digitaria <i>Digitaria sanguinalis</i> , Pata de gallina <i>Echinochloa</i> sp., Caminadora <i>Rottboellia</i> spp.	1.2 – 2.2 l/ha	SONIC 9,9 EC se debe aplicar en postemergencia temprana a la maleza con estolones de 10 a 15 cms de largo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una sola aplicación en preemergencia o postemergencia.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Soya: 30 días. Piña: Aplicación al inicio del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se podrá reingresar al área tratada con SONIC 9,9 EC 24 horas después de la aplicación o cuando se haya secado el producto, o utilizar las medidas de protección recomendadas.

FITOTOXICIDAD: SONIC 9,9 EC no es fitotóxico a las dosis y épocas de aplicación recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con la mayoría de agroquímicos de uso común, sin embargo se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo. SONIC 9,9 EC no es corrosivo ni explosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel, ojos, diarrea, temblor, salivación excesiva, debilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: No provoque el vómito, ya que puede causar aspiración pulmonar. Busque atención médica de inmediato.

Inhalación: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

Contacto con la piel: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Institución	País	No. de teléfono
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	230-0080 / 1-801-00298-32
Ministerio de Salud	El Salvador	228-0417
Secretaría de Recursos Naturales Sanidad Vegetal	Honduras	311-006
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro Nacional de Investigaciones	Panamá	269-2741
e Información de Medicamentos y Tóxicos		

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

TÓXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente y entiérrelos, los envases perforados, en ambos casos entiérrelos a 40 cm. de profundidad lejos de fuentes de agua y casas de habitación.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FABRICANTE Y FORMULADOR: INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A., Av. Isaías Medina Angarita, Zona Industrial, Carretera Nacional, salida hacia Villa de Cura, Cagua, Edo. Aragua, VENEZUELA. Telf: (58-244) 395-9573, Fax: (58-244) 395-3878.

DISTRIBUIDO POR: DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Costa Rica	4860	10/07/02