

Tabla comparativa de HTML 4 y HTML 5

Etiqueta	Descripción	4	5
<b ->	Para incrustar comentarios		5
	Para indicar el tipo de documento		5
<a>	El hipervínculo de toda la vida @		5
<abbr></abbr>	Para abreviaciones		5
<acronym></acronym>	No soportado. Define un acrónimo		
<address></address>	Define un elemento de la dirección	4	5
<applet></applet>	No soportado. Define un applet	4	
<area/>	Define un área dentro de un mapa de imagen		5
<article></article>	Define un artículo		5
<aside></aside>	Define el contenido, aparte de contenido de la página		5
<audio></audio>	Define el contenido de sonido		5
	Define texto en negrita	4	5
<base/>	Define una URL base para todos los enlaces en una	4	5
	página		
<pre><basefont/></pre>	No soportado. Usar CSS en lugar	4	
<bdo></bdo>	Define la dirección de la pantalla de texto	4	5
 	No soportado. Define texto grande	4	
<pre><blockquote></blockquote></pre>	Defines a long quotation Define una larga cita	4	5
<body></body>	Defines the body element Define el cuerpo elemento	4	5
	Inserts a single line break Inserta un salto de línea	4	5
<button></button>	Defines a push button Define un botón	4	5
<canvas></canvas>	Defines graphics Define gráficos		5
<caption></caption>	Defines a table caption Define una tabla título	4	5
<center></center>	Not supported. Defines centered text No soportado.	4	
	Define texto centrado		
<cite></cite>	Defines a citation Define una cita	4	5
<code></code>	Define el código de texto	4	5
<col/>	Define las características de las columnas de la tabla	4	5
<colgroup></colgroup>	Define grupos de columnas de la tabla	4	5
<command/>	Define un botón de comando		5



www.c	lases	persona	es.com
	1 -04-0	the same of the same	Commercial and the same of the

<datagrid></datagrid>	Define los datos en una lista de árboles		5
<datalist></datalist>	Define una lista desplegable		5
<datatemplate></datatemplate>	Define una plantilla de datos		5
<dd></dd>	Define una descripción de la definición		5
	Define texto suprimido		5
<details></details>	Define los detalles de un elemento		5
<dialog></dialog>	Define un cuadro de diálogo (conversación)		5
<dir></dir>	No soportado. Define una lista de directorio	4	
<div></div>	Define una sección en un documento	4	5
<dfn></dfn>	Define un termino definición	4	5
<d1></d1>	Define una lista de definición	4	5
<dt></dt>	Define un termino definición	4	5
	Define destacó texto	4	5
<embed/>	Define un elemento embebido de contenido interactivo		5
<eventsource></eventsource>	Define un objetivo para los eventos enviados por un servidor		5
<fieldset></fieldset>	Define un fieldset		5
<figure></figure>	Define un grupo de los contenidos de los medios, y su leyenda		5
	Obsoleto. Define texto fuente, el tamaño y el color	4	
<footer></footer>	Define un pie de página de una sección o página		5
<form></form>	Define un formulario		5
<frame/>	No soportado. Define una sub ventana (un marco)	4	
<frameset></frameset>	No soportado. Define un conjunto de marcos		
<h1> a <h6></h6></h1>	Define tamaño de la cabecera 1 a 6	4	5
<head></head>	Provee información sobre el documento	4	5
<header></header>	Define un encabezado de una sección o página		5
<hr/> >	Define una línea horizontal	4	5
<html></html>	Define un documento html	4	5
<i>></i>	Define texto en cursiva	4	5
<iframe></iframe>	Define una línea sub ventana (frame)	4	5
	Define una imagen	4	5
<input/>	Define un campo de entrada	4	5



www.clasespersonales.com

<ins></ins>	Define texto insertado	4	5
<isindex/>	No soportado. Define un único campo de entrada de	4	
	línea		
<kbd></kbd>	Define el teclado de texto		5
<label></label>	Define una etiqueta para formularios		5
<legend></legend>	Define un título en un fieldset	4	5
<	Define un elemento de la lista		5
k>	Define un recurso de referencia	4	5
<mark></mark>	Define texto marcado		5
<map></map>	Define un mapa de imagen	4	5
<menu></menu>	Define una lista de menú	4	5
<meta/>	Define la información de metadatos	4	5
<meter></meter>	Define medición dentro de un rango predefinido		5
<nav></nav>	Define vínculos de navegación		5
<nest></nest>	Define una nestingpoint en un datatemplate		5
<noframes></noframes>	No soportado. Noframe Define una sección	4	
<noscript></noscript>	Define una sección noscript	4	5
<object></object>	Define un objeto incrustado	4	5
	Define una lista ordenada	4	5
<optgroup></optgroup>	Define un grupo de opciones	4	5
<pre><option></option></pre>	Define una opción en una lista desplegable	4	5
<output></output>	Define algunos tipos de producción		5
	Define un párrafo	4	5
<pre><param/></pre>	Define un parámetro para un objeto	4	5
<pre><</pre>	Define texto preformateado	4	5
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Define el progreso de una tarea de cualquier tipo		5
<q></q>	Define una breve cita	4	5
<rule></rule>	Define las normas de actualización de una plantilla		5
<s></s>	No soportado. Define texto tachado	4	
<samp></samp>	Define el código de muestra	4	5
<script></td><td>Un Script</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><section></td><td>Una sección</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td><select></td><td>Lista seleccionable</td><td>4</td><td>5</td></tr></tbody></table></script>			



www.clasespersonales.com

<small></small>	Texto en pequeño	4	5
<source/>	Definir un recurso media		5
	Una sección del documento	4	5
<strike></strike>	No soportado. Define texto tachado	4	
	Texto en negrita	4	5
<style></td><td>Para definir un estilo</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><sub></td><td>Para subíndices</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><sup></td><td>Para superíndice</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Para definir una tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Cuerpo de la tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Una celda de la tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><textarea></td><td>Define una área de texto</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><tfoot></td><td>Pie (Footer) de una tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Define una cabecera de la tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><thead></td><td>Define una cabecera de la tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><time></td><td>Defina una fecha</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td><title></td><td>Para el titulo de la página web</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>></td><td>Fila de una tabla</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><tt></td><td>No soportado. Define texto teletipo</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td><u></td><td>No soportado. Define texto subrayado</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td><l</td><td>Para listas desordenadas</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><var></td><td>Para definir una variable</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td><video></td><td>Para indicar que queremos incrustar un video</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td><qmx></td><td>No soportado. Define texto preformateado</td><td>4</td><td></td></tr></tbody></table></style>			