RP

RoadPulse

BANDAR LAMPUNG · SMART ROAD MONITORING

DOKUMENTASI PENGGUNA

USER MANUAL

Sistem Klasifikasi Kerusakan Jalan Berbasis Artificial Intelligence

> RoadPulse menerima foto permukaan jalan dari dashboard web atau aplikasi mobile, mengklasifikasikannya ke dalam empat kelas (*Crack, Pothole, Surface Erosion, Normal*) dengan model MobileNetV2, lalu menyimpan hasil beserta lokasi GPS untuk ditampilkan sebagai statistik, peta, dan riwayat inspeksi.

DISUSUN OLEH · KELOMPOK 5

Bagas Aryaputra
Dito Gilan Permadi
Laika Apriyadi
M. Davin Rahadian

DOSEN PENGAMPU

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.
Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

INSTITUSI

Teknologi Rekayasa Internet
Jurusan Teknologi Informasi
Politeknik Negeri Lampung

MATA KULIAH

Pemrograman Internet

DOKUMEN

Versi 1.2 · 3 November 2026

Informasi Dokumen

Tabel 1. Identitas dokumen

Atribut	Keterangan
Nama aplikasi	RoadPulse – Sistem Klasifikasi Kerusakan Jalan Berbasis AI
Jenis dokumen	User Manual (panduan pengguna, alur sistem, penanganan error, catatan pengujian)
Versi dokumen	1.2 — 3 November 2026 (layar Masuk/Daftar dan bagian Akun di aplikasi mobile, endpoint pendaftaran, cara menjalankan dengan `./start.sh`). Versi 1.1 — 3 November 2026 (desain baru aplikasi mobile). Versi 1.0 — 30 Oktober 2026.
Versi aplikasi	Tidak ada nomor rilis resmi. `mobile/app.json` dan `mobile/package.json` mencatat **1.0.0**; API Swagger mencatat **1.0.0**. Backend & web tidak memiliki nomor versi tersendiri.
Basis kode yang diaudit	Repository lokal **Dito1290/RoadPulse**, commit **397c370** ("Vidio Demo Web Road Pulse", 25 Okt 2026) **ditambah perubahan lokal yang belum di-commit** (lihat catatan di bawah).
Tujuan dokumen	Menjelaskan cara memakai RoadPulse sesuai implementasi yang benar-benar ada: aktor dan hak akses, alur utama, pesan error, serta status fitur untuk penguji.
Target pembaca	Petugas/surveyor lapangan, operator dashboard, administrator sistem, dosen penilai, dan tester.
Sumber bukti	Kode sumber (backend, frontend, mobile), respons API nyata, dan tangkapan layar dari aplikasi yang dijalankan secara lokal pada 30 Oktober 2026.

Kondisi kode yang didokumentasikan. Konflik hasil *git stash pop* pada `backend/db.sqlite3` dan `settings.py` sudah diselesaikan (3 November 2026: kedua versi data digabung menjadi 23 record), tetapi masih ada perubahan yang belum di-commit, antara lain perbaikan `settings.py`, pemetaan label model AI, `backend/proxy.js`, `frontend/js/config.js`, `mobile/config.js`, dan desain ulang aplikasi mobile (`mobile/App.js`, `mobile/screens/`, `mobile/components/`, `mobile/theme/`). Seluruh perilaku dalam dokumen ini mengacu pada kondisi lokal tersebut. Jika tim memakai kode commit 397c370 murni, beberapa perilaku (terutama mobile dan alamat API) akan berbeda.

Konvensi penulisan

Tabel 2. Konvensi

Penanda	Arti
`teks monospace`	Nama file, endpoint, perintah, atau nilai yang diketik persis.
Tombol	Label tombol/menu sebagaimana tertulis di aplikasi.
"Pesan"	Pesan error/sukses yang dikutip langsung dari kode atau respons server.
Gambar berlabel *Ilustrasi*	Gambar buatan berdasarkan kode, **bukan** tangkapan layar asli.
Data uji	Data contoh untuk tangkapan layar: 14 gambar dari folder `dataset/` diklasifikasi lewat API pada database terpisah. Nama lokasi "Titik uji NN" dan koordinatnya adalah titik contoh, bukan laporan lapangan nyata.

Daftar Isi

Informasi Dokumen 2

1. Pengenalan Aplikasi 5

1.1 Tujuan 5

1.2 Fungsi utama yang terbukti di kode 5

1.3 Gambaran arsitektur 6

2. Persyaratan Penggunaan 7

2.1 Menjalankan layanan (untuk penyelenggara) 7

3. Peta Interaksi dan Aktor 9

3.1 Rincian setiap aktor 10

4. Panduan Dashboard Web 11

4.1 Masuk ke aplikasi 11

4.1a Membuat akun baru (web) 12

4.2 Navigasi dashboard 13

4.3 Mengunggah dan mengklasifikasikan foto 14

4.4 Statistik 15

4.5 Peta lokasi 15

4.6 Riwayat dan ekspor CSV 16

4.7 Keluar (logout) 16

4.8 Tampilan pada layar kecil 17

5. Panduan Aplikasi Mobile 18

5.1 Langkah penggunaan 19

6. Panduan Administrator 22

6.1 Portal API dan dokumentasi 22

6.2 Masuk Django Admin 22

6.3 Mengelola record inspeksi 23

7. Skenario Jalur Utama (Happy Path) 25

HP-01 · Login dashboard web 26

HP-02 · Klasifikasi foto jalan melalui web 27

HP-03 · Melihat statistik, peta, dan riwayat 27

HP-04 · Mengunduh riwayat CSV 28

HP-05 · Deteksi jalan dari aplikasi mobile 28

HP-06 · Koreksi data oleh administrator 29

HP-07 · Logout 30

8. Penanganan Error (Unhappy Path) 31

8.1 Form dan autentikasi 32

8.2 Validasi unggahan 34
8.3 Proses AI dan server 36
8.4 Aplikasi mobile 39
8.5 Kondisi lain 40

9. Notes for Tester 41
9.1 Complete / siap diuji 41
9.2 Partially complete / memiliki keterbatasan 42
9.3 Not implemented / belum tersedia 42
9.4 Integration pending / integrasi belum selesai 44
9.5 Known issues / masalah yang diketahui 44

10. Penutup 45
10.1 Ringkasan penggunaan 45
10.2 Catatan pengembangan 45
Lampiran A · Daftar endpoint API 45
Lampiran B · Istilah 45

1. Pengenalan Aplikasi

RoadPulse adalah sistem pemantauan kondisi permukaan jalan untuk wilayah Bandar Lampung. Petugas memotret jalan, sistem mengklasifikasikan foto dengan model *deep learning*, lalu hasilnya tersimpan bersama waktu dan lokasi sehingga dapat direkap pada dashboard.

1.1 Tujuan


Laporan kelompok menyebut masalah utama: pemetaan kerusakan jalan masih manual, lambat, dan tidak konsisten antarsurveyor. RoadPulse menjawabnya dengan identifikasi otomatis jenis kerusakan dari foto lapangan dan rekap statistik dalam satu dashboard.

1.2 Fungsi utama yang terbukti di kode

Tabel 3. Fungsi utama dan lokasi implementasinya

Fungsi	Kanal	Bukti di kode
Klasifikasi foto ke 4 kelas: *Crack, Pothole, Surface Erosion, Normal*	Web, mobile, API	`POST /api/v1/classify/` → `api/views.py: ClassifyView` → `ai_model/model_loader.py`
Penyimpanan hasil + foto + GPS + waktu foto	Backend	`api/models.py: InspectionRecord`, file ke `media/uploads/`
Statistik jumlah per kelas & 5 inspeksi terbaru	Web, mobile	`GET /api/v1/dashboard/stats/`
Riwayat inspeksi, 10 per halaman	Web, mobile (halaman 1)	`GET /api/v1/dashboard/history/?page=N`
Peta titik inspeksi ber-GPS (maks. 1000)	Web	`GET /api/v1/dashboard/map/` + Leaflet/OpenStreetMap
Ekspor riwayat ke CSV	Web	`frontend/js/dashboard.js: downloadReport()`
Login berbasis token	Web, mobile	`POST /api/v1/auth/login/` (DRF Token)
Pendaftaran akun mandiri	Mobile	`POST /api/v1/auth/register/` → `api/views.py: RegisterView`
Pengelolaan data (ubah/hapus record, akun, token)	Django Admin	`api/admin.py` mendaftarkan semua model
Dokumentasi API interaktif	Browser	`/api/docs/` (Swagger), `/api/redoc/`, `/api/schema/`

1.3 Gambaran arsitektur



Gambar 1. Arsitektur RoadPulse. Client web dan mobile memanggil API melalui proxy Node.js di port 8000, yang meneruskan ke Django di port 8001. Django menyimpan data, file foto, dan menjalankan model AI.

Tabel 4. Komponen dan port

Komponen	Teknologi (sesuai file proyek)	Alamat
Backend API	Python 3.11, Django 4.2.7, Django REST Framework 3.14.0, drf-spectacular 0.28.0	`127.0.0.1:8001`
Proxy API	Node.js, modul bawaan `http` (tanpa dependency)	`0.0.0.0:8000`
Model AI	PyTorch 2.2.2, torchvision 0.17.2, MobileNetV2, file `mobilenetv2_road_damage.pt`	dimuat oleh Django
Database	PostgreSQL (default) atau SQLite (`DB_ENGINE=sqlite`)	`127.0.0.1:5432` / file
Dashboard web	HTML/CSS/JS, Chart.js 4.4.0, Leaflet 1.9.4, exifr 7.1.3	`http://localhost:3000`
Aplikasi mobile	Expo SDK 58, React Native 0.88.0, React 19.3.0, expo-camera, expo-location, react-native-webview 14.0.1 (peta Leaflet), AsyncStorage 2.2.0 (preferensi tema)	Expo Go, port Metro 8081

2. Persyaratan Penggunaan

Tabel 5. Persyaratan per peran

Kebutuhan	Pengguna web	Pengguna mobile	Penyelenggara server
Perangkat	Komputer/laptop atau ponsel	Ponsel Android/iOS dengan kamera & GPS	Komputer (dokumentasi ditulis untuk macOS)
Platform	Browser modern yang mendukung `fetch`, `FileReader`, Geolocation (diuji dengan Google Chrome)	Aplikasi **Expo Go** yang mendukung SDK 58	Python 3.11 (venv `backend/venv311`), Node.js ≥ 20, PostgreSQL atau SQLite
Jaringan	Akses ke server (port 8000) dan **internet** untuk CDN Chart.js/Leaflet/exifr, Google Fonts, peta OpenStreetMap, dan Nominatim	Satu jaringan Wi-Fi/hotspot dengan komputer server; internet untuk peta (Leaflet dari unpkg + tile OpenStreetMap) dan nama jalan (geocoder perangkat)	Port 8000 harus dapat dijangkau dari LAN
Izin perangkat	Izin lokasi browser (opsional, untuk GPS)	Izin kamera (wajib) dan lokasi (opsional)	—
Akun	Tidak wajib. Akun hanya untuk halaman login (dibuat oleh admin)	**Wajib**. Masuk dengan akun yang ada, atau buat akun sendiri lewat tab **Daftar**	Akun **staff/superuser** untuk Django Admin

Registrasi mandiri tersedia di aplikasi mobile dan di halaman login web (tab **Daftar**), keduanya memakai `POST /api/v1/auth/register/`. Akun yang dibuat selalu akun biasa (bukan staff) dan dapat dipakai di web maupun mobile. Akun admin dibuat dengan `python manage.py createsuperuser`. Untuk mencegah spam dan tebak kata sandi, server membatasi **10 percobaan login per menit** dan **5 pendaftaran per jam** untuk setiap alamat IP.

2.1 Menjalankan layanan (untuk penyelenggara)

Seluruh layanan (Django, proxy, dashboard web, dan Expo) dijalankan dengan **satu perintah** dari folder proyek:

```
cd RoadPulse
./start.sh                # pindai QR yang muncul dengan Expo Go
```

Skrip `start.sh` otomatis: (1) menghentikan sisa layanan lama di port 8000/8001/3000 sehingga tidak muncul error `EADDRINUSE`, (2) menjalankan Django `127.0.0.1:8001` memakai PostgreSQL, proxy `0.0.0.0:8000`, dan dashboard web `:3000` di latar belakang, (3) menunggu sampai API benar-benar menjawab, (4) menulis IP Wi-Fi komputer saat ini ke `mobile/.env.local`, lalu (5) menjalankan `npx expo start --clear`. Tekan **Ctrl+C** sekali untuk mematikan semuanya.

Tabel 6. Variasi perintah

Perintah	Kegunaan
`./start.sh`	Semua layanan + Expo (pemakaian normal)
`./start.sh --no-mobile`	Hanya backend, proxy, dan dashboard web (tanpa Expo)
`DB_ENGINE=sqlite ./start.sh`	Memakai SQLite (`backend/db.sqlite3`) sebagai cadangan, bukan PostgreSQL

Perintah	Kegunaan
`tail -f .logs/django.log`	Melihat log Django; tersedia juga `.logs/proxy.log` dan `.logs/frontend.log`

Persiapan sekali saja (sebelum `./start.sh` pertama kali): pasang PostgreSQL 18 (installer EDB), buat database dengan `/Library/PostgreSQL/18/bin/createdb -U postgres -h localhost Roadpulse_db`, pastikan `backend/.env` berisi `DB_NAME=Roadpulse_db`, `DB_USER=postgres`, `DB_PASSWORD=roadpulse`, `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=5432`, lalu `cd backend && python3.11 -m venv venv311 && venv311/bin/pip install -r requirements.txt && venv311/bin/python manage.py migrate` dan `cd ../mobile && npm install`. Bila skrip menulis "✗ API tidak merespons", isi log Django dan proxy langsung ditampilkan.

Tabel 7. Akses database PostgreSQL

Isian	Nilai
Host / Port	`localhost` / `5432`
Username / Kata sandi	`postgres` / `roadpulse`
Database	`Roadpulse_db`
pgAdmin 4	Cmd+Spasi → **pgAdmin 4** → Servers → PostgreSQL 18 (kata sandi `roadpulse`) → Databases → Roadpulse_db → Schemas → public → Tables → klik kanan tabel → View/Edit Data → All Rows
Terminal (psql)	`/Library/PostgreSQL/18/bin/psql -U postgres -h localhost -d Roadpulse_db`, lalu `\dt` (daftar tabel), `select * from api_inspectionrecord limit 5;`, `\q` (keluar)

Kata sandi `roadpulse` hanya untuk pemakaian lokal. Bila log Django menampilkan `password authentication failed for user "postgres"`, samakan `DB_PASSWORD` di `backend/.env` dengan kata sandi PostgreSQL, atau jalankan sementara dengan `DB_ENGINE=sqlite ./start.sh`.

Jangan memakai port 8001 di aplikasi mobile atau dashboard. Django sengaja hanya mendengarkan `127.0.0.1`. Bila log Expo menampilkan `Backend connection error (http://<IP>:8000): Gagal terhubung ke server.`, pastikan `./start.sh` masih berjalan dan ponsel satu Wi-Fi dengan komputer, lalu tekan **r** di terminal Expo untuk memuat ulang aplikasi.


Tabel 8. Alamat penting

Halaman	URL
Dashboard web	`http://localhost:3000` (dari perangkat lain: `http://<IP-LAN>:3000`)
Halaman login web	`http://localhost:3000/login.html`
Portal API & dokumentasi	`http://localhost:8000/`, `/api/docs/`, `/api/redoc/`
Django Admin	`http://localhost:8000/admin/` (atau `http://127.0.0.1:8001/admin/`)

Aplikasi mobile otomatis memakai IP komputer yang menjalankan Expo (port 8000). Alamat dapat diganti dari aplikasi melalui tombol **Pengaturan** (ikon roda gigi) di pojok kanan atas, atau lewat `EXPO_PUBLIC_API_URL` di `mobile/.env.local`.

3. Peta Interaksi dan Aktor

Audit dilakukan pada `settings.py` (REST_FRAMEWORK), `api/views.py`, `api/admin.py`, `frontend/js/*.js`, dan kode mobile (`mobile/App.js`, `mobile/screens/*`). Hasilnya: **tidak ada sistem role khusus aplikasi**. Pembedaan akses hanya berasal dari mekanisme bawaan Django: pengguna anonim, akun biasa, dan akun *staff/superuser*.



Gambar 2. Diagram aktor dan hak akses. Garis menunjukkan fitur yang dapat digunakan setiap aktor. Kotak merah berisi role/fitur yang dicari tetapi tidak ditemukan dalam implementasi.

Tabel 9. Bukti implementasi otorisasi

Temuan	Bukti
Semua endpoint API publik	`DEFAULT_PERMISSION_CLASSES = ['rest_framework.permissions.AllowAny']` dan `permission_classes = [AllowAny]` pada ClassifyView, DashboardStatsView, InspectionHistoryView, InspectionMapView, LoginView, RegisterView.
Dashboard web tidak mewajibkan login	Fungsi `authFetch()` di `frontend/js/app.js` didefinisikan tetapi **tidak pernah dipanggil**. Diuji: setelah logout, `index.html` tetap terbuka dengan status "API terhubung".
Token tidak dipakai untuk akses	Token disimpan di `localStorage['rp_token']` (web) atau AsyncStorage `roadpulse:session` (mobile) saat login, tetapi tidak dikirim pada request dashboard maupun upload. Login mobile hanya menjadi gerbang di sisi aplikasi; API tetap publik.
Admin dibatasi akun staff	Django Admin menolak akun non-staff: "Please enter the correct username and password for a staff account…" (diuji).
Tidak ada field status/role	`InspectionRecord` hanya memiliki image, class_label, confidence_score, latitude, longitude, location_name, captured_at, created_at.

3.1 Rincian setiap aktor

Tabel 10. Profil aktor

Aspek	Pengguna umum	Pengguna terdaftar	Administrator
Identitas & fungsi	Petugas lapangan/operator yang memotret atau mengunggah foto jalan dan melihat rekap	Pemilik akun Django biasa (is_staff = false)	Pemilik akun Django dengan is_staff/is_superuser
Cara akses	Buka dashboard web tanpa login. Aplikasi mobile kini mewajibkan login, sehingga pemakai mobile termasuk pengguna terdaftar	Web: login di `login.html`. Mobile: layar **Masuk**, atau buat akun di tab **Daftar**	Login di `http://127.0.0.1:8001/admin/`
Hak akses	Klasifikasi foto, statistik, peta, riwayat, unduh CSV (web)	Sama dengan pengguna umum; token tersimpan di browser/perangkat	Semua hak pengguna + CRUD record inspeksi, akun, grup, token
Fitur	Web: upload, GPS, hasil, statistik, peta, riwayat, CSV	Login/logout web; aplikasi mobile lengkap (kamera, hasil, ringkasan, peta, riwayat, pengaturan, keluar), daftar akun	Django Admin, Swagger/ReDoc, portal API
Batasan	Tidak dapat mengubah/menghapus data; tidak ada akses admin	Tidak dapat masuk Django Admin; token tidak memberi hak tambahan	—
Tidak diperbolehkan	Mengunggah file selain JPEG/PNG atau > 10 MB (ditolak)	Mengakses Django Admin	— (tidak ada pembatasan tambahan di kode)
Hubungan dengan sistem	Sumber data inspeksi	Pengguna dashboard yang teridentifikasi di browser	Pengelola dan pengoreksi data

Tabel 11. Matriks hak akses fitur


Fitur	Umum	Terdaftar	Admin
Klasifikasi foto (web & mobile)	✓	✓	✓
Statistik, peta, riwayat	✓	✓	✓
Unduh CSV	✓	✓	✓
Login/logout web	–	✓	✓
Aplikasi mobile (perlu login)	–	✓	✓
Daftar akun mandiri (mobile)	✓	–	–
Django Admin: ubah/hapus record	✗	✗	✓
Kelola akun & token	✗	✗	✓

Role yang belum dapat diverifikasi: pelapor terpisah, verifikator laporan, dan petugas dinas. Tidak ada model, permission, grup, atau UI yang mendukungnya, sehingga tidak didokumentasikan sebagai aktor.

4. Panduan Dashboard Web


4.1 Masuk ke aplikasi

Buka `http://localhost:3000/login.html`. Halaman login bersifat opsional karena dashboard (`index.html`) juga dapat dibuka langsung.




Gambar 3. Halaman login web (tangkapan layar asli).

1. Isi **Username** dan **Kata sandi**. Ikon mata menampilkan/menyembunyikan kata sandi. Belum punya akun? Klik tab **Daftar** atau tautan **Daftar sekarang** (bagian 4.1a).
2. Klik **Masuk**. Tombol berubah menjadi "Memproses..." selama permintaan berlangsung.
3. Jika berhasil, token disimpan di browser dan halaman berpindah ke dashboard. Jika token sudah ada, halaman login langsung mengarahkan ke dashboard.




Gambar 4. Validasi form kosong: pesan tampil di bawah setiap kolom.




Gambar 5. Kredensial salah (HTTP 401).

4.1a Membuat akun baru (web)

1. Pada halaman login, klik tab **Daftar** (atau buka `login.html#daftar`).
2. Isi **Username** (3–30 karakter: huruf, angka, titik, garis bawah), **Kata sandi** (minimal 8 karakter, tidak boleh terlalu umum, seluruhnya angka, atau mirip username), dan **Ulangi kata sandi** sampai muncul "✓ Kata sandi cocok".
3. Klik **Daftar & masuk**. Akun dibuat sebagai pengguna biasa dan dashboard langsung terbuka. Kesalahan dari server (mis. "Username sudah dipakai. Coba yang lain.") tampil di bawah kolom terkait.




Gambar 6. Form daftar akun baru di web.



Gambar 7. Validasi: kata sandi tidak sama.

4.2 Navigasi dashboard




Gambar 8. Halaman utama dashboard (tangkapan layar asli) setelah login.

Tabel 12. Elemen header


Elemen	Fungsi
Menu **Ringkasan · Deteksi jalan · Peta · Riwayat**	Menggulir ke bagian terkait pada halaman yang sama.
Status **API terhubung / API tidak terhubung**	Hasil pemanggilan statistik & riwayat saat halaman dimuat.
Admin	Membuka `/admin/` pada alamat API (port 8000).
Unduh CSV	Mengunduh seluruh riwayat; nonaktif bila belum ada data.
Keluar	Menghapus token dari browser dan membuka halaman login.
Mulai deteksi	Menggulir ke bagian unggah foto.

4.3 Mengunggah dan mengklasifikasikan foto


1. Pada bagian **Unggah foto jalan**, klik area unggah atau seret foto ke dalamnya. Pemilih file dibatasi `image/jpeg, image/png`.
2. Pratinjau muncul bersama **Waktu foto** (dari EXIF *DateTimeOriginal*/*CreateDate*, atau waktu modifikasi file bila EXIF tidak ada) dan **Lokasi foto** (dari GPS EXIF bila ada).
3. Opsional: klik **Ambil lokasi GPS** untuk memakai lokasi perangkat; nama jalan dicari melalui Nominatim (OpenStreetMap).
4. Klik **Analisis foto**. Jika GPS belum ada, sistem mencoba mengambilnya otomatis; bila gagal, analisis tetap dilanjutkan tanpa titik peta.
5. Hasil tampil pada **Hasil klasifikasi** dengan label Bahasa Indonesia (Retakan, Lubang, Erosi permukaan, Normal). Bila keyakinan < 50 %, muncul peringatan "Hasil kurang yakin, sebaiknya foto ulang" dan angka keyakinan di riwayat diberi warna kuning. Statistik, peta, serta riwayat dimuat ulang.



Gambar 9. Pratinjau foto sebelum lokasi diambil.



Gambar 10. Setelah **Ambil lokasi GPS**: "Lokasi GPS berhasil diperoleh."



Gambar 11. Hasil klasifikasi: kelas, keyakinan, waktu foto & analisis, lokasi, dan tautan **Lihat peta**.


4.4 Statistik



Gambar 12. Kartu jumlah per kelas dan grafik batang distribusi (Chart.js). Data uji sebelum unggahan baru.


4.5 Peta lokasi

Setiap record yang memiliki latitude dan longitude ditampilkan sebagai titik: ● hijau untuk *Normal*, ● merah untuk kelas kerusakan. Klik titik untuk melihat kelas, lokasi, waktu, dan tautan **Buka peta**. Record tanpa GPS tidak tampil di peta.



Gambar 13. Peta inspeksi: 12 dari 14 record data uji memiliki koordinat.

4.6 Riwayat dan ekspor CSV



Gambar 14. Tabel riwayat (10 per halaman) dengan tombol **Sebelumnya**/**Berikutnya**.

Kolom: tautan **Buka foto**, kelas, keyakinan, waktu foto/analisis, dan lokasi (nama jalan, koordinat bertaut ke OpenStreetMap, atau "Lokasi tidak tersedia").

Tombol **Unduh CSV** mengambil semua halaman riwayat lalu mengunduh `roadpulse-riwayat.csv` (UTF-8 dengan BOM) berkolom `kelas, confidence, waktu_foto, waktu_analisis, lokasi_jalan, latitude, longitude, image_url`. Diuji: file berisi header + 15 record dari dua halaman riwayat.

4.7 Keluar (logout)

Klik **Keluar**. Token dihapus dari browser dan halaman berpindah ke login. Token di server **tidak** dihapus dan dashboard tetap dapat dibuka tanpa login (lihat Notes for Tester).

4.8 Tampilan pada layar kecil



Gambar 15. Dashboard web pada lebar 390 px.

> Dashboard bersifat responsif: menu dan tombol tersusun ulang pada layar sempit. Untuk pemakaian lapangan tersedia aplikasi mobile terpisah (Bab 5).


5. Panduan Aplikasi Mobile

> **Ilustrasi — bukan tangkapan layar.** Simulator iOS/Android tidak tersedia pada komputer penyusun, sehingga tampilan di bawah digambar ulang dari kode mobile terbaru (`mobile/App.js`, `mobile/screens/*`, `mobile/components/*`) memakai warna, teks, dan susunan dari `mobile/theme/tokens.js`. Kode telah lolos *bundling* Android & iOS (`npx expo export`, 3 November 2026), tetapi pengujian langsung di perangkat belum dapat diverifikasi.

Aplikasi memakai desain **RoadPulse · Lampung Edition**: tema gelap navy sebagai bawaan dengan aksen hijau emerald, ornamen mahkota **Siger** dan garis motif **Tapis** sebagai aksen regional. Aplikasi dibuka dengan layar **Masuk/Daftar** berlatar video lalu lintas kota (sama dengan hero dashboard web); setelah masuk, navigasi utama berupa tiga tab di bawah layar: **Beranda**, **Ringkasan**, **Riwayat**.



M0a · Masuk



M0b · Daftar akun baru

Gambar 16. Ilustrasi layar Masuk (M0a) dan Daftar akun baru (M0b). Latar pada aplikasi berupa video bergerak; nama akun hanya contoh.



M1 · Beranda (status & ringkasan)



M2 · Beranda (peta & laporan terbaru)



M3 · Kamera

Gambar 17. Ilustrasi Beranda (M1–M2) dan layar kamera (M3), tema gelap. Angka, nama jalan, dan koordinat hanya contoh.

5.1 Langkah penggunaan


1. Pastikan ponsel satu jaringan dengan komputer server, lalu buka proyek di **Expo Go** dengan memindai QR dari `./start.sh`.
2. **Masuk** (M0a): chip di kanan atas menunjukkan status server (**Online**/**Offline**/**Memeriksa**; ketuk untuk membuka Pengaturan alamat server). Isi **Username** dan **Kata sandi** lalu ketuk **Masuk** (tombol menampilkan "Memeriksa akun…"). Sesi disimpan di perangkat, jadi aplikasi tidak meminta login lagi saat dibuka ulang.
3. **Belum punya akun?** Ketuk tab **Daftar** atau tautan **Daftar sekarang** (M0b). Username 3–30 karakter (huruf, angka, titik, garis bawah); kata sandi minimal 8 karakter dengan indikator kekuatan **Lemah/Cukup/Kuat/Sangat kuat**; isi **Ulangi kata sandi** sampai muncul "✓ Kata sandi cocok". Ketuk **Daftar & masuk**: akun dibuat dan aplikasi langsung masuk.
4. Setelah masuk, Beranda menyapa dengan nama akun (contoh "Selamat pagi, petugas_kedaton · Tabik Pun!"). Aplikasi meminta izin **lokasi** sekali. Kartu **Status sistem** di Beranda (M1) menampilkan **Server** (Memeriksa… → Online/Offline beserta alamat), **GPS** (Mencari sinyal… → Aktif/Izin ditolak), dan waktu **Diperbarui**.
5. Beranda (M1) menampilkan ringkasan: **Total laporan**, **Perlu perbaikan** (retakan & lubang), **Perlu dipantau** (erosi), **Normal**, serta bilah **Tingkat kerusakan**. Ketuk **Detail** untuk membuka tab Ringkasan.
6. Gulir Beranda (M2): **Peta kerusakan jalan** (Leaflet + OpenStreetMap, sama dengan dashboard web) menampilkan titik ber-GPS berwarna sesuai kelas; ketuk titik untuk membuka detail. Di bawahnya **Laporan terbaru** (3 inspeksi) dengan tautan **Lihat semua**.
7. Ketuk **Foto & analisis jalan**. Izin kamera diminta bila belum diberikan. Layar kamera (M3): preview 3:4 sesuai rasio foto, penanda **GPS terkunci/Mencari GPS**, tombol rana aktif setelah kamera siap. Ketuk tombol rana.
8. Aplikasi mengirim foto (kualitas 0,7), koordinat, nama lokasi hasil geocoder perangkat (batas 3 detik, cadangan "Bandar Lampung, Lampung"), dan waktu ambil ke `/api/v1/classify/`. Selama proses tampil "Menganalisis gambar…".
9. Layar **Hasil Analisis** (M4) menampilkan kelas dalam Bahasa Indonesia, status, tingkat keyakinan, lokasi, koordinat, waktu, dan tombol **Lihat di peta** (membuka OpenStreetMap). Jika keyakinan < 50 %, muncul peringatan dan tombol bawah berubah dari **Foto lagi** menjadi **Foto ulang**. Ketuk **Tutup** untuk kembali.

10. Tab **Ringkasan** (M5): total inspeksi, jumlah rusak vs normal, tingkat rusak, dan distribusi empat kelas beserta persentasenya.
11. Tab **Riwayat** (M6): daftar inspeksi dengan filter **Semua / Retakan / Lubang / Erosi permukaan / Normal** (filter bekerja pada data yang sudah dimuat), keyakinan < 50 % ditandai kuning, dan tombol **Muat lebih banyak** untuk halaman berikutnya (10 per halaman). Ketuk satu baris untuk membuka **detail inspeksi** (M7). Tarik layar ke bawah untuk menyegarkan data.
12. **Pengaturan** (M8): ketuk ikon roda gigi di kanan atas. Bagian **Akun** menampilkan username dan tombol **Keluar** (konfirmasi "Keluar dari akun?", lalu kembali ke layar Masuk). Pilih **Tema aplikasi** (Sistem/Terang/Gelap, disimpan di perangkat; contoh tema Terang pada M9). Pada **Server backend**, isi IP LAN komputer (contoh `http://192.168.1.10:8000`) lalu ketuk **Simpan & hubungkan**. Bagian **Tentang** memuat versi aplikasi dan kredit foto Menara Siger.

Tabel 13. Pemetaan label kelas di aplikasi mobile

Kelas API	Label mobile	Status	Warna
Crack	Retakan	Perlu perbaikan	Merah
Pothole	Lubang	Perlu perbaikan	Merah
Surface Erosion	Erosi permukaan	Perlu dipantau	Kuning/oranye
Normal	Normal	Kondisi baik	Hijau

Login mobile memakai endpoint yang sama dengan login web; token disimpan di perangkat tetapi belum dikirim ke API (API tetap publik). Preferensi tema dan alamat server yang diisi manual disimpan di perangkat; bila alamat tersimpan tidak terjangkau (mis. pindah Wi-Fi), aplikasi otomatis mencoba IP komputer Expo. Kartu "Data lalu lintas dan titik kemacetan belum tersedia" di Beranda hanya informasi: fitur tersebut tidak ada di server.




M4 · Hasil Analisis (keyakinan rendah)




M5 · Tab Ringkasan



M6 · Tab Riwayat (filter kelas)



M7 · Detail inspeksi



M8 · Pengaturan (akun, tema & server)




M9 · Beranda, tema Terang


Gambar 18. Ilustrasi Hasil Analisis (M4), tab Ringkasan (M5), tab Riwayat (M6), detail inspeksi (M7), sheet Pengaturan dengan bagian Akun (M8), dan Beranda dengan tema Terang (M9). Data hanya contoh.

6. Panduan Administrator

6.1 Portal API dan dokumentasi




Gambar 19. Portal API (`/`) berisi tautan Swagger, ReDoc, API JSON, Admin, dan daftar endpoint.




Gambar 20. Swagger UI (`/api/docs/`) untuk mencoba setiap endpoint.

6.2 Masuk Django Admin

1. Buka `http://localhost:8000/admin/` (dari perangkat lain: `http://<IP-LAN>:8000/admin/`), atau langsung `http://127.0.0.1:8001/admin/` .
2. Masuk dengan akun *staff/superuser*. Akun biasa ditolak.
3. Halaman utama menampilkan grup **Api › Inspection records**, **Auth Token › Tokens**, dan **Authentication and Authorization › Groups, Users**.




Gambar 21. Akun non-staff ditolak.




Gambar 22. Halaman utama Django Admin.

6.3 Mengelola record inspeksi



Gambar 23. Daftar **Inspection records** (data uji).




Gambar 24. Form ubah record: Image, Class label (Crack/Pothole/Surface Erosion/Normal), Confidence score, Latitude, Longitude, Location name, Captured at. Tombol Save, Save and add another, Save and continue editing, Delete.

Mengubah **Class label** di admin adalah satu-satunya cara mengoreksi hasil AI. Ini bukan fitur verifikasi: tidak ada status laporan, dan model tidak mencatat siapa yang mengoreksi. Riwayat perubahan hanya tersedia dari log bawaan Django Admin.

7. Skenario Jalur Utama (Happy Path)


Setiap skenario di bawah dijalankan pada instans lokal terpisah (database dan folder media sementara), memakai kode yang sama dengan aplikasi.



Gambar 25. Flowchart alur laporan kerusakan (klasifikasi foto) dari pengguna hingga hasil tersimpan, berlaku untuk web dan mobile.

HP-01 · Login dashboard web

1. Nama fitur	Login dashboard web
2. Tujuan	Mendapatkan token API dan membuka dashboard sebagai pengguna terdaftar.
3. Pra-syarat	Django dan proxy berjalan; akun dibuat oleh admin; frontend dibuka di `login.html`.
4. Aktor	Pengguna terdaftar, Administrator
5. Langkah	1. Isi username dan kata sandi. 2. Klik **Masuk**. 3. Tunggu pengalihan ke dashboard.
6. Input	Username (teks), kata sandi (teks tersembunyi).
7. Proses sistem	Browser mengirim `POST /api/v1/auth/login/` (JSON). `LoginView` memanggil `authenticate()`, lalu `Token.objects.get_or_create()`.
8. Output	HTTP 200 `{"token": "…", "username": "…"}`; token disimpan sebagai `rp_token`.
9. Kondisi berhasil	Halaman berpindah ke `index.html` dan status "API terhubung" (diuji).
10. Bukti	Bagian 4.1 (tangkapan layar asli) dan flowchart login di bawah.



Gambar 26. Flowchart login web sesuai `frontend/js/login.js` dan `LoginView`.

HP-02 · Klasifikasi foto jalan melalui web

1. Nama fitur	Klasifikasi foto jalan melalui web
2. Tujuan	Mengetahui kelas kerusakan jalan dari sebuah foto dan menyimpannya beserta lokasi.
3. Pra-syarat	Backend & proxy berjalan, file model `mobilenetv2_road_damage.pt` tersedia, foto JPEG/PNG ≤ 10 MB.
4. Aktor	Semua aktor (tanpa login)
5. Langkah	1. Klik **Mulai deteksi** atau menu **Deteksi jalan**. 2. Pilih/seret foto. 3. Klik **Ambil lokasi GPS** (opsional). 4. Klik **Analisis foto**.
6. Input	File foto; opsional latitude, longitude, nama lokasi, waktu foto (otomatis dari EXIF/GPS).
7. Proses sistem	Validasi serializer → validasi ukuran/ekstensi/isi gambar → simpan record & file → koreksi orientasi EXIF, resize 224×224, normalisasi → MobileNetV2 + softmax → simpan kelas & keyakinan.
8. Output	HTTP 201 berisi id, class_label, confidence_score, image_url, latitude, longitude, location_name, captured_at, created_at.
9. Kondisi berhasil	Pesan "Analisis selesai dan hasil tersimpan." dan kartu hasil tampil. Diuji: `Pothole/106.jpg` → Pothole 79,7 %, lokasi "Jalan Dokter Susilo, Bandar Lampung".
10. Bukti	Bagian 4.3 (tangkapan layar asli).

HP-03 · Melihat statistik, peta, dan riwayat

1. Nama fitur	Melihat statistik, peta, dan riwayat
2. Tujuan	Memantau rekap seluruh inspeksi.
3. Pra-syarat	Backend berjalan; koneksi internet untuk grafik dan peta.
4. Aktor	Semua aktor
5. Langkah	1. Buka dashboard. 2. Gulir ke **Ringkasan**, **Peta**, dan **Riwayat**. 3. Pakai **Sebelumnya/Berikutnya** untuk halaman riwayat.
6. Input	Nomor halaman riwayat (otomatis).
7. Proses sistem	Tiga request paralel: `/dashboard/stats/`, `/dashboard/history/?page=N`, `/dashboard/map/`.
8. Output	Kartu & grafik per kelas, titik peta, tabel riwayat 10 baris.
9. Kondisi berhasil	Diuji: "14 inspeksi tersimpan", "12 titik foto berlokasi ditampilkan."
10. Bukti	Bagian 4.4–4.6 (tangkapan layar asli).

HP-04 · Mengunduh riwayat CSV

1. Nama fitur	Mengunduh riwayat CSV
2. Tujuan	Mengambil seluruh data inspeksi untuk diolah di spreadsheet.
3. Pra-syarat	Minimal satu record tersimpan.
4. Aktor	Semua aktor
5. Langkah	1. Klik **Unduh CSV** di header.
6. Input	—
7. Proses sistem	Mengambil halaman riwayat 1 hingga `total_pages`, menyusun CSV di browser.
8. Output	`roadpulse-riwayat.csv`.
9. Kondisi berhasil	Diuji: header + 15 record dari 2 halaman.
10. Bukti	Bagian 4.6.

HP-05 · Deteksi jalan dari aplikasi mobile


1. Nama fitur	Deteksi jalan dari aplikasi mobile
2. Tujuan	Memotret jalan di lapangan dan langsung memperoleh klasifikasi.
3. Pra-syarat	Expo Go, ponsel satu jaringan dengan server, izin kamera (dan lokasi).
4. Aktor	Pengguna umum (tanpa login)
5. Langkah	1. Di tab **Beranda**, ketuk **Foto & analisis jalan**. 2. Arahkan ke permukaan jalan, ketuk tombol rana. 3. Tunggu "Menganalisis gambar…". 4. Baca hasil; ketuk **Foto lagi/Foto ulang** atau **Tutup**.
6. Input	Foto kamera, GPS perangkat.
7. Proses sistem	Sama dengan HP-02 (endpoint yang sama), dikirim via XMLHttpRequest dengan batas waktu 35 detik.
8. Output	Layar Hasil Analisis (M4); ringkasan, peta, & riwayat dimuat ulang.
9. Kondisi berhasil	Kelas, keyakinan, dan lokasi tampil tanpa pesan error.
10. Bukti	Ilustrasi M1, M3, M4. **Belum diverifikasi di perangkat** dalam audit ini; endpoint yang sama telah diuji pada HP-02.

HP-06 · Koreksi data oleh administrator

1. Nama fitur	Koreksi data oleh administrator
2. Tujuan	Memperbaiki atau menghapus record inspeksi yang salah.
3. Pra-syarat	Akun staff/superuser; akses langsung ke port 8001.
4. Aktor	Administrator
5. Langkah	1. Login di `http://localhost:8000/admin/`. 2. Buka **Inspection records** → pilih record. 3. Ubah field lalu **Save**, atau **Delete**.
6. Input	Nilai field record.
7. Proses sistem	Form Django Admin memvalidasi dan menyimpan model `InspectionRecord`.
8. Output	Pesan sukses Django Admin; data dashboard ikut berubah.
9. Kondisi berhasil	Halaman daftar & form ubah terbuka (diuji). Penyimpanan perubahan tidak dijalankan agar data uji tetap konsisten.
10. Bukti	Bagian 6.2–6.3 dan flowchart koreksi data pada akhir bab ini.

HP-07 · Logout

1. Nama fitur	Logout
2. Tujuan	Mengakhiri sesi di browser.
3. Pra-syarat	Sudah login.
4. Aktor	Pengguna terdaftar, Administrator
5. Langkah	1. Klik **Keluar**.
6. Input	—
7. Proses sistem	`localStorage.removeItem('rp_token')`, lalu pindah ke `login.html`.
8. Output	Halaman login.
9. Kondisi berhasil	Diuji: URL menjadi `/login.html` dan token kosong.
10. Bukti	Bagian 4.7.




Gambar 27. Flowchart koreksi data oleh administrator. Verifikasi laporan tidak tersedia di aplikasi.

8. Penanganan Error (Unhappy Path)

Tabel 14. Batas validasi yang ditemukan di kode

Aturan	Nilai	Lokasi
Ukuran file maksimum	**10 MB** (10 × 1024 × 1024 byte)	`preprocessor.py: validate_image(max_size_mb=10)`; web: `app.js` `10 * 1024 * 1024`
Ekstensi diizinkan (server)	`.jpg`, `.jpeg`, `.png`	`validate_image()`
MIME di pemilih file web	`image/jpeg, image/png`; validasi JS hanya `image.*`	`index.html`, `app.js`
Isi gambar	Harus dapat dibuka Pillow (`ImageField` + `img.verify()`)	serializer & `validate_image()`
Field wajib API	`image`; opsional: latitude, longitude (angka), location_name (≤ 255), captured_at (ISO 8601)	`ClassifyRequestSerializer`
Batas waktu mobile	Data dashboard & peta 6 s, upload 35 s, uji alamat 3 s, nama lokasi 3 s, pemuatan peta 15 s	`mobile/App.js`, `services/api.js`, `components/RoadMap.js`



Gambar 28. Flowchart penanganan error saat mengirim foto, dari validasi browser hingga model AI.

8.1 Form dan autentikasi

UH-01 · Form login kosong	
Kondisi pemicu	Klik **Masuk** dengan username atau kata sandi kosong.
Penyebab	Field wajib tidak diisi.
Validasi	`login.js`: `if (!username || !password)`
Respons sistem	Request tidak dikirim; kotak error tampil.
Pesan error	"Username dan kata sandi wajib diisi."
Solusi pengguna	Isi kedua field.

UH-02 · Username atau kata sandi salah	
Kondisi pemicu	Kredensial tidak cocok.
Penyebab	`authenticate()` mengembalikan `None`.
Validasi	`LoginView.post`
Respons sistem	HTTP 401.
Pesan error	"Username atau kata sandi salah"
Solusi pengguna	Periksa huruf besar/kecil; minta admin mengatur ulang kata sandi lewat Django Admin.

UH-02b · Terlalu banyak percobaan login/daftar	
Kondisi pemicu	Lebih dari 10 login per menit atau 5 pendaftaran per jam dari IP yang sama.
Penyebab	DRF `ScopedRateThrottle` (scope `login` / `register`).
Validasi	`LoginView` / `RegisterView`, `api/exceptions.py`
Respons sistem	HTTP 429 + header `Retry-After`.
Pesan error	"Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam N detik."
Solusi pengguna	Tunggu sesuai waktu yang disebutkan. Batas dapat diubah lewat `THROTTLE_LOGIN` / `THROTTLE_REGISTER` di `.env`.

UH-03 · Server tidak terjangkau saat login	
Kondisi pemicu	Backend/proxy mati atau alamat salah.
Penyebab	`fetch` gagal (network error).
Validasi	`login.js` blok `catch`
Respons sistem	Tombol aktif kembali, pesan tampil.
Pesan error	"Tidak bisa terhubung ke server. Pastikan backend sudah berjalan."
Solusi pengguna	Jalankan `./start.sh` (Django 8001 + proxy 8000).

UH-04 · Akses Django Admin tanpa hak	
Kondisi pemicu	Login admin dengan akun non-staff.
Penyebab	Akun tidak memiliki `is_staff`.
Validasi	Form login bawaan Django Admin
Respons sistem	Tetap di halaman login.
Pesan error	"Please enter the correct username and password for a staff account. Note that both fields may be case-sensitive."
Solusi pengguna	Minta admin mengaktifkan status staff.


UH-05 · Header token tidak valid	
Kondisi pemicu	Request API membawa `Authorization: Token <salah>`.
Penyebab	TokenAuthentication memeriksa header sebelum AllowAny.
Validasi	DRF `TokenAuthentication`
Respons sistem	HTTP 401 walaupun endpoint publik.
Pesan error	`{"error":"Invalid token."}`
Solusi pengguna	Hapus header atau login ulang. Client web/mobile saat ini tidak mengirim header ini.

8.2 Validasi unggahan

UH-06 · File bukan gambar (web)	
Kondisi pemicu	Memilih/menyeret file non-gambar.
Penyebab	MIME tidak cocok `image.*`.
Validasi	`app.js: handleFileSelect()`
Respons sistem	Pesan di bawah tombol **Analisis foto**; file tidak dipakai.
Pesan error	"Pilih file gambar JPEG atau PNG."
Solusi pengguna	Pilih foto JPEG atau PNG.

UH-07 · File lebih dari 10 MB (web)	
Kondisi pemicu	Memilih foto > 10 MB.
Penyebab	Batas ukuran klien.
Validasi	`file.size > 10 * 1024 * 1024`
Respons sistem	Pesan di bawah tombol **Analisis foto**.
Pesan error	"Ukuran foto maksimal 10 MB."
Solusi pengguna	Kompres atau perkecil foto.

UH-08 · Format GIF/WebP (lolos browser, ditolak server)	
Kondisi pemicu	Mengunggah gambar selain JPEG/PNG.
Penyebab	Filter browser hanya `image.*`; server membatasi ekstensi.
Validasi	`validate_image()`
Respons sistem	HTTP 400; pesan tampil di bawah tombol.
Pesan error	"Only JPEG and PNG images are allowed"
Solusi pengguna	Konversi ke JPEG/PNG.



Gambar 29. Pesan error format pada dashboard (tangkapan layar asli).

UH-09 · File lebih dari 10 MB (API/mobile)	
Kondisi pemicu	Request ke API dengan file > 10 MB.
Penyebab	Batas server.
Validasi	`validate_image(max_size_mb=10)`
Respons sistem	HTTP 400.
Pesan error	"File size exceeds 10MB limit"
Solusi pengguna	Perkecil foto.

UH-10 · Tanpa gambar atau gambar rusak	
Kondisi pemicu	Field `image` kosong, atau file berekstensi .jpg tetapi isinya bukan gambar.
Penyebab	Validasi `ImageField` gagal.
Validasi	`ClassifyRequestSerializer`
Respons sistem	HTTP 400 dengan rincian per field.
Pesan error	"Invalid request data" + `"No file was submitted."` / `"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."`
Solusi pengguna	Unggah ulang foto yang valid.

UH-11 · Koordinat atau waktu tidak valid	
Kondisi pemicu	latitude/longitude bukan angka, atau captured_at bukan ISO 8601.
Penyebab	Validasi tipe data.
Validasi	`FloatField`, `DateTimeField`
Respons sistem	HTTP 400.
Pesan error	"Invalid request data" + `"A valid number is required."` / `"Datetime has wrong format. Use one of these formats instead: YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]][+HH:MM|-HH:MM|Z]."`
Solusi pengguna	Biarkan client mengisi otomatis; untuk API kirim angka desimal dan waktu ISO 8601.

UH-12 · GPS tidak tersedia (web)	
Kondisi pemicu	Izin lokasi ditolak atau perangkat tanpa GPS.
Penyebab	Geolocation gagal (batas 15 s).
Validasi	`app.js: getCurrentPosition()`
Respons sistem	Analisis tetap berjalan tanpa titik peta.
Pesan error	"Izin/lokasi GPS tidak tersedia. Aktifkan lokasi perangkat lalu coba lagi." (+ " Analisis dilanjutkan tanpa titik peta.") / "Browser ini tidak mendukung akses GPS."
Solusi pengguna	Izinkan lokasi pada browser bila ingin tampil di peta.

8.3 Proses AI dan server

UH-13 · Model AI tidak tersedia	
Kondisi pemicu	File `.pt` tidak ada, PyTorch tidak terpasang, atau checkpoint rusak.
Penyebab	`ModelUnavailableError`.
Validasi	`model_loader.load_model()`
Respons sistem	Record dihapus; HTTP 503.
Pesan error	"Trained model not found at …/mobilenetv2_road_damage.pt. Run python ai_model/train.py first." / "PyTorch and torchvision are required. Install backend/requirements.txt." / "Could not load trained model: …"
Solusi pengguna	Penyelenggara memasang dependensi atau melatih ulang model.


UH-14 · Prediksi gagal	
Kondisi pemicu	Exception lain saat inferensi.
Penyebab	Kesalahan tak terduga di pipeline AI.
Validasi	`ClassifyView` blok `except Exception`
Respons sistem	Record dihapus; HTTP 500.
Pesan error	`{"error": "Prediction failed", "details": "…"}`; web: pesan error dari server, atau "Klasifikasi gagal. Periksa server dan model."
Solusi pengguna	Coba foto lain; laporkan ke penyelenggara.

UH-15 · Database gagal menyimpan	
Kondisi pemicu	Database mati atau kredensial salah.
Penyebab	Koneksi DB gagal.
Validasi	`ClassifyView`: `inspection.save()` dibungkus `try/except DatabaseError`; error lain ditangkap `api/exceptions.py`.
Respons sistem	HTTP 503 (gagal simpan) atau 500, selalu dalam format JSON; detail dicatat di log server.
Pesan error	"Gagal menyimpan data inspeksi ke database. Coba lagi nanti." / "Terjadi kesalahan di server. Coba lagi nanti."
Solusi pengguna	Penyelenggara memperbaiki konfigurasi database (lihat Integration Pending).

UH-16 · API tidak terhubung (dashboard)	
Kondisi pemicu	Proxy/Django mati atau alamat API salah.
Penyebab	Request statistik/riwayat gagal.
Validasi	`dashboard.js: loadDashboard()`
Respons sistem	Status merah, tabel kosong.
Pesan error	"API tidak terhubung" dan "Riwayat tidak dapat dimuat. Jalankan backend Django di port 8000."
Solusi pengguna	Jalankan `./start.sh`, lalu muat ulang halaman.



Gambar 30. Status API tidak terhubung.



Gambar 31. Riwayat saat API mati.

UH-17 · Proxy aktif, Django mati	
Kondisi pemicu	Hanya `node proxy.js` yang berjalan.
Penyebab	Port 8001 tidak menerima koneksi.
Validasi	`proxy.js` `proxyReq.on('error')`
Respons sistem	HTTP 502.
Pesan error	`{"error":"Backend server unavailable","details":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8001"}`
Solusi pengguna	Jalankan `python manage.py runserver 127.0.0.1:8001`.

8.4 Aplikasi mobile

Tabel 15. Pesan error aplikasi mobile (dari mobile/App.js, screens/, components/)

Kondisi pemicu	Respons & pesan	Solusi
Login: username/kata sandi salah	Kolom kata sandi bergaris merah + "Username atau kata sandi salah"	Periksa ejaan, atau daftar akun baru.
Login/daftar: kolom kosong atau tidak valid	"Username wajib diisi." / "Kata sandi wajib diisi." / "Username 3–30 karakter." / "Hanya huruf, angka, titik, dan garis bawah." / "Minimal 8 karakter." / "Kata sandi tidak sama."	Perbaiki kolom yang ditandai merah.
Daftar: ditolak server	"Username sudah dipakai. Coba yang lain." atau pesan validator kata sandi Django (mis. terlalu umum / seluruhnya angka / mirip username)	Pilih username lain atau kata sandi yang lebih kuat.
Login/daftar: server tidak terjangkau	"Gagal terhubung ke server. Pastikan HP dan komputer satu Wi-Fi." / "Server tidak merespons. Periksa koneksi lalu coba lagi." / "Server belum mendukung pendaftaran. Perbarui backend." (HTTP 404)	Jalankan `./start.sh`, samakan Wi-Fi, atau atur alamat lewat chip status.
Izin kamera ditolak	Alert "Izin Kamera Dibutuhkan" — "Mohon izinkan akses kamera untuk mendeteksi jalan."	Izinkan kamera di pengaturan ponsel.
Kamera gagal dibuka	Alert "Kamera tidak tersedia" — pesan sistem atau "Gagal membuka kamera."	Tutup aplikasi lain yang memakai kamera, buka ulang.
Foto gagal diambil	Alert "Gagal Mengambil Foto" — pesan sistem atau "Coba arahkan ulang kamera lalu ambil foto lagi."	Ulangi pengambilan.
Server tidak terjangkau (dashboard)	Status sistem **Server: Offline** dan tautan "Server tidak terjangkau — atur alamat server ›"; log "Koneksi timeout." / "Gagal terhubung ke server."	Samakan Wi-Fi, periksa IP & proxy, atau ketuk tautan untuk membuka Pengaturan.
Upload gagal/timeout	Kartu "Analisis gagal" berisi "Upload timeout." / "Gagal mengirim gambar ke server." / pesan `error` dari server + alamat server	Periksa koneksi, ulangi foto.
Respons bukan JSON	"Respon tidak valid (<kode HTTP>)"	Pastikan alamat mengarah ke proxy RoadPulse.
Alamat server kosong	Alert "Alamat kosong" — "Isi dengan IP LAN komputer, contoh http://192.168.1.10:8000"	Isi IP LAN komputer.
Izin lokasi ditolak	Status sistem **GPS: Izin ditolak**; di kamera "Mencari GPS"; koordinat "GPS belum tersedia" dan lokasi "Bandar Lampung, Lampung"	Izinkan lokasi agar titik muncul di peta.
Peta tidak termuat (tanpa internet/timeout 15 s)	"Peta tidak dapat dimuat" — "Peta tidak merespons. Periksa koneksi internet HP." / "Tile peta OpenStreetMap gagal dimuat." / "Pustaka peta tidak dapat diunduh." + tombol **Coba lagi**	Aktifkan internet HP, ketuk Coba lagi.
Titik peta gagal diambil dari server	"Titik peta gagal dimuat: <pesan>" di bawah peta	Periksa koneksi server, tarik untuk segarkan.
Halaman riwayat berikutnya gagal	"Gagal memuat halaman berikutnya: <pesan>"	Ketuk Muat lebih banyak lagi.

Kondisi pemicu	Respons & pesan	Solusi
Keyakinan model < 50 %	Kotak "Hasil kurang yakin, sebaiknya foto ulang" + tombol **Foto ulang** (hasil tetap tersimpan); di riwayat & detail angka keyakinan berwarna kuning dan "hasil ini sebaiknya dicek ulang"	Foto lebih dekat, terang, tidak buram.

8.5 Kondisi lain

Tabel 16. Perilaku data tidak ditemukan dan request tidak valid

Kondisi	Respons nyata	Keterangan
Endpoint tidak ada (mis. `/api/v1/laporan/`)	HTTP 404	Halaman 404 bawaan Django.
`GET /api/v1/classify/`	HTTP 405 `{"detail":"Method \"GET\" not allowed."}`	Klasifikasi hanya menerima POST.
Riwayat `?page=999` atau `?page=abc`	HTTP 200, mengembalikan halaman terakhir/pertama	`Paginator.get_page()` tidak mengembalikan 404.
Login API dengan body kosong	HTTP 401 "Username atau kata sandi salah"	Validasi kosong hanya di frontend.
Peta tanpa internet	"Peta tidak dapat dimuat. Periksa koneksi internet."	Leaflet dimuat dari CDN.
Belum ada data	"Belum ada hasil klasifikasi." / "Belum ada foto dengan data GPS…" / mobile "Belum ada laporan" (Beranda), "Belum ada inspeksi" (Riwayat), "Tidak ada yang cocok" (filter), "Belum ada inspeksi dengan koordinat GPS…" (peta)	Kondisi kosong normal.

9. Notes for Tester

Status ditentukan dari pemeriksaan kode **dan** pengujian nyata pada 30 Oktober 2026. Sejak 3 November 2026 proyek memiliki **18 automated test** (`cd backend && venv311/bin/python manage.py test api`, lolos juga di PostgreSQL pada 6 November 2026 → "Ran 18 tests … OK") yang menguji klasifikasi (model ditiru), validasi unggahan, error database/model dalam format JSON, statistik, riwayat, peta, login, daftar, dan pembatasan percobaan. Pengujian lain di bawah dilakukan secara manual/skrip oleh penyusun.

Tabel 17. Ringkasan pengujian yang benar-benar dijalankan

Pengujian	Hasil
Django system check (PostgreSQL & SQLite)	Lolos, 0 isu
Akurasi AI pada 377 gambar validasi (split 80/20, seed 42 seperti `train.py`)	**84,1 %** (317/377), 0 error; per kelas: Normal 100 %, Crack 84,6 %, Surface Erosion 82,9 %, Pothole 72,1 %
Latensi inferensi (CPU)	Median 58 ms, maksimum ±1,05 s per gambar
Endpoint classify: JPEG, PNG RGBA, grayscale, EXIF terputar, 4000×3000	HTTP 201 untuk semua
Endpoint classify: rusak, GIF, > 10 MB, tanpa gambar, model hilang	400, 400, 400, 400, 503 (tanpa record tersisa)
Alur web end-to-end di Chrome (login, upload, hasil, statistik, peta, riwayat, CSV, logout)	Berhasil; tangkapan layar pada Bab 4
Bundling aplikasi mobile desain baru (Android & iOS, `npx expo export`, 3 Nov 2026)	Berhasil; **tidak diuji di perangkat**

9.1 Complete / siap diuji

Tabel 18. Fitur complete

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
Klasifikasi foto (web/API)	Complete	ClassifyView + model_loader; diuji 201	Hasil instan & tersimpan	Akurasi model ±84 %	Unggah 1 foto per kelas dari `dataset/`; bandingkan label
Statistik, peta, riwayat	Complete	3 endpoint dashboard; diuji di Chrome	Rekap data terkini	Peta perlu internet	Tambah 11 record → cek pagination ke halaman 2
Unduh CSV	Complete	downloadReport(); file 15 record	Data dapat diolah di Excel	Mengambil semua halaman	Bandingkan jumlah baris CSV dengan total di dashboard
Validasi unggahan	Complete	validate_image + serializer; diuji	Pesan jelas	Pesan server berbahasa Inggris	UH-06 s.d. UH-11
Django Admin	Complete	admin.py; daftar & form diuji via 8000 (proxy) dan 8001	Koreksi data	Hanya akun staff/superuser	Ubah class_label → cek dashboard
Dokumentasi API	Complete	/api/docs/, /api/redoc/, /api/schema/ (schema valid)	Uji API mandiri	—	Jalankan POST classify dari Swagger

9.2 Partially complete / memiliki keterbatasan

Tabel 19. Fitur parsial

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
Login & logout web	Partial	authFetch() tidak dipakai; logout hanya hapus localStorage	Login tidak melindungi data apa pun	Token server tetap valid setelah logout	Logout → buka index.html langsung (masih terbuka)
Aplikasi mobile	Partial	Bundle Android/iOS lolos; tanpa uji perangkat	Perilaku di ponsel belum terbukti	Butuh satu jaringan dengan server	HP-05 di Android & iOS; uji ganti Wi-Fi, tema Terang/Gelap, peta, filter riwayat
Akurasi kelas Pothole	Partial	Recall 72,1 %; 17/68 terbaca Surface Erosion	Lubang dapat terlewat	Heuristik "pothole basah" tidak pernah aktif pada data validasi	Uji foto lubang basah/berlumpur
Waktu foto (web)	Partial	EXIF, cadangan `file.lastModified`	Waktu bisa tidak sesuai saat pemotretan	Foto hasil kirim ulang kehilangan EXIF	Unggah foto tanpa EXIF; bandingkan waktu
Bahasa antarmuka web	Complete	Diseragamkan ke Bahasa Indonesia (3 Nov 2026): judul, tombol, label kelas, pesan unggah	Pesan validasi dari server (mis. "Only JPEG and PNG images are allowed") masih berbahasa Inggris	—	Telusuri semua teks UI

9.3 Not implemented / belum tersedia

Tabel 20. Fitur yang tidak ditemukan

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
Registrasi akun	Complete	`RegisterView` + tab Daftar di web & mobile; dibatasi 5/jam per IP	Siapa pun dapat membuat akun biasa	Akun baru bukan staff	Daftar di web → login di mobile; username kembar; percobaan ke-6 dalam satu jam → HTTP 429
Verifikasi & status laporan	Not implemented	Tidak ada field status di model	Tidak bisa melacak tindak lanjut	Koreksi hanya via admin	—
Role pelapor/verifikator	Not implemented	Tidak ada grup/permission khusus	—	—	—
Edit/hapus dari dashboard	Not implemented	Tidak ada endpoint PUT/DELETE	Harus lewat admin	—	—
Filter & pencarian riwayat	Not implemented	API history hanya parameter page; filter kelas di mobile hanya pada data yang sudah dimuat	Sulit mencari data lama	—	Filter mobile → bandingkan dengan total server
Login & daftar di mobile	Partial	`LoginScreen.js`, `RegisterView`; sesi di AsyncStorage; token belum dikirim ke API	Login hanya gerbang di aplikasi, data tetap publik lewat API	Akun mobile juga bisa login web	Daftar akun baru → keluar → masuk lagi; username kembar; kata sandi lemah
Reset kata sandi; notifikasi	Not implemented	Tidak ada kode terkait	—	—	—

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
Automated tests	Complete	18 test backend (`api/tests.py`), semua lulus	Belum ada test frontend/mobile	Jalankan sebelum commit	`manage.py test api`

9.4 Integration pending / integrasi belum selesai

Tabel 21. Integrasi yang belum selesai

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
Database	Complete	**Selesai 6 Nov 2026**: PostgreSQL 18 (`Roadpulse_db`) aktif dan dipakai `./start.sh` . Data SQLite (3 akun, 3 token, 24 record) dipindahkan dengan `dumpdata` / `loaddata` ; 18 test lolos	—	SQLite tetap tersedia: `DB_ENGINE=sqlite ./start.sh` ; backup di `backend/db_backups/`	HP-02 lalu cek record baru di pgAdmin
Konfigurasi sensitif	Integration p	`backend/.env` ter-track di Git	Risiko kebocoran kredensial	Isi tidak dibuka dalam audit ini	Pastikan `.env` tidak lagi di-commit
Ikon aplikasi mobile	Complete	Ikon mahkota Siger di atas emerald (`icon.png` , adaptive icon Android + monokrom, favicon); `app.json` memakai `#20C997`	—	—	Lihat ikon di layar utama HP setelah build
Perubahan lokal	Integration p erbaiki	Perbaikan belum di-commit (lihat Informasi Dokumen)	Tim lain belum memperoleh perbaikan	—	Uji ulang setelah commit

9.5 Known issues / masalah yang diketahui

Tabel 22. Masalah yang diketahui

Fitur	Status	Bukti teknis	Dampak bagi pengguna	Catatan tester	Skenario uji
KI-01 Admin lewat proxy	Complete	**Diperbaiki 3 Nov 2026**: proxy meneruskan header Host asli; IP LAN otomatis diizinkan saat DEBUG dan sejak 6 Nov 2026 dibaca ulang tiap request, sehingga pindah Wi-Fi/hotspot tidak memerlukan restart. Login via 8000 tidak lagi 403	—	—	Login admin via `http://<IP-LAN>:8000/admin/`
KI-02 Token tidak valid	Known issue	Header token salah → 401 "Invalid token." di endpoint publik	Client yang menyimpan token lama akan gagal	Client sekarang tidak mengirim token	UH-05
KI-03 Gagal simpan DB	Complete	**Diperbaiki 3 Nov 2026**: `save()` dalam `try` + `api/exceptions.py` ; diuji di `api/tests.py`	HTTP 503 JSON dengan pesan jelas	—	Matikan DB → unggah foto
KI-04 Hasil keyakinan rendah	Known issue	Contoh data uji: Crack/1002.jpg → Surface Erosion 43 %	Klasifikasi bisa keliru	Mobile memperingatkan < 50 %; web tidak	Bandingkan label asli vs hasil
KI-05 Pagination	Known issue	page di luar rentang → 200 halaman terakhir	Tidak ada pesan "tidak ditemukan"	Perilaku Django Paginator	`?page=999`

10. Penutup

10.1 Ringkasan penggunaan

1. Penyelenggara menjalankan semua layanan dengan `./start.sh` (Django 8001, proxy 8000, web 3000, Expo).
2. Petugas memotret jalan dengan aplikasi mobile atau mengunggah foto di dashboard web; lokasi diambil dari GPS.
3. Sistem mengklasifikasikan foto ke Crack, Pothole, Surface Erosion, atau Normal beserta tingkat keyakinan.
4. Hasil dapat dipantau lewat statistik, peta, riwayat, dan file CSV.
5. Administrator mengoreksi atau menghapus data lewat Django Admin (`/admin/` di port 8000).

10.2 Catatan pengembangan

- **Prioritas tinggi:** database aktif sudah PostgreSQL (kata sandi lokal `roadpulse`, ganti dengan yang kuat di server); keluarkan `backend/.env` dan `db.sqlite3` dari Git dan ganti kredensialnya; ikuti dokumen **Panduan Deploy & Hosting** sebelum memasang di server.
- **Keamanan & akses:** wajibkan autentikasi bila data tidak boleh publik (pakai `authFetch` dan permission `IsAuthenticated`); hapus token di server saat logout.
- **Fitur laporan:** tambahkan field status dan alur verifikasi bila dibutuhkan dinas; tambahkan filter riwayat dan endpoint detail.
- **Kualitas AI:** tambah foto lubang basah/berlumpur/malam dari lapangan, lalu latih ulang dengan `ai_model/train.py` dan bandingkan memakai `--eval`.
- **Kualitas perangkat lunak:** tambah test untuk frontend/mobile dan uji aplikasi di HP Android & iPhone sungguhan.

Lampiran A · Daftar endpoint API

Tabel 23. Endpoint API

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	`/api/v1/`	Daftar endpoint	Publik
POST	`/api/v1/classify/`	Klasifikasi foto (multipart)	Publik
GET	`/api/v1/dashboard/stats/`	Total, distribusi, 5 terbaru	Publik
GET	`/api/v1/dashboard/history/?page=N`	Riwayat 10 per halaman	Publik
GET	`/api/v1/dashboard/map/`	Titik ber-GPS (maks. 1000)	Publik
POST	`/api/v1/auth/login/`	Token login	Publik
POST	`/api/v1/auth/register/`	Daftar akun biasa + token (HTTP 201)	Publik
GET	`/api/docs/`, `/api/redoc/`, `/api/schema/`	Dokumentasi OpenAPI	Publik
—	`/admin/`	Django Admin	Staff

Lampiran B · Istilah

Tabel 24. Glosarium

Istilah	Arti

Istilah	Arti
API	Antarmuka yang dipakai web dan mobile untuk bertukar data dengan server.
Proxy	Program perantara (`proxy.js`) yang membuka port 8000 ke jaringan dan meneruskan ke Django.
Confidence / keyakinan	Probabilitas softmax kelas terpilih (0–100 %), bukan jaminan kebenaran.
EXIF	Metadata foto (waktu, GPS, orientasi) yang disimpan kamera.
Token	Kode akses yang diberikan saat login dan disimpan di browser.
IP LAN	Alamat komputer di jaringan lokal (mis. 192.168.x.x) yang dipakai ponsel untuk menjangkau server.