

ARTISANS DE CONFIANCE

Cahier de recettes MySQL

Sommaire

1. Préparation
2. Intégrité des données
3. Artisans / fournisseurs / stocks
4. Clients / commandes
5. Qualité
6. Commercial
7. Satisfaction / retards
8. Tests de cohérence croisée
9. Grille finale

1. Préparation

Exécuter le script SQL final dans un environnement MySQL 8.x, puis vérifier que la base artisans_de_confiance est disponible. Le dump fourni indique MySQL 8.0.44. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », en-tête du dump MySQL.

2. Intégrité des données

ID	Objet	Test	Attendu
SQL-INT-01	Client	Insérer le même nom + prénom	Refus par UNIQUE.
SQL-INT-02	Artisan	Insérer un téléphone déjà présent	Refus par UNIQUE.
SQL-INT-03	Type travaux	Insérer le même nom	Refus par UNIQUE.
SQL-INT-04	Fournisseur	Insérer un téléphone déjà présent	Refus par UNIQUE.
SQL-INT-05	Adresse	Insérer la même adresse complète	Refus par UNIQUE.
SQL-INT-06	Offrir/Stocker/Faire/Contenir	Insérer une même clé composée	Refus par clé primaire composée.

Le script anti-doublons formalise ces protections, notamment pour Client, Artisan, Type_travaux, Fournisseur, Adresse et Disponibilite.

3. Artisans / fournisseurs / stocks

ID	Vue	Vérification
SQL-01	bilan_stock	Comparer les états aux quantités et seuils de stock.
SQL-02	prix_moyen_travaux	Choisir un type de travaux/région et vérifier la moyenne des taux horaires.
SQL-03	disponibilite_artisan	Vérifier qu'un artisan affecté à une prestation en cours ou en retard est identifié.
SQL-04	fiche_fournisseur	Vérifier identité fournisseur + artisan + produit + quantité + date.
SQL-05	historique_four	Vérifier les historiques d'approvisionnement.

4. Clients / commandes

ID	Vue	Vérification
SQL-06	fiche_client	Vérifier jointure client → commande → facture → paiement.
SQL-07	liste_commande	Vérifier statut et nom/prénom du client.
SQL-08	reduction_commande	Vérifier les seuils fidélité > 5000 et sans fidélité > 10000.
SQL-09	commande_terminee	Vérifier les commandes au statut terminé.
SQL-10	commande_encours	Vérifier les commandes en cours et l'artisan/prestation associés.
SQL-11	nombre_commande_se_terminant_dans_le_mois	Vérifier la période mois + année courants.

5. Qualité

ID	Vue	Vérification
SQL-12	qualite_delai	Comparer le nombre de commandes livrées à temps et en retard.
SQL-13	qualite_commande	Vérifier note >= 4 = qualité satisfaisante ; sinon insuffisante.
SQL-14	indice_de_confiance	Vérifier indice qualité et indice délais par artisan.
SQL-15	liste_commande_en_cours	Vérifier que les indicateurs sont associés aux commandes en cours.
SQL-16	travaux_en_retard	Vérifier qu'une prestation en cours dont la date prévue est dépassée est retournée.

La vue qualité_commande finale classe les notes à partir du seuil 4. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », vue qualité_commande.

6. Commercial

ID	Vue	Vérification
SQL-17	chiffre_d_affaire	Somme des montants de facture par année.
SQL-18	ca	Présence du CA N et CA N-1 avec LAG.
SQL-19	evolution_ca	Calcul du pourcentage d'évolution N/N-1.

SQL-20	ca_travaux_urgente	CA des commandes Urgent et part du CA total.
SQL-21	vente_travaux	CA par type de travaux et année ; référence temporelle = date de facture.
SQL-22	commandeterm_artisan	Commandes terminées par artisan/région pour l'année courante.
SQL-23	dashboard_ca	Regroupement des indicateurs commerciaux pour Excel.

Le SQL final utilise la date de facture pour le CA annuel et calcule l'année précédente avec LAG.
Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », vues chiffre_d_affaire et ca_travaux_urgente.

7. Satisfaction / retards

ID	Vue	Vérification
SQL-24	statistique_satisfaction	Notes >= 4 = satisfaits ; notes < 4 = insatisfaits.
SQL-25	statistique_retard	Répartition des causes parmi les prestations ayant une cause de retard.
SQL-26	travaux_en_retard	Nombre de jours de retard calculé à partir de la date prévue et de CURDATE().

La statistique de satisfaction du SQL final sépare les notes supérieures ou égales à 4 des notes inférieures à 4. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », vues statistique_satisfaction et travaux_en_retard.

8. Tests de cohérence croisée

ID	Comparaison	Attendu
SQL-C01	chiffre_d_affaire vs ca	Même CA pour une même année.
SQL-C02	ca vs evolution_ca	CAN et CAN-1 identiques aux valeurs sources.
SQL-C03	bilan_stock vs stocker	Même artisan/produit et état conforme au seuil.
SQL-C04	statistique_satisfaction vs avis_client	Les deux pourcentages totalisent 100 % si des avis existent.
SQL-C05	travaux_en_retard vs prestation	Chaque ligne retournée correspond à une prestation en cours dont la date prévue est passée.
SQL-C06	commandeterm_artisan vs	Les commandes comptées sont

	commande_terminee	bien terminées et rattachées à un artisan.
--	-------------------	--

9. Grille finale

Domaine	Tests	Validation
Intégrité	SQL-INT-01 à 06	☐ OK
Artisans / fournisseurs / stocks	SQL-01 à 05	☐ OK
Clients / commandes	SQL-06 à 11	☐ OK
Qualité	SQL-12 à 16	☐ OK
Commercial	SQL-17 à 23	☐ OK
Satisfaction / retards	SQL-24 à 26	☐ OK
Cohérence croisée	SQL-C01 à C06	☐ OK