


## T1

```
Portfolio > lab2 > 5 T1.html > html > body > section > p
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Task 1</title>
7     </head>
8     <body>
9       <section>
10         <h2>About me</h2>
11       </section>
12       <section>
13         <h3>Introduction</h3>
14         <p>
15           Hey there!!! It's Divya Rana. Pursuing B.tech in Cs & AI at RGIFT.
16         </p>
17       </section>
18       <section>
19         <h3>Skills </h3>
20         <p>
21           Languages known - C, C++, Python
22           Basics of DSA
23           Designing
24         </p>
25
26       </section>
27       <section>
28         <h3>Contact Details</h3>
29         <p>
30           E-mail - 22cs2028@rgift.ac.in
```

```
Portfolio > lab2 > T1.html > html > body > section > p
  10 |     <nz>About me</nz>
 11 |     </section>
 12 |     <section>
 13 |         <h3>Introduction</h3>
 14 |         <p>
 15 |             Hey there!!! It's Divya Rana. Pursuing B.tech in Cs & AI at RGIFT.
 16 |         </p>
 17 |     </section>
 18 |     <section>
 19 |         <h3>Skills </h3>
 20 |         <p>
 21 |             Languages known - C, C++, Python
 22 |             Basics of DSA
 23 |             Designing
 24 |         </p>
 25 |
 26 |     </section>
 27 |     <section>
 28 |         <h3>Contact Details</h3>
 29 |         <p>
 30 |             E-mail - 22cs2028@rgift.ac.in
 31 |             <br>
 32 |             Phone no. 9128438664
 33 |         </p>
 34 |     </section>
 35 |
 36 |
 37 |     <p></p>
 38 | </body>
 39 | </html>
```



# About me

## Introduction

Hey there!!! It's Divya Rana. Pursuing B.tech in Cs & AI at RGIFT.

## Skills

Languages known - C, C++, Python Basics of DSA  
Designing

## Contact Details

E-mail - 22cs2028@rgipt.ac.in  
Phone no. 9128438664

## T2

The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. At the top, there are two tabs: "T1.html" and "T4.html". The "T4.html" tab is active, indicated by a blue dot. Below the tabs, the file path is displayed: "Portfolio > lab2 > T4.html > html". The main area contains the HTML and CSS code for a web page. The code includes a DOCTYPE declaration, meta tags for charset and viewport, a title, and a style section with CSS rules for body, h1, table, th/td, and ul/ol elements.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Countries and Capitals</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16
17         table {
18             width: 100%;
19             border-collapse: collapse;
20             margin-top: 20px;
21         }
22
23         th, td {
24             border: 1px solid #ddd;
25             padding: 10px;
26             text-align: left;
27         }
28
29         ul, ol {
30             margin: 0;
```

```
28
29         ul, ol {
30             margin: 0;
31             padding-left: 20px;
32         }
33     </style>
34 </head>
35 <body>
36     <section>
37         <table>
38             <thead>
39                 <tr>
40                     <td>Country</td>
41                     <td colspan="2">Politicians</td>
42                 </tr>
43             </thead>
44             <tr>
45                 <td rowspan="3">Turkmenistan</td>
46                 <td>President</td>
47                 <td>President</td>
48             </tr>
49             <tr>
50                 <td></td>
51                 <td>Berdimuhamedow</td>
52             </tr>
53             <tr>
54                 <td>Vice-President</td>
55                 <td>Raşit Meredow</td>
56             </tr>
57             <tr>
```

Portfolio > lab2 > 5 T4.html > html

```
42 |         |     </tr>
43 |     |     </thead>
44 |     |     <tbody>
45 |     |     |     <tr>
46 |     |     |     |     <td rowspan="3">Turkmenistan</td>
47 |     |     |     |     <td>President</td>
48 |     |     |     |     <td>President</td>
49 |     |     |     </tr>
50 |     |     |     <tr>
51 |     |     |     |     <td></td>
52 |     |     |     |     <td>Berdimuhamedow</td>
53 |     |     |     </tr>
54 |     |     |     <tr>
55 |     |     |     |     <td>Vice-President</td>
56 |     |     |     |     <td>Raşit Meredow</td>
57 |     |     |     </tr>
58 |     |     |     <tr>
59 |     |     |     |     <td rowspan="2">Eritrea</td>
60 |     |     |     |     <td>President</td>
61 |     |     |     |     <td>Isaias Afwerki</td>
62 |     |     |     </tr>
63 |     |     |     <tr>
64 |     |     |     |     <td>Vice-President</td>
65 |     |     |     |     <td>None</td>
66 |     |     |     </tr>
67 |     |     </tbody>
68 |     |     </table>
69 |     |     </section>
70 |     |     </body>
|     |     </html>
```

... Countries and Capitals X ⌂ http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T4.htm ⌂ ...

← → ⌂ http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T4.htm ⌂ ⌂

Country	Politicians	
Turkmenistan	President	President
	Vice-President	Berdimuhamedow
Eritrea	President	Raşit Meredow
	Vice-President	Isaias Afwerki
		None

### T3

The screenshot shows a browser window with five tabs open. The active tab is 'T3.html'. The address bar indicates the path: Portfolio > lab2 > T3.html > html. The code editor displays the following HTML and CSS:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Countries and Languages</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13
14         h1 {
15             color: #333;
16         }
17
18
19         ol {
20             list-style-type: upper-roman;
21         }
22
23
24         ol ol {
25             list-style-type: lower-roman;
26         }
27
28
29         p {
30             line-height: 1.5;
31             color: #666;
32         }
33     </style>
34 </head>
35 <body>
```



T1.html



T4.html



T2.html



T3.html



Portfolio &gt; lab2 &gt; T3.html &gt; html

```
34     </head>
35     <body>
36
37
38     <header>
39         <h1>Countries and Languages</h1>
40     </header>
41
42
43     <section>
44         <ol>
45             <li>United States
46                 <ol>
47                     <li>English</li>
48                     <li>Spanish</li>
49                 </ol>
50             </li>
51             <li>France
52                 <ol>
53                     <li>French</li>
54                     <li>German</li>
55                 </ol>
56             </li>
57             <li>Japan
58                 <ol>
59                     <li>Japanese</li>
60                     <li>English</li>
61                 </ol>
62             </li>
63         </ol>
64     </section>
65
66
67     </body>
68     </html>
```

# Countries and Languages

- I. United States
  - i. English
  - ii. Spanish
- II. France
  - i. French
  - ii. German
- III. Japan
  - i. Japanese
  - ii. English

## T4

The screenshot shows a code editor interface with two tabs at the top: 'T1.html' and 'T4.html'. The 'T4.html' tab is active, indicating the current file being viewed. The file path is displayed as 'Portfolio > lab2 > T4.html > html'. The code itself is an HTML document with embedded CSS styles.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Countries and Capitals</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16
17         table {
18             width: 100%;
19             border-collapse: collapse;
20             margin-top: 20px;
21         }
22
23         th, td {
24             border: 1px solid #ddd;
25             padding: 10px;
26             text-align: left;
27         }
28
29         ul, ol {
30             margin: 0;
```

```
28
29         ul, ol {
30             margin: 0;
31             padding-left: 20px;
32         }
33     </style>
34 </head>
35 <body>
36     <section>
37         <table>
38             <thead>
39                 <tr>
40                     <td>Country</td>
41                     <td colspan="2">Politicians</td>
42                 </tr>
43             </thead>
44             <tr>
45                 <td rowspan="3">Turkmenistan</td>
46                 <td>President</td>
47                 <td>President</td>
48             </tr>
49             <tr>
50                 <td></td>
51                 <td>Berdimuhamedow</td>
52             </tr>
53             <tr>
54                 <td>Vice-President</td>
55                 <td>Raşit Meredow</td>
56             </tr>
57             <tr>
```

## Portfolio &gt; lab2 &gt; T4.html &gt; html

```
42 |         </thead>
43 |         </tr>
44 |             <td rowspan="3">Turkmenistan</td>
45 |             <td>President</td>
46 |             <td>President</td>
47 |         </tr>
48 |         <tr>
49 |             <td></td>
50 |             <td>Berdimuhamedow</td>
51 |         </tr>
52 |         <tr>
53 |             <td>Vice-President</td>
54 |             <td>Raşit Meredow</td>
55 |         </tr>
56 |         <tr>
57 |             <td rowspan="2">Eritrea</td>
58 |             <td>President</td>
59 |             <td>Isaias Afwerkī</td>
60 |         </tr>
61 |         <tr>
62 |             <td>Vice-President</td>
63 |             <td>None</td>
64 |         </tr>
65 |     </table>
66 | </section>
67 |
68 | </body>
69 | </html>
```

... Countries and Capitals X ⌂ http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T4.htm ⌂ ...

← → ⌂ http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T4.htm ⌂ ⌂

Country	Politicians	
Turkmenistan	President	President
	Vice-President	Berdimuhamedow
Eritrea	President	Raşit Meredow
	Vice-President	Isaias Afwerki
		None

## T5

The screenshot shows a browser window with five tabs open, all titled 'T5.html'. The active tab is the second one from the left. The URL bar indicates the path: Portfolio > lab2 > T5.html > html. The main content area displays an HTML file with line numbers 1 through 35. The code includes DOCTYPE, meta tags for charset and viewport, a title, and a style block defining CSS for body, h1, table, th/td, and ul/ol elements.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Countries and Capitals</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16
17         table {
18             width: 100%;
19             border-collapse: collapse;
20             margin-top: 20px;
21         }
22
23         th, td {
24             border: 1px solid #ddd;
25             padding: 10px;
26             text-align: left;
27         }
28
29         ul, ol {
30             margin: 0;
31             padding-left: 20px;
32         }
33     </style>
34 </head>
35 <body>
```

```
5 T1.html ● 5 T4.html ● 5 T2.html ● 5 T3.html ● 5 T5.html ●
Portfolio > lab2 > 5 T5.html > html
36   <section>
37     <table>
38       <thead>
39         <tr>
40           <td>Country</td>
41           <td colspan="2">Politicians</td>
42         </tr>
43       </thead>
44       <tr>
45         <td rowspan="3">Turkmenistan</td>
46         <td>President</td>
47         <td>President</td>
48       </tr>
49       <tr>
50         <td></td>
51         <td>Berdimuhamedow</td>
52       </tr>
53       <tr>
54         <td>Vice-President</td>
55         <td>Raşit Meredow</td>
56       </tr>
57       <tr>
58         <td rowspan="2">Eritrea</td>
59         <td>President</td>
60         <td>Isaias Afwerki</td>
61       </tr>
62       <tr>
63         <td>Vice-President</td>
64         <td>None</td>
65       </tr>
66     </table>
67   </section>
68 </body>
69 </html>
```

## Countries and Capitals X

▷ ⏺ ...

← → ⏪

http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T5.htm ⏹

Country	Politicians	
Turkmenistan	President	President
		Berdimuhamedow
Eritrea	Vice-President	Raşit Meredow
	President	Isaias Afwerki
	Vice-President	None

## T6

The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with several tabs, each labeled with a small orange icon followed by the file name: T4.html, T2.html, T3.html, T5.html, and T6.html. The tab for T6.html is currently active, indicated by a blue underline. Below the navigation bar, the main workspace displays the content of the T6.html file. The code is a combination of HTML and CSS. It starts with the DOCTYPE declaration and the opening HTML tag. Inside the head section, there is a meta tag for charset and another for viewport settings. The title of the page is "My Favorite Websites". The CSS part of the code defines styles for the body, h1, ul, li, and a elements. The body has a font-family of Arial, sans-serif, a margin of 20px, and a color of #333 for h1. The ul element has no list-style-type and zero padding. The li element has a margin-bottom of 10px. The a element has no text-decoration and a color of #007BFF. The a:hover pseudo-class changes the text-decoration to underline. The code is numbered from 1 to 35 on the left side.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>My Favorite Websites</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16
17         ul {
18             list-style-type: none;
19             padding: 0;
20         }
21
22         li {
23             margin-bottom: 10px;
24         }
25
26         a {
27             text-decoration: none;
28             color: #007BFF;
29         }
30
31         a:hover {
32             text-decoration: underline;
33         }
34     </style>
35 </head>
```

● T4.html ● T2.html ● T3.html ● T5.html ● T6.html

Portfolio > lab2 > T6.html > ...

```
18     list-style-type: none;
19     padding: 0;
20   }
21
22   li {
23     margin-bottom: 10px;
24   }
25
26   a {
27     text-decoration: none;
28     color: #007BFF;
29   }
30
31   a:hover {
32     text-decoration: underline;
33   }
34 
```

</style>

</head>

<body>


38 <header>
39 <h1>My Favorite Websites</h1>
40 </header>

41

42 <section>
43 <ul>
44 <li><a href="https://www.google.com" target="\_blank">Google</a></li>
45 <li><a href="https://www.youtube.com" target="\_blank">Youtube</a></li>
46 <li><a href="https://www.canva.com" target="\_blank">Canvas</a></li>
47 <li><a href="https://www.Microsoft.com" target="\_blank">Microsoft</a></li>
48 </ul>
49 </section>

50 </body>


51 </html>



## T7

```
Portfolio > lab2 > T7.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Jump to Top</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12 
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16 
17         p {
18             line-height: 1.5;
19             color: #666;
20         }
21     </style>
22 </head>
23 <body>
24 
25     <header>
26         <h1>Jump to Top</h1>
27     </header>
28 
29     <section>
30         <p>
31             This is the main content of the webpage. Scroll down to explore more information.
32             Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum odit voluptatem laudantium aut illum ea,
33         </p>
34     </section>
35 
```

```
10    margin: 20px;
11  }
12
13  h1 {
14    color: #333;
15  }
16
17  p {
18    line-height: 1.5;
19    color: #666;
20  }
21</style>
22</head>
23<body>
24
25  <header>
26    <h1>Jump to Top</h1>
27  </header>
28
29  <section>
30    <p>
31      This is the main content of the webpage. Scroll down to explore more information.
32      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum odit voluptatem laudantium aut illum ea.
33    </p>
34  </section>
35
36  <p>
37    <a href="#top">Go to Top</a>
38  </p>
39
40</body>
41</html>
```



 Jump to Top X

D □ ...

← → ⟳ http://127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T7.htm ≡

distinctio consequatur dolore, debitis enim quis in sequi vero odit, possimus reiciendis odio iste facilis. Totam facere iusto blanditiis commodi aliquid voluptatibus ab. Laudantium ex labore sequi vitae corporis fugit! Nemo minima doloremque voluptas veritatis quaerat tenetur, tempore temporibus aliquid tempora ut laborum! Quae magnam dicta sapiente a nesciunt nisi tempora, aspernatur accusamus nostrum. Est quis itaque veniam tenetur maxime sequi officiis porro dolores, dignissimos ducimus quod cupiditate id voluptas inventore? Assumenda quod, impedit porro soluta, consequatur quibusdam deleniti saepe iste molestiae qui commodi sunt quia aperiam. Dolorem, preferendis aspernatur?

[Go to Top](#)

## T8

```
Portfolio > lab2 > T8.html > ...
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Jump to Top and Bottom</title>
7       <style>
8         body {
9           font-family: Arial, sans-serif;
10          margin: 20px;
11        }
12
13        h1 {
14          color: #333;
15        }
16
17        p {
18          line-height: 1.5;
19          color: #666;
20        }
21
22        a {
23          text-decoration: none;
24          color: #007BFF;
25        }
26
27        a:hover {
28          text-decoration: underline;
29        }
30      </style>
31    </head>
32    <body>
33
34      <header>
35        <h1 id="top">Jump to Top and Bottom</h1>
```

Portfolio > lab2 > T8.html > ...

```

21
22     a {
23         text-decoration: none;
24         color: #007BFF;
25     }
26
27     a:hover {
28         text-decoration: underline;
29     }
30 
```

</style>

</head>

<body>

<header>

<h1 id="top">Jump to Top and Bottom</h1>

</header>

<p>

<a href="#bottom">Go to Bottom</a>

</p>

<footer id="bottom">

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, obcaecati! Nostrum praesentium del

</p>

<p>

<a href="#top">Go to Top</a>

</p>

</footer>

</body>

</html>

## Jump to Top and Bottom

[Go to Bottom](#bottom)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, obcaecati! Nostrum praesentium debitis vitae error ab blanditiis, enim suscipit esse eos ullam labore alias deleniti. Molestiae esse iusto labore ducimus error nesciunt blanditiis possimus id rem ex repudiandae culpa obcaecati, quaerat officia nisi dicta facilis dolorem porro similique vero dignissimos inventore unde consequuntur reiciendis? Dolorem consequuntur magni animi inventore error nam amet numquam quasi facilis vel magnam, tenetur veritatis a praesentium quas sapiente, laudantium, maxime nesciunt! Alias consectetur necessitatibus, fugiat pariatur repellendus voluptates doloremque vero vitae deleniti dolores reiciendis velit aut, eligendi assumenda possimus libero odio. Harum debitis sed, obcaecati delectus error magni quos distinctio, unde, commodi ipsum reprehenderit sit incidunt porro. Repudiandae perspicillata paratur libero quia eaque dolorum possimus expedita animi nisi esse facilis quod nihil corrupti, culpa natus quisquam qui explicabo porro voluptates hic delectus. Necessitatibus aspernatur quia excepturi odit quibusdam libero unde hic qui, vel repudiandae nostrum obcaecati illum distinctio, reiciendis vitae repellendus veniam totam esse eveniet dignissimos sunt repellat deleniti tenet ut. Enim nobis deleniti aut ullam impedit explicabo inventore asperiores ipsam illo sit! Eligendi iusto culpa pariatur ab nisi. Dicta voluptatibus saepe ex voluptatem nihil in praesentium deserunt voluptates totam soluta enim hic, eveniet rem eos error magni a reiciendis placeat ipsum. Fuga nobis, expedita excepturi fugiat iusto facere est autem magni. Repollat minus voluptas, accusantium doloribus dolorum nihil assumenda? Tempore, cupiditate. Quod consectetur dolorum rem ducimus cum asperiores, dolores nulla voluptatibus incident perferendis facilis assumenda, cupiditate eum aperiam eius ex mollitia labore. Ab est quo laudantium, repellendus animi, voluptatem aperiam quae doloremque error praesentium distinctio. Expedita eveniet molestiae at officia sapiente nobis, adipisci tempore dolores eaque ad sint ipsam maiores cupiditate voluptatibus nemo voluptatum ratione nulla in laborum voluptate deserunt fuga. Atque veniam at eligendi cumque quibusdam hic mollitia! Neque qui sed ipsum, nesciunt cum nisi odio esse animi corporis rem modi consequuntur enim incident illo reprehenderit quia nostrum, asperiores praesentium eaque molestias nulla minus id molestiae? Animis eligendi recusandae sapiente vitae error nesciunt quae magni possimus ipsum adipisci consectetur, consequuntur, temporibus, cum ipsa voluptates ratione doloremque iure totam aperiam. Minima eius dignissimos numquam laudantium a aspernatur exercitationem! Eum dignissimos ipsum quidem rerum temporibus maiores, molestiae placeat quod recusandae tempore corporis saepe, quisquam perferendis et itaque ab corrupti libero facere. Officis cupiditate nostrum ab, adipisci magni dignissimos neque, dolores tempore necessitatibus velit repellendus doloribus voluptatibus reprehenderit illo facilis similique accusantium placeat sapiente quod blanditiis. Maxime veritatis distinctio sapiente, excepturi voluptate a dolorem neque voluptas vitae quidem impedit modi minima aspernatur dolor maiores, repudiandae dignissimos fugiat fugit et ratione nisi voluptatem est. Excepturi explicabo maiores non, tenetur est quos corporis voluptates error voluptas nisi fugiat facilis atque. Doloribus corporis officii itaque blanditiis error esse quisquam voluptate, debitis, veniam optio omnis nisi, dolorem similiqe accusantium nesciunt pariatur! Repudiandae nobis nam sint deleniti incident ratione, aut, corporis aliquam laborum dicta id soluta nesciunt assumenda quaerat earum in iure pariatur autem? Dignissimos inventore nesciunt, iure aliquid laborum hic consequuntur obcaecati nostrum necessitatibus mollitia totam. Alias minima perspicillata est sit a dolorem, ex numquam porro, excepturi, nihil eaque aliquid nisi libero officia? Ex adipisci distinctio repellendus! Rerum, molestiae et voluptates culpa facilis similique veniam pariatur necessitatibus animi, dicta vel neque dolore odio aut amet? Illum ratione, dolorem culpa repellat provident architecto aliquid nisi dolor minus aspernatur aliquam dignissimos tempore quam magnam fugiat laudantium porro laborum voluptate. Et eos atque deserunt non, officis voluptatum officia ipsum alias. Delectus eaque unde corrupti magnam dignissimos aut, rerum laboriosam. Facere quisquam aspernatur cupiditate minima veniam esse, quas adipisci doloribus. Architecto dolore expedite tenetur nisi labore officia aperiam, velit magni, ab hic deserunt itaque minima obcaecati fugit dolorum quam similiqe rerum aut voluptates, corporis maxime totam incident molestiae explicabo. Tenetur excepturi eum nostrum! Eius error repudiandae blanditiis! Dolores, suscipit maiores molestiae corrupti dignissimos tempora in autem alias aut, reprehenderit architecto doloribus reiciendis voluptate officiis ipsa laboriosam a dicta cumque blanditiis velit quis quidem expedita quam nostrum. Repellat explicabo

molestiae? Animi eligendi recusandae sapiente vitae error nesciunt quas magni possimus ipsum adipisci consecetur, consequuntur, temporibus, cum ipsa voluptates ratione doloremque iure totam aperiam. Minima eius dignissimos numquam laudantium a aspernatur exercitationem! Eum dignissimos ipsum quidem rerum temporibus maiores, molestiae placeat quod recusandae tempore corporis saepe, quisquam perferendis et itaque ab corrupti libero facere. Officiis cupiditate nostrum ab, adipisci magni dignissimos neque, dolores tempore necessitatibus velit repellendus doloribus voluptatibus reprehenderit illo facilis similius accusantium placeat sapiente quod blanditiis. Maxime veritatis distinctio sapiente, excepturi voluptate a dolorem neque voluptas vitae quidem impedit modi minima aspernatur dolor maiores, repudiandae dignissimos fugiat fugit et ratione nisi voluptatem est. Excepturi explicabo maiores non, tenetur est quos corporis voluptates error voluptas nisi fugiat facilis atque. Doloribus corporis officiis itaque blanditiis error esse quisquam voluptate, debitis, veniam optio omnis nisi, dolorem similius accusamus accusantium nesciunt pariat! Repudiandae nobis nam sint deleniti incident ratione, aut, corporis aliquam laborum dicta id soluta nesciunt assumenda quaerat eum in iure paratur autem? Dignissimos inventore nesciunt, iure aliquid laborum hic consequuntur obcaecati nostrum necessitatibus mollitia totam. Alias minima perspicitalis est sit a dolorem, ex numquam porro, excepturi, nihil eaque aliquid nisi libero officia? Ex adipisci distinctio repellendus! Rerum, molestiae et voluptates culpa facilis similius veniam paratur necessitatibus animi, dicta vel neque dolore odio aut amet? Illum ratione, dolorem culpa repellat provident architecto aliquid nisi dolor minus aspernatur aliquam dignissimos tempore quam magnam fugiat laudantium porro laborum voluptate. Et eos atque deserunt non, officiis voluptatum officia ipsum alias. Delectus eaque unde corrupti magnam dignissimos aut, rerum laboriosam. Facere quisquam aspernatur cupiditate minima veniam esse, quas adipisci doloribus. Architecto dolore expedita tenetur nisi labore officia aperiam, velit magni, ab hic deserunt itaque minima obcaecati fugit dolorum quam similius rerum aut voluptates, corporis maxime totam incident molestiae explicabo. Tenetur excepturi eum nostrum! Eius error repudiandae blanditiis! Dolores, suscipit maiores molestiae corrupti dignissimos tempora in autem alias aut, reprehenderit architecto doloribus reiciendis voluptate officiis ipsa laboriosam a dicta cumque blanditiis velit quis quidem expedita quam nostrum. Repellat explicabo ipsam autem sunt, dolorum recusandae at non minima tenetur. Natus maiores, assumenda eligendi debitis asperiores consequuntur officiis qui illo, delectus distinctio quam unde blanditiis nesciunt. Atque dolorum, nobis laudantium iure amet eligendi vero distinctio voluptates eius obcaecati praesentium, tempora reprehenderit cumque ipsum expedita accusantium officiis. Illo laudantium dolor similius, culpa tenetur impedit maxime provident vitae labore sapiente quos nisi cum cumque nostrum animi, illum iusto minus reiciendis cupiditate suscipit rerum paratur consequatur accusantium. At, paratur sint id ab necessitatibus consecetur ex eligendi nisi nam dolor cum dignissimos quia minima voluptatibus enim molestias autem assumenda repudiandae ipsum nesciunt. Similius non tenetur odio eorum fugit totam, laudantium reprehenderit? Excepturi veniam, repudiandae inventore magnam quo ab est necessitatibus similius animi modi a explicabo id, esse consequuntur distinctio at, recusandae in beatas? Et dolor beatas atque consecetur reiciendis, nemo mollitia? Adipisci ducimus praesentium eius inventore qui voluptate error dolores quisquam, exercitationem explicabo quibusdam dolor illum eligendi. Est repudiandae, obcaecati placeat ut perspicitalis sed porro vel nulla officia, sunt optio magni velit, voluptate laborum voluptates laudantium! Vel laudantium maiores nostrum blanditiis in, labore, quo harum minima debitis animi esse? Soluta assumenda iusto temporibus obcaecati commodi dolorem accusamus voluptates laudantium odit asperiores est rerum cumque delectus necessitatibus ex, distinctio quia earum inventore illum minima ipsum deserunt. Architecto illo voluptatem vitae. Nisi quo adipisci reiciendis rerum eum, ipsam non assumenda commodi, nemo libero at quasi odio! Ex commodi consecetur optio at sit adipisci atque fuga, mollitia amet veritatis odio minus nobis dolores. Corrupti quidem doloremque odit delectus incident debitis expedita quisquam mollitia deserunt facere possimus maxime minima inventore vel qui, autem quas dolorum, molestias omnis vitae architecto a quam ipsa? Suscipit quasi, quisquam sunt, earum sint officia perspicitalis nisi deleniti quis, repudiandae quaerat maiores laboriosam voluptatibus cupiditate perferendis necessitatibus. Nulla dolorum dignissimos perferendis praesentium sint! Voluptates voluptatum doloremque rerum repudiandae delectus placeat vel corrupti rem deleniti quisquam voluptate repellendus quis dolores officiis reiciendis, neque aut. Eveniet recusandae dignissimos et reiciendis excepturi ratione, nobis veritatis facere necessitatibus. Ipsum perferendis vero ab officia voluptatem. Doloribus, labore culpa. Exercitationem, saepe nobis. In aperiam perferendis ab?

[Go to Top](#)

T9

● T5.html ● T6.html ● T7.html ● T8.html ● T9.html


Portfolio > lab2 > T9.html > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Image with Border</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             margin: 20px;
11         }
12
13         h1 {
14             color: #333;
15         }
16
17         img {
18             border: 2px solid #333;
19             width: 200px;
20             height: 200px;
21             display: block;
22             margin: 20px 0;
23         }
24     </style>
25 </head>
26 <body>
27
28     <header>
29         <h1>Image with Border</h1>
30     </header>
31
32     <section>
33         
34     </section>
35 
```

● T5.html ● T6.html ● T7.html ● T8.html ● T9.html ●

Portfolio > lab2 > T9.html > html > body > section > img

```
6   <title>Image with Border</title>
7   <style>
8       body {
9           font-family: Arial, sans-serif;
10          margin: 20px;
11      }
12
13      h1 {
14          color: #333;
15      }
16
17      img {
18          border: 2px solid #333;
19          width: 200px;
20          height: 200px;
21          display: block;
22          margin: 20px 0;
23      }
24  </style>
25 </head>
26 <body>
27
28     <header>
29         <h1>Image with Border</h1>
30     </header>
31
32     <section>
33         
34     </section>
35
36 </body>
37 </html>
38
39
```



## Q-10

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Image Gallery</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
        }

        h1 {
            color: #333;
        }

        img {
            max-width: 100%;
            height: auto;
            display: block;
            margin: 20px 0;
        }

        p {
            line-height: 1.5;
            color: #666;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Image Gallery</h1>
    </header>

    <section>
        
        <br>
        <p>Caption for Image 1.</p>

        <br><br>

        
        <br>
        <p>Caption for Image 2.</p>

        <br><br>

        
        <br>
        <p>Caption for Image 3.</p>

        <br><br>

        
        <br>
```

```
<p>Caption for Image 4.</p>

<br><br>


<br>
<p>Caption for Image 5.</p>
</section>

</body>
</html>
```

You are signed in as 22cs2028 Jump to Top and Bottom Image Gallery

127.0.0.1:3000/Portfolio/lab2/T10.html

New Tab RGPT Captive Portal

## Image Gallery




Caption for Image 1.



Caption for Image 2.





Caption for Image 3.



Caption for Image 4.



## Q-11

```
DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Search Engine Link</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
            text-align: center;
        }

        h1 {
            color: #333;
        }

        img {
            max-width: 100%;
            height: auto;
            cursor: pointer;
        }

        p {
            line-height: 1.5;
            color: #666;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
<header>
    <h1>Search Engine Link</h1>
</header>

<section>
    <a href="https://www.google.com" target="_blank">
        
    </a>
    <p>Click the image to search!</p>
</section>

</body>
</html>
```

