

❑ Hammer Party — Plan: หน้า Lobby / ห้องรอ (Waiting Room)

Phase 01 · ชื่นแรก (waiting room) · ปรับ plan วันที่ 2026-08-21 · สไลด์อ้างอิงจาก Poxel.io แต่ทำเป็นสไลด์เกมเราเอง

1) โค้ดตอนนี้อยู่ตรงไหน

Phase 00 เสร็จแล้ว และมี groundwork ของ lobby ฝั่งไว้บางส่วน แต่ยังไม่เห็นหน้า UI จริง — เข้าเกมด้วย guest name อัตโนมัติ แล้วเห็นแค่กล่อง 3D กับ debug HUD

ส่วน	มีแล้ว	ยังไม่มี
shared/schema	Player.ready, colorIndex, hatIndex, GameState.phase (lobby/playing/ended)	hostSessionId, ตัวเริ่มเกม
server/Game Room	join/leave, รับ ready toggle	รับ cosmetic (ยังไม่ handle), Host, Start, kick
client	ต่อห้อง + 3D boxes + debug HUD	หน้าใส่ชื่อ/Join, หน้า Lobby, จอ Host, routing ตาม phase

2) เป้าหมายของหน้านี้

หน้า “ห้องรอ” หลังสแกน QR/ใส่โค้ด ก่อน Host กดเริ่ม → เห็นว่ามีใครในห้อง, แต่งตัวตัวเอง, กด “พร้อม”, แล้วรอ Host เริ่ม — โทนสี/เขียนบนพื้นเข้ม ปุ่มหนา chunky แบบ low-poly (ไม่ลอก Poxel)

3) แปลง Poxel.io → Hammer Party

องค์ประกอบใน Poxel	ของเรา	ทำไง
Login / gem / coin	ไม่ต้อง (เล่นในงาน ไม่มีบัญชี/เงิน)	ตัดทิ้ง
Sidebar: Missions/Pass/Shop/Inventory/Clans	ไม่เกี่ยว	ตัด (กัน scope บวม)
Leaders	ลีดเดอร์บอร์ดรายเดือน	เลื่อนไป Phase 05
โลโก้ Poxel.io	❑ HAMMER PARTY + โค้ดห้อง	เก็บ/ปรับ
ตัวละครกลางจอ	ตัวเราเอง + แต่งตัว (colorIndex/hatIndex)	เก็บ — ตัวเอก
OPEN PARTY x2	Roster ผู้เล่นในห้อง (x/25) + สถานะพร้อม	ปรับเป็น grid รายชื่อ
ปุ่ม PLAY	ผู้เล่น: พร้อม/ไม่พร้อม · Host: เริ่มเกม	แยกตาม role
CHANGE CLASS	เปลี่ยนสี/หมวก	cosmetic (optional)
Join/Create w/ friends	โค้ดห้อง + QR ให้คนอื่นสแกน	อยู่บนจอ Host

4) โครงหน้าจอที่เสนอ

มือถือผู้เล่น (แนวตั้ง):

- Header: โลโก้ + โค้ดห้อง + จำนวน (8/25)
- สถานะเฟส: “รอ Host เริ่ม...”

- ตรงกลาง: ตัวละคร 3D ของเรา (หมุนซ้าย) + ชื่อ
- Cosmetic picker: เลือกสี / หมวก (optional)
- Roster: chips รายชื่อผู้เล่น พร้อม ☐ / รอ ...
- ปุ่มหลักกลางจอ: "☐ พร้อม!" (toggle)

จอ Host (แนวนอน — จายให้ทั้งห้อง):

- Header: โลโก้ + "สแกนเข้าเล่น"
- QR + โค้ดห้อง (ABCD) เด่นๆ
- ผู้เล่น x/25 + พร้อม y/x, grid การ์ดรายชื่อ
- ปุ่ม "☐ เริ่มเกม" (เฉพาะ Host)
- ตัวค่า: HP / เวลา / แมพ (☐)

5) ต้องทำอะไรในโค้ด (อ้างอิงจริง)

- shared/schema.ts: + sessionId ใน GameState (host เดิมจาก sessionId ไม่ต้องเพิ่ม field ใน Player)
- shared/messages.ts: + StartMatch ใน ClientMsg (+ Kick ถ้าจะทำ) · + asHost?: boolean ใน JoinOptions
- server/GameRoom.ts: กำหนด host ตอน join · handle SetCosmetic (ตอนนี้ไม่รับ) + clamp · handle StartMatch (guard เฉพาะ host → phase=playing) · ไม่นับ host ใน roster · ย้าย host ถ้า host หลุด
- client/store.ts: PlayerView + colorIndex/hatIndex · + phase, sessionId, uiStep (join|lobby)
- client/App.tsx: แยกเป็น router ตาม phase + Join step; ดึง LobbyScreen ออกมา; เก็บ 3D arena ไว้ใช้ตอน playing
- ไฟล์ใหม่: screens/JoinScreen, screens/LobbyScreen, screens/HostScreen, three/CharacterPreview, src/index.css (theme)
- dep ใหม่: qrcode.react (QR บนจอ Host — ตรงกับ tech stack ใน GDD)

6) จุดที่เคาะแล้ว (ตามคำแนะนำ — ผู้ใช้อนุมัติเริ่ม Phase 1)

- สไลด์ Lobby: หน้า 2D "ห้องรอ" + character preview 3D ตรงกลาง — เลื่อน "เดินเล่นในสนาม 3D" เป็น optional ที่หลัง (นี่คือการปรับ plan จากเดิม)
- Host model: จอใหญ่ = Host client แยก (join asHost=true, ไม่นับเป็นผู้เล่น, เป็นคนกดเริ่ม)
- ขอบเขตขั้นนี้: waiting room (roster + ready + host start + QR) + cosmetic แบบเบา (สีก่อน). ยังไม่รวม joystick/เดิน/ตี — แยกเป็นขั้นถัดไปของ Phase 01

7) แดกงาน + เสร็จเมื่อ (acceptance)

1. Netcode: host + start + cosmetic (shared + server)
2. Client plumbing: phase router + Join step + ขยาย store
3. LobbyScreen (ผู้เล่น): header / roster / ปุ่มพร้อม / preview + theme CSS
4. HostScreen (จอใหญ่): QR + roster + ปุ่มเริ่ม + settings
5. (optional) cosmetic picker

เสร็จเมื่อ (ให้ qa ตรวจ): เปิดหลายแท็บ → roster อัปเดต realtime · กด "พร้อม" คนอื่นเห็น ☐ · Host กดเริ่ม → ทุกคน phase=playing · host หลุด → ย้าย host · โค้ด/QR เข้าห้องได้ · บนมือถือจริง layout ไม่แตก

เลื่อนไว้: movement, combat, zone, results (คนละขั้น)