

RStudio - ~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Import Dataset Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two = 4
who_rules = "DixiGroup"

What are some good screenshots... on Linux? - Mozilla Firefox

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```

Environment History Connections

Import Dataset Global Environment

List

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт  
2 # зберіг для повторного використання.  
3  
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Import Dataset Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two 4
who_rules "DixiGroup"

Environment History Connections

List

Environment History Connections

Import Dataset Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two 4
who_rules "DixiGroup"

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM


4:32 (Top Level)

R Script

Console Terminal

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```



~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save | Run | Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Import Dataset | Global Environment

Environment History Connections

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

List

Environment History Connections

Import Dataset | Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

List

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder | Delete | Rename | More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM

Console Terminal

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```

Ця КНОПКА ВИКОНУЄ СКРИПТ ПОВНІСТЮ



~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Run Source

Environment History Connections

Import Dataset Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two

who_rules

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```

Це вікно консолі. Тут команди виконуються по одній. Тут зручно проводити експерименти

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Import Dataset Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two 4
who_rules "DixiGroup"

What are some good screenshots... on Linux? - Mozilla Firefox

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```

Environment History Connections

List

Import Dataset

Global Environment

Values

two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

two_plus_two 4
who_rules "DixiGroup"

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM

...

Адреса поточної робочої директорії. Тут програма починає шукати файли.

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

~/dixi/rtraining - RStudio

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save | Run | Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і зрешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Import Dataset | List

Global Environment

Values	
two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

Environment History Connections

Environment History Connections

Import Dataset | List

Global Environment

Values	
two_plus_two	4
who_rules	"DixiGroup"

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM

Console Terminal

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> |
```

Вкладка середовища. Тут шукайте значення змінних, які зараз у пам'яті.

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

~/dixi/rtraining - RStudio

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт зберіг для повторного використання.
```

```
2 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Env History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')  
print("Dixi ruls")  
print("dixiGroup rules")  
print("DixiGroup rulezzz!!!11")  
who_rules <- "DixiGroup"  
2_plus_2 <- 4  
two_plus_two <- 4  
a = data.frame(a = 1, b = 2)  
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

Name Size Modified

Name	Size	Modified
..		
rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")  
[1] "Dixi ruls"  
> print("dixiGroup rules")  
[1] "dixiGroup rules"  
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")  
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"  
> who_rules <- "DixiGroup"  
> 2_plus_2 <- 4  
Error: unexpected input in "2_"  
> two_plus_two <- 4  
> a = data.frame(a = 1, b = 2)  
> View(a)  
>
```

Вкладка історії. Тут зазначені команди, які ви виконували у консолі.

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

Перенести команди у
КОНСОЛЬ ЧИ СКРИПТ
ВІДПОВІДНО.

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

~/dixi/rtraining - RStudio

Go to file/function | Addins

dixi_rules.R x

Source on Save | Run | Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Меню проектів. Краще створювати новий проект щоразу, коли працюєте із новим завданням.

Environment History Connections

source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)

New Project... Open Project... Open Project in New Session... Close Project

rtraining EITI Kodisoft anticorruption_training

Clear Project List Project Options...

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
<input type="checkbox"/>	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
<input type="checkbox"/>	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
<input type="checkbox"/>	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
<input type="checkbox"/>	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
<input type="checkbox"/>	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
<input type="checkbox"/>	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
<input type="checkbox"/>	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
<input type="checkbox"/>	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
<input type="checkbox"/>	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
<input type="checkbox"/>	RStudio_history.pdf	295.3 KB	Jun 20, 2018, 4:55 PM
<input type="checkbox"/>	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM
<input type="checkbox"/>	7.pdf	304.7 KB	Jun 20, 2018, 5:00 PM
<input type="checkbox"/>	RStudio_history.svg	493.5 KB	Jun 20, 2018, 5:05 PM

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

~/dixi/rtraining - RStudio

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```


Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
..			
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

Статичні графики.



~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

Менеджер пакунків.

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Довідка. Дуже зручна.

~/dixi/rtraining - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

dixi_rules.R x

Source on Save Run Source

```
1 # Це - мій чистовик. Я довго писав його, виправляв, пробував різні варіанти і врешті-решт
2 # зберіг для повторного використання.
3
4 print("DixiGroup rulezzz!!!11")
```

4:32 (Top Level) R Script

Console Terminal x

~/dixi/rtraining/

```
> print("Dixi ruls")
[1] "Dixi ruls"
> print("dixiGroup rules")
[1] "dixiGroup rules"
> print("DixiGroup rulezzz!!!11")
[1] "DixiGroup rulezzz!!!11"
> who_rules <- "DixiGroup"
> 2_plus_2 <- 4
Error: unexpected input in "2_"
> two_plus_two <- 4
> a = data.frame(a = 1, b = 2)
> View(a)
>
```

Environment History Connections

To Console To Source

```
source('~/dixi/rtraining/dixi_rules.R')
print("Dixi ruls")
print("dixiGroup rules")
print("DixiGroup rulezzz!!!11")
who_rules <- "DixiGroup"
2_plus_2 <- 4
two_plus_two <- 4
a = data.frame(a = 1, b = 2)
View(a)
```

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder Delete Rename More

Home > dixi > rtraining

	Name	Size	Modified
	..		
	rtraining.Rproj	205 B	Jun 20, 2018, 2:43 PM
	dixi_rules.R	261 B	Jun 20, 2018, 3:30 PM
	RStudio.pdf	254.1 KB	Jun 20, 2018, 3:39 PM
	RStudio.svg	416.9 KB	Jun 20, 2018, 4:35 PM
	1.pdf	264.6 KB	Jun 20, 2018, 3:58 PM
	2.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:05 PM
	3.pdf	261.8 KB	Jun 20, 2018, 4:08 PM
	4.pdf	263.3 KB	Jun 20, 2018, 4:12 PM
	5.pdf	263.5 KB	Jun 20, 2018, 4:20 PM
	RStudio_history.pdf	249.4 KB	Jun 20, 2018, 4:42 PM
	6.pdf	264 KB	Jun 20, 2018, 4:52 PM

Интерактивні графіки