CATÁLOGO

RESINCA®+
TANKER®

Almacenamos
Vida

- *Soluciones de* ***Almacenamiento***
- *Soluciones* ***Industriales***
- *Soluciones* ***Agropecuarias***
- *Soluciones* ***Ambientales***

Soluciones de Almacenamiento
Soluciones Industriales
Soluciones Ambientales
Soluciones Agropecuarias

RESINCA+

TANKER®

Soluciones de **Almacenamiento**

CONSUME LO QUE VENEZUELA PRODUCE

EMBAJADORES DEL MEDIO AMBIENTE

Los Roques

Nuestros **Jumbos domésticos** son productos diseñados para el almacenamiento del agua en instalaciones industriales, clínicas, residenciales, agrícolas, hoteleras y comerciales. La geometría de este producto aporta mayor resistencia y permite una instalación subterránea. Su presentación en varias capacidades lo convierte en un tanque versátil que se adapta según las necesidades en el hogar o de grandes instalaciones.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- **Tapa roscada** garantiza la integridad del agua
- **Hombros**
  - Facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal
  - Refuerza la estructura del tanque
  - Permite hacer conexiones según su conveniencia
- **Orejas de sujeción**
- **Anillos de refuerzo** mayor resistencia y durabilidad

- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

2 CAPAS Protect Technology

1era. capa
Capa externa negra o azul: Repele los rayos UV, evitando la proliferación de algas y hongos dentro del tanque.

2da. capa
Garantiza mayor limpieza y calidad en el agua almacenada, al mismo tiempo facilita la inspección por la claridad que brinda esta pared adicional.

Tapa de encastre
para tanques modelos
Mod.750 Mod.1100 Mod.1400

Tapa roscada
para tanques modelos
Mod.1200 Mod.1500 Mod.2000

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

Jumbo Tanque

RESINCA+ TANKER

2 CAPAS Protect Technology

Mod. 750

Mod. 1100

Mod. 1200

Mod. 1400

Mod. 1500

Mod. 1750

Mod. 2000

Mod. 2000

Mod. 2700

THERMO CLEAN THECNOLOGY

*Mantiene la **frescura** del agua almacenada*

Modelos y capacidades aproximadas

2 CAPAS Protect Technology

Jumbo Industrial

2CAPAS Protect Technology

RESINCA+ TANKER

Nuestros **Jumbos Institucional** son productos diseñados para el almacenamiento del agua en instalaciones industriales, clínicas, residenciales, agrícolas, hoteleras y comerciales. La geometría de este producto aporta mayor resistencia y permite una instalación subterránea. Su presentación en varias capacidades lo convierte en un tanque versátil que se adapta a las necesidades del hogar o de grandes instalaciones.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ **Tapa segura**
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene su agua segura y libre de agentes externos.

✓ **Hombros**
facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal

Orejas de sujeción

✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia y durabilidad

- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

2CAPAS Protect Technology

1era. capa
Capa externa negra o azul: Repele los rayos UV, evitando la proliferación de algas y hongos dentro del tanque.

2da. capa
Garantiza mayor limpieza y calidad en el agua almacenada, al mismo tiempo facilita la inspección por la claridad que brinda esta pared adicional.

Jumbo Industrial

5.7 Mod / Ref

7.7 Mod / Ref

12 Mod / Ref

15 Mod / Ref

Modelos y capacidades aproximadas

Euro Tanque es una línea práctica, económica, de gran facilidad de instalación y elaborada con los mejores materiales disponibles para garantizar su vida útil prolongada. Están diseñados principalmente para contener agua y su forma cónica los hace ideales para el almacenamiento.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ **Oreja de sujeción** evita la perdida de la tapa y movilización del tanque

✓ **Aros de refuerzo** mayor resistencia y durabilidad

- Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia
- Aros de refuerzo para mayor firmeza
- Apilables para un almacenamiento efectivo
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Euro Tanque unicolor

RESINCA+ TANKER

Mod. 5000

Mod. 3000

Mod. 1300



Mod. 1100

Mod. 900

Mod. 700

Mod. 500

Modelos y capacidades aproximadas

Agua, vida y calidad

es una línea práctica, económica, de gran facilidad de instalación y elaborada con los mejores materiales disponibles para garantizar su vida útil prolongada. Están diseñados principalmente para contener agua y su forma cónica los hace ideales para el almacenamiento.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- ✓ **Tapa de cierre a presión**
- ✓ **Fondo y cuerpo reforzado**

Paredes y fondo reforzados

Apilables para un almacenamiento efectivo

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Súper tanque
cónico unicolor

RESINCA+ TANKER

Mod. 2100

Mod. 1500

Mod. 1000

Mod. 500

Modelos y capacidades aproximadas

Ahorra agua en el hogar

Este producto combina la tecnología de doble capa con el diseño cónico para priorizar el almacenamiento y transporte del tanque. En la capa exterior se encuentra el sistema antialgas mientras que la interior, que es blanca, permite una rápida inspección de la calidad del agua almacenada. Ambas capas se juntan para aumentar la durabilidad del tanque.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- ✓ **Tapa de cierre a presión**
- ✓ **Fondo y cuerpo reforzado**

Paredes y fondo reforzados

Apilables para un almacenamiento efectivo

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

2 CAPAS Protect Technology

1era. capa
Capa externa negra o azul: Repele los rayos UV, evitando la proliferación de algas y hongos dentro del tanque

2da. capa
Garantiza mayor limpieza y calidad en el agua almacenada, al mismo tiempo facilita la inspección por la claridad que brinda esta pared adicional

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

Súper tanque 2 CAPAS Protect Technology

RESINCA+ TANKER

Mod. 2100

Mod. 1500

Mod. 1000

Mod. 500

THERMO CLEAN THECNOLOGY

*Mantiene la **frescura** del agua almacenada*

Modelos y capacidades aproximadas

Tanque Fácil

RESINCA® TANKER®

Este sistema de tanques ahorra espacio y tiempo en las labores domésticas, brindándole un mejor servicio en el hogar.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- ✓ Acabado de primera
- ✓ Tecnología de punta aplicada en su diseño cilíndrico
- ✓ Diseñado para espacios reducidos

Liviano y fácil de transportar

Diseño cilíndrico permite colocar el tanque en espacios reducidos

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Tanque Fácil

RESINCA TANKER

Mod. 440

Mod. 460

Mod. 540

Mod. 560

Mod. 1000

Mod. 1200

Modelos y capacidades aproximadas

Conservar el agua es preservar *tu VIDA*

CILÍNDRICO DOBLE CAPA ÚNICO EN EL MERCADO

Este sistema de tanques ahorra espacio y tiempo en las labores domésticas, brindándole un mejor servicio en el hogar

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- ✓ Acabado de primera
- ✓ Tecnología de punta aplicada en su diseño cilíndrico
- ✓ Diseñado para espacios reducidos

2CAPAS Protect Technology

1era. capa
Capa externa azul, negra o gris: Repele los rayos UV, evitando la proliferación de algas y hongos dentro del tanque

2da. capa
Garantiza mayor limpieza y calidad en el agua almacenada, al mismo tiempo facilita la inspección por la claridad que brinda esta pared adicional

Tanque Fácil

RESINCA+ TANKER

Mod. 1000

Mod. 1200

2CAPAS Protect Technology

THERMO CLEAN THECNOLOGY

Mantiene la frescura del agua almacenada

Modelos y capacidades aproximadas



Ideal para espacios reducidos

Tanque Fácil

RESINCA+ TANKER

DECOART

Personaliza tus tanques y dale vida a tus espacio

Ahorra el agua y decora tus espacios

La máxima tecnología se reúne para fabricar nuestro Sistema Aqua Vital. Este producto multicapa está diseñado para brindar las mejores condiciones de almacenamiento, mientras que ofrece una protección bacteriana adicional con el exclusivo material **ULTRA POLYMER ANTIBACTERIA MODAPEL.**

Este material inhibe la s□ntesis de prote□nas en las bacterias que entran en contacto con la superficie del tanque y las elimina al cabo de unas horas.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- ✓ **Tapa roscada** garantiza la integridad del agua
- ✓ **Orejas de sujeción**
- ✓ **Hombros** Facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal
- ✓ **Aros de refuerzo** mayor resistencia y durabilidad

Piso y paredes **reforzadas**

4 Capas



CAPA EXTERNA BLANCA
Frescura y control de temperatura

CAPA MEDIA NEGRA
Control de temperatura

CAPA MEDIA BLANCA
Limpieza

CAPA INTERIOR MODAPEL®
Salud e Higiene

- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Modapel®

Este material exclusivo desarrollado por RESINCA, ofrece propiedades antibacteriales especiales y únicas, que evitan el crecimiento y proliferación de bacterias en las paredes de los tanques, mejorando así la calidad del agua almacenada

aquavital

Mod. 750

Mod. 1100

Mod. 1200

Mod. 1400

Mod. 1500

Mod. 1750

Mod. 2000

Mod. 2200

Mod. 2700

Modelos y capacidades aproximadas

Tapa de encastre
para tanques modelos
Mod.750 Mod.1100 Mod.1400

Tapa roscada
para tanques modelos
Mod.1200 Mod.1500 Mod.2000



Método del ensayo según norma JIS Z 2801:2000

La máxima tecnología se reúne para fabricar nuestro Sistema Aqua Vital. Este producto multicapa está diseñado para brindar las mejores condiciones de almacenamiento, mientras que ofrece una protección adicional bacteriana con el exclusivo material ULTRA POLYMER ANTIBACTERIA MODAPEL.
Este material inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias que entran en contacto con la superficie del tanque y las elimina al cabo de unas horas.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

4 Capas

✓ **Tapa segura**
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene su agua segura y libre de agentes externos.

✓ **Hombros**
facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal

✓ **Orejas de sujeción**

✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia y durabilidad



Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades

Aros de refuerzo para mayor resistencia

Diseño innovador le permite ser enterrado

Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Modapel®

Este material exclusivo desarrollado por RESINCA, ofrece propiedades antibacteriales especiales y únicas, que evitan el crecimiento y proliferación de bacterias en las paredes de los tanques, mejorando así la calidad del agua almacenada

AGUA LIBRE DE BACTERIAS

aquavital

5.7 Mod / Ref

7.7 Mod / Ref

12 Mod / Ref



15 Mod / Ref

Modelos y capacidades aproximadas



Método del ensayo según norma JIS Z 2801:2000

El tanque **Cisterna de Agua** es un práctico modelo fabricado con polietileno de alta calidad, lo cual brinda mayor resistencia, durabilidad y fortaleza. Además, incorpora un diseño versátil para ser transportado en vehículos pick up o camiones. Este producto viene con aros que permiten sujetarlo al momento de ser trasladado, generando mayor seguridad en su movilización.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

Tapa segura
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene su agua segura y libre de agentes externos.

Orejas de sujeción



- Por su geometría y estabilidad puede transportarse en pick up, camiones 350, entre otros
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos
- Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia
- mantenimiento económico y sencillo

Cisterna

RESINCA+ TANKER

Mod. 500



Mod. 1200

Mod. 2000

Mod. 3000

Modelos y capacidades aproximadas

Almacenamiento seguro del agua

Dispenser 135 L

RESINCA TANKER

Dispenser 135 L. Cuenta con múltiples usos y aplicaciones que le permiten almacenar agua en el hogar para labores domésticas. Su adaptabilidad lo hace práctico a la hora de contener bebidas o como un dispensador de agua en construcciones, campamentos, fiestas, parques u otras áreas abiertas. Puede almacenar y dispensar algunos productos químicos.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- **Tapa de cierre a presión**
- **Posee llave**

- **Sirve como dispensador** de jabón líquido y algunas sustancias químicas



- **Puede almacenar** hielo, agua o bebidas



Ideal para el hogar, suministro de agua donde lo requiera

Útil en el sector de la construcción como suministro de agua para los trabajadores

En la playa, campo o montaña, contará con suministro de agua en sus vacaciones

Ventas ambulantes pueden contar con agua constante en su área de trabajo

Para eventos, fiestas, catering, agua a la mano cada vez que la necesite

Dispenser 135 L

Modelos y capacidades aproximadas

Agua disponible sin uso de energía eléctrica

Lava Fácil
Batea de polietileno

RESINCA+ TANKER

El **Lava fácil** es un práctico y novedoso producto que combina un resistente lavadero con un cómodo mueble en su parte inferior. Como es tan liviano, es muy fácil de transportar. Al ser prefabricado, se instala sin necesidad de romper ni hacer mezclas de concreto. Adicionalmente, al estar elaborado en polietileno es muy duradero y, por sus formas curvas, es de fácil limpieza y mantenimiento.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓**Profunda**
área de lavado

✓**Posee cómodo mueble**
en la parte inferior

Disponibles con accesorios de instalación

- Posee cómodo mueble en la parte inferior
- Su diseño compacto permite colocarlo en espacios reducidos
- Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos
- Resistente a la intemperie, materia prima con aditivo de protección UV

Tanque Fácil
Batea de polietileno

Disponibles con accesorios de instalación

Modelos y capacidades aproximadas

Práctica batea
2 en 1

Las Piscina Family son una excelente manera de refrescarse y divertirse durante los meses de verano. Estas piscinas son generalmente hechas de plástico resistente y duradero, lo que las hace ideales para uso en exteriores. Estas piscinas son fáciles de instalar y mantener, y son una excelente opción para aquellos que

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ **Bordes redondeados** y pestañas hacia dentro que evitan lesiones y se derrame el agua

Liviano y fácil de transportar

Apilables para optimización del espacio en tiendas

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Piscina Family

Modelos y capacidades aproximadas

Diversión en familia

Bombas Pearl

RESINCA TANKER

Pueden ser usadas para bombear agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas sin partículas abrasivas. Recomendadas para suministro de agua a pequeñas unidades residenciales, pequeños sistemas de riego, sistemas de aire acondicionado, pequeños sistemas hidroneumáticos.

Características de la Bomba

- ✓ Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- ✓ Soporte motor con sistema antibloqueo, que evita que la bomba se bloquee después de largos períodos de no funcionamiento.
- ✓ Impulsor en BRONCE de alabes radiales.
- ✓ Eje en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Máxima temperatura del líquido: 60 ˚C.
- ✓ Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m.
- ✓ Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR.

Características del Motor

- ✓ Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- ✓ Aislamiento clase F.
- ✓ Protección IPX4
- ✓ Temperatura máxima de ambiente: 40 ˚C.
- ✓ Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición. 60 Hz, 3450 rpm.
- ✓ Protección térmica incorporada para motores monofásicos hasta 2 hp.
- ✓ Trifásico 60 Hz, 3450 rpm. 220/440 V
- ✓ Disponibles en versiones a 50 Hz
- ✓ Selector de Voltaje para bombas monofasicas hasta 1 hp.

Tecnología antibloqueo doble inserto de acero inoxidable

Bombas Pearl

Centrífugas - Periféricas - JET

Bomba Periférica de 0.5 Hp

Bomba Periférica de 0.7 Hp

Bomba Periférica de 1 Hp

Bomba Periférica de 2 Hp

Bomba Centrifuga de 0.7 Hp

Bomba Centrifuga de 0.5 Hp

Bomba tipo JET de acero inoxidable 1 Hp

Bomba tipo JET de acero inoxidable 0.7 Hp

Bombas Pearl suministro de agua confiable y constante

Hidroneumático

TANKER HIDROMAX

TANKER HIDROMAX , en sus diferentes presentaciones, se ensambla con los mejores productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Está diseñado para mantener la presión constante requerida en cualquier sistema de demanda de agua, y es ideal para casas, conjuntos residenciales, hoteles, centro comerciales y edificaciones. Está compuesto por una electrobomba Pearl, un tanque hidroacumulador y un cargador de aire, todos diseñados para trabajar en armonía y sincronía. Además, es fácil de instalar y ofrece gran facilidad para cebar, conectar y realizar trabajos de mantenimiento, así como un drenaje del tanque.

COMPONENTES

1. BUSHING 1 X 1/2 con tapón de 1/2
2. PRESOSTATO 60-30
3. MANGUERA DE PRESION METAL
4. CARGADOR DE AIRE GALVANIZADO
5. UNION 5 VIAS BRONCE
6. TEFLON
7. BUSHING 1/2 X 5/8
8. BUSHING 1/2 X 3/8
9. MANOMETRO
10. MANGUERA DE CARGADOR DE AIRE
11. LLAVE DE ARRESTO 1/2 X 1/2
12. NIPLE 1"
13. CONEXIÓN 1/4 P/MANGUERA BRONCE
14. ESPIGA 3/8 X1/4
15. BOMBA PERIFERICA **PEARL** 1 HP

Hidromax
sistema hidroneumático

RESINCA TANKER

62 Gal

42 Gal

80 Gal

DOMICILIOS

CONJUNTOS RESIDENCIALES

ASENTAMIENTOS RURALES

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

INFRAESTRUCTURAS DE LA SALUD

INDUSTRIAS

CENTROS COMERCIALES

COMPLEJOS DEPORTIVOS

COMPLEJOS Y ZONAS TURÍSTICAS

CAMPAMENTOS MINEROS

RESINCA®+

TANKER®

Soluciones *Industriales*

CONSUME LO QUE VENEZUELA PRODUCE

EMBAJADORES DEL MEDIO AMBIENTE

Caracas

Jumbo Industrial Gasoil

RESINCA TANKER

Nuestro **tanque de Gasoil** es ideal para la activación de generadores eléctricos. Fabricado en polietileno de alta densidad y paredes extrareforzadas. Está desarrollado con la mejor tecnología para brindar una máxima resistencia en el almacenamiento de este tipo de sustancias. Nuestros tanques para Gasoil vienen en diversas capacidades y son versátiles para residencias, hoteles, talleres mecánicos, fincas, haciendas, zonas rurales, entre otros.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ Piso y paredes **reforzadas**

✓ **Tapa roscada**
garantiza la integridad del agua

✓ **Hombros**
Facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal

✓ **Orejas de sujeción**

✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia y durabilidad



- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Tapa de encastre
para tanques modelos
Mod.750 Mod.1100 Mod.1400

Tapa roscada
para tanques modelos
Mod.1200 Mod.1500 Mod.2000

Jumbo Industrial Gasoil

RESINCA+ TANKER

Mod. 750

Mod. 1100

Mod. 1200

Mod. 1400

Mod. 1500

Mod. 1750

Mod. 2000

Mod. 2200

Mod. 2700

Modelos y capacidades aproximadas

Almacenamiento seguro de combustible

Jumbo Industrial Gasoil

RESINCA+ TANKER

Nuestro **tanque de Gasoil** es ideal para la activación de generadores eléctricos. Fabricado en polietileno de alta densidad y paredes extra reforzadas. Está desarrollado con la mejor tecnología para brindar una máxima resistencia en el almacenamiento de este tipo de sustancias. Nuestros tanques para Gasoil vienen en diversas capacidades y son versátiles para residencias, hoteles, talleres mecánicos, fincas, haciendas, zonas rurales, entre otros.

✓ **Tapa segura**
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene el combustible seguro y libre de agentes externos.

✓ **Hombros**
facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal

✓ **Orejas de sujeción**

✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia y durabilidad



Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades

Aros de refuerzo para mayor resistencia

Diseño innovador le permite ser enterrado

Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Jumbo Industrial Gasoil

RESINCA+ TANKER

5.7 Mod / Ref

7.7 Mod / Ref

12 Mod / Ref

15 Mod / Ref

Su flota siempre en la carretera

Jumbo Industrial Gasoil

RESINCA+ TANKER

Mod. 500



Mod. 1200

Mod. 2000

Mod. 3000

Su flota siempre en la carretera

RESINCA®+

TANKER®

Soluciones *Industriales*

Gran Sabana

Tepuy Kukenán

Jumbo Industrial Químico

RESINCA TANKER

Tecnología , diseño, reforzado y extrareforzado. Ofrece un almacenamiento de químicos de forma segura. Su fabricación en polietileno de alta densidad proporciona la resistencia adecuada para evitar el desgaste producido por los químicos. Su amplia gama de presentaciones lo hace adaptable a cualquier espacio y sus aros de refuerzo permiten una instalación subterránea y segura durante el almacenaje de estas sustancias.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- Piso y paredes **reforzadas**

- **Tapa roscada** garantiza la integridad de las sustancias químicas almacenadas
- **Hombros** Facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal
- **Orejas de sujeción**
- **Aros de refuerzo** mayor resistencia y durabilidad



- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Tapa de encastre
para tanques modelos
Mod.750 Mod.1100 Mod.1400

Tapa roscada
para tanques modelos
Mod.1200 Mod.1500 Mod.2000

Jumbo Industrial Químico

RESINCA TANKER

Mod. 750

Mod. 1100

Mod. 1200

Mod. 1400

Mod. 1500

Mod. 1750

Mod. 2000

Mod. 2200

Mod. 2700

Modelos y capacidades aproximadas

Almacenamiento seguro y confiable de químicos

FDA APPROVED

Jumbo Industrial Químico

RESINCA TANKER

Tecnología , diseño, reforzado y extrareforzado. Ofrece un almacenamiento de químicos de forma segura. Su fabricación en polietileno de alta densidad proporciona la resistencia adecuada para evitar el desgaste producido por los químicos. Su amplia gama de presentaciones lo hace adaptable a cualquier espacio y sus aros de refuerzo permiten una instalación subterránea y segura durante el almacenaje de estas sustancias.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ Tapa segura
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta, garantiza la integridad de las sustancias químicas almacenadas

✓ Hombros
facilitan la disposición de varios tanques de forma líneal

✓ Orejas de sujeción

✓ Aros de refuerzo
mayor resistencia y durabilidad



- Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades
- Aros de refuerzo para mayor resistencia
- Diseño innovador le permite ser enterrado
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Jumbo Industrial Químico

RESINCA+ TANKER

5.7 Mod / Ref

7.7 Mod / Ref

12 Mod / Ref

15 Mod / Ref

Polietileno de grado alimenticio

FDA APPROVED

RESINCA+
TANKER
Soluciones
Agropecuarias
agromat+
CONSUME LO QUE VENEZUELA PRODUCE
EMBAJADORES DEL MEDIO AMBIENTE

Bebedero Redondo
Con Válvula Automática

RESINCA+ TANKER

Agromat es nuestra línea de productos diseñada específicamente para el sector agropecuario. Esta línea ofrece un sistema de bebederos automáticos con varias ventajas frente a otras alternativas del mercado. Garantiza continuidad en la entrega de agua al ganando, lo que genera grandes ventajas económicas, pues la hidratación es uno de los factores claves en la ganancia de volumen y producción de leche.

agromat®

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

- **Flotador especial** oculto para evitar daños ocasionados por el ganado
- **Bordes redondeados** y pestañas hacia adentro que evitan que el ganado se lastime y se derrame el agua
- **Cajón para conexión** de entrada oculto, que evita daños ocasionados por el ganado

Liviano y fácil de transportar

Apilables para optimización del espacio en tiendas

Resistente a los minerales (sal) evitando la corrosión

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Bebedero Redondo
Con Válvula Automática

RESINCA+ TANKER





GANADO hidratado en todo momento

Bebedero Rectangular
Con Válvula Automática

RESINCA TANKER

Agromat ofrece una línea de productos diseñada específicamente para el sector agropecuario: los bebederos rectangulares. Estos bebederos automáticos ofrecen un sistema de entrega de agua continuo al ganado, lo que genera grandes ventajas económicas. La hidratación es uno de los factores clave para la ganancia de volumen y producción de leche, por lo que los bebederos rectangulares de Agromat son una excelente opción.

agromat

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED



- **Flotador especial oculto** para evitar daños ocasionados por el ganado
- **Refuerzos** en el cuerpo lo cual lo hace más resistente al trabajo en el campo
- **Cajón para conexión** de entrada oculto, que evita daños ocasionados por el ganado

Liviano y fácil de transportar

Diseño rectangular permite una disposición lineal

Resistente a los minerales (sal) evitando la corrosión

Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia

Bebedero Rectangular
Con Válvula Automática

RESINCA+ TANKER

Hidratación eficiente y constante para su GANADO

Comedero 2.4

RESINCA+ TANKER

Los comederos están diseñados para el sector ganadero y complementan la línea de bebederos automáticos, convirtiéndose en un sistema vanguardista que incrementa la eficiencia de los negocios agropecuarios.

La Tecnología Feedlot permite hacer arreglos rápidos e instalarlos en serie para incrementar el espacio de alimentación de muchas cabezas, en forma sistemática, incluso sin ayuda mecánica, lo que se traduce en ahorro de tiempo y optimiza la administración del personal.

No requieren de varias personas para su movilidad ni de equipos especiales. La composición de sus materiales plásticos no se ve afectada por la sal ni los minerales presentes en el alimento que se le suministra al ganado y pueden ser utilizados para suministrar alimentos sólidos o líquidos.

agromat+

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

✓ **Muecas**
de agarre en los extremos
para un mejor manejo a la hora
de ser trasladado



✓ **Duradero**
Refuerzos en el cuerpo
el cual lo hace más resistente
al trabajo en el campo

Comedero 2.4

RESINCA+ TANKER

Más ganancia de paso en su GANADO

Agrosilos

RESINCA+ TANKER

Nuestros Agrosilos son una opción higiénica, duradera y versátil para el almacenamiento de diversos productos tales como concentrados, granos, agroquímicos, entre otros.
Su estructura desarmable en acero galvanizado está diseñada para ser duradera y práctica en la instalación.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

GRADO ALIMENTICIO

- Instalación fácil y económica
- Amigable con el ambiente
- Fácil manteniemiento
- Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Modelo	Capacidad en litros	Diámetro (d)	Acceso (c)	Altura (h)	Diámetro de salida	Peso aprox. del silo	Peso de base metálica
750 L	735	90 cm	50 cm	155cm	10 cm	19 kg	26 kg
1,050 L	1,159	100 cm	50 cm	195 cm	10 cm	26 kg	28 kg
2,100 L	2,220	130 cm	50 cm	220 cm	10 cm	40.5 kg	32 kg

Tanque Agromat

RESINCA TANKER

El tanque de 2000 litros está especialmente diseñado para almacenar agua a lo largo de su operación agropecuaria. Su diseño liviano, práctico, resistente y con tapa, permite almacenar agua de forma higiénica y sin agentes externos contaminantes. Su tapa está especialmente diseñada para permanecer ajustada al tanque y para mantener el contenido del mismo, a pesar de los elementos ambientales.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

Tapa de cierre hermético

Aros de refuerzo mayor resistencia y durabilidad



RESINCA®+

TANKER®

Soluciones **Ambientales**

CONSUME LO QUE VENEZUELA PRODUCE

EMBAJADORES DEL MEDIO AMBIENTE

Estado
Mérida
Laguna de Mucubají

Nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales de uso domiciliario, se adapta a las necesidades de los usuarios en cuanto al espacio y volumen que deseen, siendo una alternativa ecológica que es mucho mas eficiente, económica y duradera que los tradicionales pozos elaborados en concreto.

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**



Tratamiento de Aguas Residuales

Biodigestor
sistema séptico

Mod. 1100

Mod. 1200

Mod. 1400

Mod. 1500

Mod. 2000

- DOMICILIOS
- CONJUNTOS RESIDENCIALES
- ASENTAMIENTOS RURALES
- INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
- INFRAESTRUCTURAS DE LA SALUD
- INDUSTRIAS
- CENTROS COMERCIALES
- COMPLEJOS DEPORTIVOS
- COMPLEJOS Y ZONAS TURÍSTICAS

Biodigestor
sistema séptico
Modulares

RESINCA+ TANKER

Nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales de uso domiciliario, se adapta a las necesidades de los usuarios en cuanto al espacio y volumen que deseen, siendo una alternativa ecológica que es mucho mas eficiente, económica y duradera que los tradicionales pozos elaborados en concreto..

Características
que marcan la diferencia

ISO 9001 FONDONORMA

FDA APPROVED

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**

Tratamiento de Aguas Residuales

Biodigestor
sistema séptico

Modulares

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**

Mod. 2200

Mod. 2400

Mod. 2800

Mod. 3000

Mod. 4000

Tratamiento de Aguas Residuales

Biodigestor
sistema séptico

Modulares

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**

Mod. 10000

Mod. 14000

Mod. 20000

Tratamiento de Aguas Residuales

Biodigestor
sistema séptico

Modulares

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**

Mod. 24000

Mod. 30000

Tratamiento de Aguas Residuales

Biodigestor
sistema séptico
Modulares

UN BIODIGESTOR PUEDE TRATAR HASTA UN **80%** DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL **AGUA RESIDUAL**

Modelos - Medidas - Cantidad de usuario

MODELO	CAP. LITROS	DIÁMETRO	ALTO	UNID. QUE CONTIENE	CAP. USUARIOS
750	910	1.10 M	0.93 M	1	3
1200	1560	1.20 M	1.27 M	1	5
1500	1950	1.20 M	1.53 M	1	6
2000	2600	1.20 M	2.00 M	1	8
3000	3900	1.20 M	1.53 M	2	12
4000	5200	1.20 M	2.00 M	2	16
10000	13000	2.38 M	1.30 M	2	41
14000	18200	2.38 M	1.77 M	2	58
20000	26000	2.38 M	2.33 M	2	83
24000	31200	2.38 M	2.90 M	2	100
30000	39000	2.38 M	2.33 M	3	125

Modelos y capacidades aproximadas

Tratamiento de Aguas Residuales

GARANTÍA

Si un producto de nuestra marca resulta defectuoso en materiales o proceso de fabricación, se podrá reparar, reformar, corregir, mejorar o sustituir por otro de igual modelo o similar, reformado o mejor, a criterio y voluntad única y exclusiva de la fábrica, según el diagnóstico técnico aprobado y el inventario disponible.

Nos hacemos responsables exclusivamente del valor del producto y excluye el costo de instalación, remoción de producto dañado o cualesquiera daños consecuentes.

Ni nuestra empresa, ni nuestros aliados comerciales se harán responsables por daños o defectos indirectos ocasionados por una incorrecta instalación o por la omisión de cualquiera de los puntos descritos en este documento. Tampoco cubre los gastos de transporte ni de mano de obra que se puedan generar por la incorrecta aplicación de los procedimientos de instalación indicados. La garantía de fábrica cubre únicamente defectos de fabricación.

Nuestros productos deben ser utilizados solo y únicamente para el propósito que fueron diseñados, al darle un uso distinto, automáticamente se anulará la garantía del producto.

Ya sea de forma expresa o implícita, en ningún caso la empresa podrá ser declarada responsable de los daños consecuentes.

NO garantizamos los daños por un uso indebido, la no aplicación de los materiales recomendados, accesorios distintos no autorizados ni de otras marcas e instalaciones sin la supervisión de un técnico idóneo y calificado profesionalmente.

DATOS DE PROPIETARIO

Nombre: _____
Apellidos: _____
Dirección: _____
_____
Teléfono: _____
Dirección de Distribuidor: _____

Fecha de compra: ____/____/_____
Número de factura: _____
Serial del producto: _____

RESINCA®+

TANKER®

Resinca.com

Resincavzla

RIF.: J 07515703-6