Общество с ограниченной ответственностью «Ф ТЕХ»
ОГРН 1237700857790, ИНН 9710125709
107031, город Москва, ул Рождественка, д. 5/7 стр. 2, помещ. 4а/5

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ»

Москва, 2026

Аннотация

Настоящий документ описывает процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ». Документ содержит сведения о порядке разработки, поддержки, доработке (совершенствовании) программного обеспечения, а также о требованиях к персоналу, обеспечивающему данные процессы.

Описание процессов реализации (разработки) ПО

1. Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и сокращения с соответствующими значениями.

Термин / сокращение	Определение
DRE	Эффективность устранения дефектов (Defect Removal Efficiency) – показатель, показывающий процентное отношение найденных и устраненных ошибок во время разработки по сравнению с количеством ошибок, о которых сообщают пользователи на протяжении первых 90 дней использования программы
ServiceDesk	Специальное ПО для автоматизации процессов технической поддержки и обслуживания клиентов
CTO	Технический директор (Chief Technology Officer) – должность, относящаяся к топ-менеджменту, чья профессиональная ориентация направлена на научно-технические вопросы в рамках организации. Отвечает за разработку новых продуктов, обычно руководит всей технологической частью производства
Блокирующие дефекты	Дефекты с самым высоким приоритетом
ПО	Программное обеспечение

2. Метрики процесса

№	Название метрики	Ответственный за сбор	Периодичность сбора	Метод расчёта
1.	Точность планирования трудозатрат	Руководитель группы разработки	2 раза в год	$\frac{\text{Суммарный прогноз по трудозатратам}}{\text{Суммарные фактические трудозатраты}} \times 100\%$
2.	Эффективность устранения дефектов	Руководитель группы разработки	Однократно для каждого функционального релиза	$\text{DRE (\%)} = \frac{B1}{B1+B2} \times 100\%$ где ● B1 – количество устраненных дефектов; ● B2 - количество дефектов критического и важного приоритета, найденных потребителями за 3 месяца с даты выпуска релиза
3.	Отсутствие блокирующих дефектов	Руководитель группы разработки	Однократно для каждого релиза	Выборка из Яндекс.Трекер дефектов с самым высоким приоритетом

3. Информация о процессе разработки

3.1 Персонал, задействованный в процессе разработки

№	Наименование должности	Требуемая квалификация и функциональные обязанности	Количество персонала, чел.
1.	**Разработчик frontend**	Разработка интерфейса по макетам дизайнера, общение с аналитиками, подключение дизайна к API	4 чел. (middle/senior)
2.	**Разработчик backend**	Разработка API по аналитике, общение с аналитиками	12 чел. (middle/senior)
3.	**Тестировщики**	Тестирование frontend и backend, базы данных	3 чел. (middle)

3.2 Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процесс разработки ПО

Разработка ПО информационной системы «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» осуществляется по следующему адресу:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещ. 4А/5.

4. Процедуры

4.1 Процедура «Планирование разработки»

№	Наименование выполняемого действия	Ответственность за выполнение	Срок выполнения	На основании чего выполняется	Чем подтверждается выполнение
1.	**Формирование и обсуждение списка задач для включения в календарный план**	● СТО. ● Руководители групп разработки. ● Владелец продукта	Один раз в месяц	Полученная информация от ответственных, текущие задачи в Яндекс.Трекер	Документ для обсуждения
2.	**Анализ требований, оценка их реализуемости**	Руководители групп разработки	В течение 1 недели после п.1	Задачи из календарного плана	Требования в Яндекс.Трекер
Руководители групп разработки обеспечивают соблюдение требованиям потребителей и их анализ на предмет технической реализуемости. *ПРИМЕЧАНИЕ:* *На данном этапе формируются функциональные требования, достаточные для того, чтобы запланировать выпуск ПО*. В случае возникновения вопросов по технической реализации требований или по однозначному определению требований Руководитель группы разработки устанавливает статус «Исследование» для данной задачи. Для таких задач не формируют требования до момента окончания исследования задачи					
3.	**Оценка трудозатрат на разработку версии продукта**	Руководители групп разработки	В течение 1 недели после п.1	Требования в Яндекс.Трекер	Оценки в Яндекс.Трекер
На данном этапе осуществляется экспертная оценка трудозатрат на разработку					
4.	**Формирование финальной версии в календарном плане**	СТО	В течение 1 недели после п.1	Требования, оценки в Яндекс.Трекер	Календарный план подготовлен к согласованию
Для каждого продукта календарный план должен включать: ● даты готовности новых версий продукта; ● функциональное наполнение новых версий продукта					

5.	**Согласование и утверждение календарного плана**	● СТО. ● Руководители групп разработки. ● Владелец продукта	В течение 3-х дней после п.4	Календарный план к согласованию	Утверждённый календарный план
6.	**Разработка технической документации**	Руководители групп разработки	Начало разработки релиза	Данные в Яндекс.Трекер	Документация в Яндекс.Трекер/Яндекс.Wiki
Руководители групп разработки перед началом разработки релиза оценивают всю функциональность, входящую в релиз на основании данных в Яндекс.Трекер. Для функциональности, разработка которой занимает более 3-х недель, функциональные требования в Яндекс.Трекер дополняются техническими документами					
7.	**Выполнение заказных работ по оценке и разработке ПО**				
7.1	Инициирование заказных работ	Менеджер по работе с клиентами / Руководитель проекта	По мере необходимости	Запросы от потребителей	Запрос в Яндекс.Трекер
Запрос на выполнение заказных работ Руководитель проекта оформляет в Яндекс.Трекер. Запрос должен содержать следующую информацию: ● формализованные требования, достаточные для выполнения запроса; ● требуемые действия (произвести оценку трудоёмкости разработки, разработать функционал, подготовить специальную версию и т.д.); ● требуемый срок выполнения запроса					
8.	**Внесение изменений в календарный план**	СТО	При выявленной необходимости	Запрос Яндекс.Трекер	Утвержденный Календарный план
СТО анализирует изменения в календарный план, в том числе их влияние на текущую разработку и при подтверждении такой необходимости вносит их в календарный план					

4.2 Процедура «Разработка ПО»

<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование выполняемого действия</th><th>Ответственность за выполнение</th><th>Срок выполнения</th><th>На основании чего выполняется</th><th>Чем подтверждается выполнение</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Распределение задач на разработку</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>Начало разработки релиза</td><td>Календарный план</td><td>Задачи на разработку в Яндекс.Трекер</td></tr>
<tr><td colspan="6">Выполняют в соответствии с процедурой работы в Яндекс.Трекер в подразделении.

Задача на разработку должна обладать следующими характеристиками:
● уникальный идентификатор;
● описание;
● атрибуты принадлежности к планируемой версии продукта;
● атрибуты важности и/или приоритета;
● исполнитель;
● дата завершения задачи.

Если у разработчика несколько задач на релиз, то он вместе с руководителем группы планирует, в какой последовательности он делает задачи. Все запланированные к дате задачи должны быть сделаны</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Разработка ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Разработка ПО включает в себя следующие стадии:
● разработка;
● выполнение дизайн-тестирования;
● проведение проверки и анализа кода;
● тестирование</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Разработка</td><td>Инженер - программист</td><td>Дата выполнения задачи в Яндекс.Трекер</td><td>Задачи на разработку в Яндекс.Трекер</td><td>Отметка о дизайн-тестировании
Статус «Анализ кода»</td></tr>
<tr><td colspan="6">По окончании разработки Инженер-программист проводит дизайн-тестирование, подтверждающее успешное окончание разработки. При необходимости проводит исправление ошибок и повторение дизайн-тестирования (частично или полностью).
Отметка о дизайн-тестировании отражается в запросе в Яндекс.Трекер.
Проведение проверки и анализа кода подтверждается статусом в Яндекс.Трекер</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3.</td><td>Верификация ПО</td><td>Руководитель команды</td><td>Дата завершения задачи</td><td>Задача в Яндекс.Трекер</td><td>Отчёт о тестировании релиза ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель команды распределяет задачи на тестирование.
Верификацию продукта проводят с учётом выполнения следующих задач:
● написание плана тестирования новой функциональности;
● регрессионное тестирование;
● тестирование исправленных дефектов и улучшений, включенных в версию продукта;
нагрузочное тестирование.
При нахождении ошибок в продукте в процессе верификации информацию об этих ошибках сотрудник группы тестирования регистрирует в Яндекс.Трекер.
После завершения верификационного тестирования Руководитель команды выпускает и публикует Отчёт о тестировании релиза ПО, содержащий информацию о прохождении всех тестов, включенных в План тестирования и рекомендации по выпуску продукта, которые могут быть отражены</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Выпуск готовой версии</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>До даты в календарном плане</td><td>Данные по итогам разработки</td><td>Решение о выпуске продукта</td></tr>
<tr><td colspan="6">Для принятия решения о выпуске версии необходимо выполнение следующих условий:
● отсутствие ошибок с высоким приоритетом;
● готовность установочного пакета, однозначно идентифицирующего версию ПО;
● результаты тестирования, оформленные в виде соответствующего отчёта</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Передача выпущенной версии в ServiceDesk</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>До даты в календарном плане</td><td>Решение о выпуске продукта</td><td>Информация о выходе версии</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель группы разработки информирует смежные подразделения о выходе новой версии.
При принятии решения о выпуске ПО с отклонениями (известными проблемами), информация о данных проблемах также направляется в смежные подразделения.
Передаваемый релиз ПО сопровождается проведением демонстраций (при необходимости)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="5">Планирование, разработка, тестирование, выпуск коррекционной сборки для версии ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Коррекционная сборка для версии ПО должен проходить те же стадии разработки, что и версия продукта</td></tr>
</table>

Описание процессов поддержки ПО

1. Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и сокращения с соответствующими значениями.

Термин / сокращение	Определение
DRE	Эффективность устранения дефектов (Defect Removal Efficiency) – показатель, показывающий процентное отношение найденных и устраненных ошибок во время разработки по сравнению с количеством ошибок, о которых сообщают пользователи на протяжении первых 90 дней использования программы
ServiceDesk	Специальное ПО для автоматизации процессов технической поддержки и обслуживания клиентов
CTO	Технический директор (Chief Technology Officer) – должность, относящаяся к топ-менеджменту, чья профессиональная ориентация направлена на научно-технические вопросы в рамках организации. Отвечает за разработку новых продуктов, обычно руководит всей технологической частью производства
Блокирующие дефекты	Дефекты с самым высоким приоритетом
ПО	Программное обеспечение

2. Метрики процесса

№	Название метрики	Ответственный за сбор	Периодичность сбора	Метод расчёта
1.	Точность планирования трудозатрат	Руководитель группы поддержки	2 раза в год	$\frac{\text{Суммарный прогноз по трудозатратам}}{\text{Суммарные фактические трудозатраты}} \times 100\%$
2.	Эффективность устранения дефектов	Руководитель группы поддержки	Однократно для каждого функционального релиза	$DRE\ (\%) = \frac{B1}{B1+B2} \times 100\%$ где ● B1 – количество устраненных дефектов; ● B2 - количество дефектов критического и важного приоритета, найденных потребителями за 3 месяца с даты выпуска релиза
3.	Отсутствие блокирующих дефектов	Руководитель группы поддержки	Однократно для каждого релиза	Выборка из Яндекс.Трекер дефектов с самым высоким приоритетом

3. Информация о процессе поддержки

3.1 Средства коммуникации со службой поддержки

Основные способы коммуникации со службой поддержки (сопровождения) ПО информационной системы «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ»:

- Веб: http://фабрикаплатежей.ru/
- Email: info@фабрикаплатежей.ru
- Телефон: +7 (989) 580-09-94

3.2 Режим работы службы поддержки

Служба поддержки (сопровождения) ПО работает по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

3.3 Персонал, задействованный в процессе сопровождения

№	Наименование должности	Требуемая квалификация и функциональные обязанности	Количество персонала, чел.
1.	**Тестировщики**	Тестирование рабочей версии ПО, консультация пользователей	2 чел. (middle)

3.4 Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процесс сопровождения ПО

Сопровождение ПО информационной системы «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» осуществляется по следующему адресу:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещ. 4А/5.

4. Процедуры

4.1 Процедура «Планирование поддержки»

№	Наименование выполняемого действия	Ответственность за выполнение	Срок выполнения	На основании чего выполняется	Чем подтверждается выполнение
1.	**Формирование и обсуждение списка задач для включения в календарный план**	● СТО. ● Руководители групп поддержки. ● Владелец продукта	Один раз в месяц	Полученная информация от ответственных, текущие задачи в Яндекс.Трекер	Документ для обсуждения
2.	**Анализ требований, оценка их реализуемости**	Руководители групп поддержки	В течение 1 недели после п.1	Задачи из календарного плана	Требования в Яндекс.Трекер
Руководители групп поддержки обеспечивают соблюдение требованиям потребителей и их анализ на предмет технической реализуемости. *ПРИМЕЧАНИЕ:* *На данном этапе формируются функциональные требования для планирования работ по поддержке ПО*. В случае возникновения вопросов по технической реализации требований или по однозначному определению требований Руководитель группы поддержки устанавливает статус «Исследование» для данной задачи. Для таких задач не формируют требования до момента окончания исследования задачи					
3.	**Оценка трудозатрат на поддержку продукта**	Руководители групп поддержки	В течение 1 недели после п.1	Требования в Яндекс.Трекер	Оценки в Яндекс.Трекер
На данном этапе осуществляется экспертная оценка трудозатрат работ по поддержке ПО					
4.	**Формирование календарного плана работ**	СТО	В течение 1 недели после п.1	Требования, оценки в Яндекс.Трекер	Календарный план подготовлен к согласованию
Для каждого продукта календарный план должен включать: ● даты выполнения работ по поддержке ПО; ● функциональное наполнение работ по поддержке ПО					

5.	**Согласование и утверждение Календарного плана**	● СТО. ● Руководители групп поддержки. ● Владелец продукта	В течение 3-х дней после п.4	Календарный план к согласованию	Утверждённый календарный план
6.	**Выполнение заказных работ по оценке и поддержке ПО**				
6.1	Инициирование работ по поддержке ПО	Менеджер по работе с клиентами / Руководитель проекта	По мере необходимости	Запросы от потребителей	Запрос в Яндекс.Трекер
Запрос на выполнение заказных работ Руководитель проекта оформляет в Яндекс.Трекер. Запрос должен содержать следующую информацию: ● формализованные требования, достаточные для выполнения запроса; ● требуемые действия (произвести оценку трудоёмкости поддержки, поддержка/доработка ПО и т.д.); ● требуемый срок выполнения запроса					
7.	**Внесение изменений в техническую документацию**	Руководители групп поддержки	По мере необходимости	Данные в Яндекс.Трекер	Документация в Яндекс.Трекер/Яндекс.Wiki
Руководители групп поддержки оценивают изменение функциональности в результате работ по поддержке ПО. При значительных изменениях функциональности вносятся изменения / дополнения в техническую документацию релиза					

4.2 Процедура «Поддержка ПО»

№	Наименование выполняемого действия	Ответственность за выполнение	Срок выполнения	На основании чего выполняется	Чем подтверждается выполнение
1.	**Распределение задач на поддержку**	Руководитель группы поддержки	Начало выполнения работ по поддержке ПО	Календарный план	Задачи по поддержке в Яндекс.Трекер
Выполняют в соответствии с процедурой работы в Яндекс.Трекер в подразделении. Задача на выполнение работ по поддержке ПО должна обладать следующими характеристиками: ● уникальный идентификатор; ● описание; ● атрибуты принадлежности к планируемой версии продукта; ● атрибуты важности и/или приоритета; ● исполнитель; ● дата завершения задачи. Если у специалиста несколько задач, то он вместе с руководителем группы планирует, в какой последовательности должны выполняться задачи. Все запланированные задачи должны быть сделаны к назначенной дате					
2.	**Поддержка ПО**				
Работы по поддержке ПО включает в себя следующие стадии: ● доработка / настройка ПО; ● выполнение дизайн-тестирования; ● проведение проверки и анализа кода; ● тестирование					
2.1.	**Доработка / настройка ПО**	Инженер - программист	Дата выполнения задачи в Яндекс.Трекер	Задачи в Яндекс.Трекер	Отметка о дизайн-тестировании Статус «Анализ кода»
По окончании работ, специалист проводит дизайн-тестирование, подтверждающее успешное окончание работ по поддержке. При необходимости проводится исправление ошибок и повторение дизайн-тестирования (частично или полностью). Отметка о дизайн-тестировании отражается в запросе в Яндекс.Трекер					

<table>
<tr><td colspan="6">Проведение проверки и анализа кода подтверждается статусом в Яндекс.Трекер</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Верификация ПО</td><td>Руководитель команды</td><td>Дата завершения задачи</td><td>Задача в Яндекс.Трекер</td><td>Отчёт о тестировании релиза ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель команды распределяет задачи на тестирование.
Верификацию продукта проводят с учётом выполнения следующих задач:
● написание плана тестирования новой функциональности / изменения настроек;
● регрессионное тестирование;
● тестирование исправленных дефектов и улучшений, включенных в версию продукта;
нагрузочное тестирование.
При нахождении ошибок в продукте в процессе верификации информацию об этих ошибках сотрудник группы тестирования регистрирует в Яндекс.Трекер.
После завершения верификационного тестирования Руководитель команды выпускает и публикует Отчёт о тестировании релиза ПО, содержащий информацию о прохождении всех тестов, включенных в План тестирования и рекомендации по выпуску продукта, которые могут быть отражены</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Передача изменений в ServiceDesk</td><td>Руководитель группы поддержки</td><td>До даты в календарном плане</td><td>Решение о выпуске продукта</td><td>Информация о выходе версии</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель группы поддержки информирует смежные подразделения о выходе изменений.
При принятии решения о выпуске изменений с отклонениями (известными проблемами), информация о данных проблемах также направляется в смежные подразделения.</td></tr>
</table>

Описание процессов доработки (совершенствования) ПО

1. Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и сокращения с соответствующими значениями.

Термин / сокращение	Определение
DRE	Эффективность устранения дефектов (Defect Removal Efficiency) – показатель, показывающий процентное отношение найденных и устраненных ошибок во время доработки по сравнению с количеством ошибок, о которых сообщают пользователи на протяжении первых 90 дней использования программы
ServiceDesk	Специальное ПО для автоматизации процессов технической поддержки и обслуживания клиентов
CTO	Технический директор (Chief Technology Officer) – должность, относящаяся к топ-менеджменту, чья профессиональная ориентация направлена на научно-технические вопросы в рамках организации. Отвечает за разработку новых продуктов, обычно руководит всей технологической частью производства
Блокирующие дефекты	Дефекты с самым высоким приоритетом
ПО	Программное обеспечение

2. Метрики процесса

№	Название метрики	Ответственный за сбор	Периодичность сбора	Метод расчёта
1.	Точность планирования трудозатрат	Руководитель группы доработки	2 раза в год	$\frac{\text{Суммарный прогноз по трудозатратам}}{\text{Суммарные фактические трудозатраты}} \times 100\%$
2.	Эффективность устранения дефектов	Руководитель группы доработки	Однократно для каждого функционального релиза	$\text{DRE (\%)} = \frac{B1}{B1+B2} \times 100\%$ где ● B1 – количество устраненных дефектов; ● B2 - количество дефектов критического и важного приоритета, найденных потребителями за 3 месяца с даты выпуска релиза
3.	Отсутствие блокирующих дефектов	Руководитель группы доработки	Однократно для каждого релиза	Выборка из Яндекс.Трекер дефектов с самым высоким приоритетом

3. Информация о процессе доработки (совершенствования)

ПО регулярно развивается и дорабатывается: в нем появляются новые дополнительные возможности, оптимизируется производительность, обновляется интерфейс.

Причинами для Совершенствования ПО могут быть:
- Запросы пользователей
- Работы в рамках планового развития ПО.

3.1 Персонал, задействованный в процессе доработки (совершенствования)

№	Наименование должности	Требуемая квалификация и функциональные обязанности	Количество персонала, чел.
1.	**Разработчик frontend**	Разработка интерфейса по макетам дизайнера, общение с аналитиками, подключение дизайна к API	4 чел. (middle/senior)
2.	**Разработчик backend**	Разработка API по аналитике, общение с аналитиками	12 чел. (middle/senior)
3.	**Тестировщики**	Тестирование frontend и backend, базы данных	3 чел. (middle)

3.2 Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процесс доработки (совершенствования) ПО

Доработка (совершенствование) ПО информационной системы «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» осуществляется по следующему адресу: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещ. 4А/5.
.

4. Процедуры

4.1 Процедура «Планирование доработки (совершенствования)»

№	Наименование выполняемого действия	Ответственность за выполнение	Срок выполнения	На основании чего выполняется	Чем подтверждается выполнение
1.	**Формирование и обсуждение списка задач для включения в календарный план**	● СТО. ● Руководители групп разработки. ● Владелец продукта	Один раз в месяц	Полученная информация от ответственных, текущие задачи в Яндекс.Трекер	Документ для обсуждения
2.	**Анализ требований, оценка их реализуемости**	Руководители групп разработки	В течение 1 недели после п.1	Задачи из календарного плана	Требования в Яндекс.Трекер
Руководители групп обеспечивают соблюдение требованиям потребителей и их анализ на предмет технической реализуемости. *<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u>* *На данном этапе формируются функциональные требования, достаточные для того, чтобы запланировать выпуск доработанного ПО*. В случае возникновения вопросов по технической реализации требований или по однозначному определению требований Руководитель группы разработки устанавливает статус «Исследование» для данной задачи. Для таких задач не формируют требования до момента окончания исследования задачи					
3.	**Оценка трудозатрат на разработку версии продукта**	Руководители групп разработки	В течение 1 недели после п.1	Требования в Яндекс.Трекер	Оценки в Яндекс.Трекер
На данном этапе осуществляется экспертная оценка трудозатрат на разработку					
4.	**Формирование финальной версии в календарном плане**	СТО	В течение 1 недели после п.1	Требования, оценки в Яндекс.Трекер	Календарный план подготовлен к согласованию
Для каждого продукта календарный план должен включать: ● даты готовности новых версий продукта; ● функциональное наполнение новых версий продукта					

5.	**Согласование и утверждение календарного плана**	● СТО. ● Руководители групп разработки. ● Владелец продукта	В течение 3-х дней после п.4	Календарный план к согласованию	Утверждённый календарный план
6.	**Разработка технической документации**	Руководители групп разработки	Начало доработки релиза	Данные в Яндекс.Трекер	Документация в Яндекс.Трекер/Яндекс.Wiki
Руководители групп разработки перед началом доработки релиза оценивают всю функциональность, входящую в релиз на основании данных в Яндекс.Трекер. Для функциональности, доработка которой занимает более 3-х недель, функциональные требования в Яндекс.Трекер дополняются техническими документами					
7.	**Выполнение заказных работ по оценке и доработке ПО**				
7.1	Инициирование заказных работ	Менеджер по работе с клиентами / Руководитель проекта	По мере необходимости	Запросы от потребителей	Запрос в Яндекс.Трекер
Запрос на выполнение заказных работ Руководитель проекта оформляет в Яндекс.Трекер. Запрос должен содержать следующую информацию: ● формализованные требования, достаточные для выполнения запроса; ● требуемые действия (произвести оценку трудоёмкости доработки, разработать функционал, подготовить специальную версию и т.д.); ● требуемый срок выполнения запроса					
8.	**Внесение изменений в календарный план**	СТО	При выявленной необходимости	Запрос Яндекс.Трекер	Утвержденный Календарный план
СТО анализирует изменения в календарный план, в том числе их влияние на текущий релиз и при подтверждении такой необходимости вносит их в календарный план					

4.2 Процедура «Доработка (совершенствование) ПО»

<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование выполняемого действия</th><th>Ответственность за выполнение</th><th>Срок выполнения</th><th>На основании чего выполняется</th><th>Чем подтверждается выполнение</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Распределение задач на доработку</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>Начало доработки релиза</td><td>Календарный план</td><td>Задачи на разработку в Яндекс.Трекер</td></tr>
<tr><td colspan="6">Выполняют в соответствии с процедурой работы в Яндекс.Трекер в подразделении.
Задача на разработку должна обладать следующими характеристиками:
● уникальный идентификатор;
● описание;
● атрибуты принадлежности к планируемой версии продукта;
● атрибуты важности и/или приоритета;
● исполнитель;
● дата завершения задачи.
Если у разработчика несколько задач на доработку релиза, то он вместе с руководителем группы планирует, в какой последовательности выполнять задачи. Все запланированные к дате задачи должны быть выполнены</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Доработка ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Доработка ПО включает в себя следующие стадии:
● доработка;
● выполнение дизайн-тестирования;
● проведение проверки и анализа кода;
● тестирование</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Доработка</td><td>Инженер - программист</td><td>Дата выполнения задачи в Яндекс.Трекер</td><td>Задачи на доработку в Яндекс.Трекер</td><td>Отметка о дизайн-тестировании
Статус «Анализ кода»</td></tr>
<tr><td colspan="6">По окончании доработки Инженер-программист проводит дизайн-тестирование, подтверждающее успешное окончание доработки. При необходимости проводит исправление ошибок и повторение дизайн-тестирования (частично или полностью).
Отметка о дизайн-тестировании отражается в запросе в Яндекс.Трекер.
Проведение проверки и анализа кода подтверждается статусом в Яндекс.Трекер</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3.</td><td>Верификация ПО</td><td>Руководитель команды</td><td>Дата завершения задачи</td><td>Задача в Яндекс.Трекер</td><td>Отчёт о тестировании релиза ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель команды распределяет задачи на тестирование.
Верификацию продукта проводят с учётом выполнения следующих задач:
● написание плана тестирования доработанной функциональности;
● регрессионное тестирование;
● тестирование исправленных дефектов и улучшений, включенных в версию продукта;
● нагрузочное тестирование.
При нахождении ошибок в продукте в процессе верификации информацию об этих ошибках сотрудник группы тестирования регистрирует в Яндекс.Трекер.
После завершения верификационного тестирования Руководитель команды выпускает и публикует Отчёт о тестировании релиза ПО, содержащий информацию о прохождении всех тестов, включенных в План тестирования и рекомендации по выпуску обновлений продукта, которые могут быть отражены</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Выпуск обновленной версии</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>До даты в календарном плане</td><td>Данные по итогам доработки</td><td>Решение о выпуске обновлений продукта</td></tr>
<tr><td colspan="6">Для принятия решения о выпуске обновленной версии необходимо выполнение следующих условий:
● отсутствие ошибок с высоким приоритетом;
● готовность установочного пакета, однозначно идентифицирующего обновленную версию ПО;
● результаты тестирования, оформленные в виде соответствующего отчёта</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Передача обновленной версии в ServiceDesk</td><td>Руководитель группы разработки</td><td>До даты в календарном плане</td><td>Решение о выпуске обновлений продукта</td><td>Информация о выходе обновленной версии</td></tr>
<tr><td colspan="6">Руководитель группы разработки информирует смежные подразделения о выходе обновленной версии.
При принятии решения о выпуске ПО с отклонениями (известными проблемами), информация о данных проблемах также направляется в смежные подразделения.
Передаваемый релиз ПО сопровождается проведением демонстраций (при необходимости)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="5">Планирование, разработка, тестирование, выпуск коррекционной сборки для версии ПО</td></tr>
<tr><td colspan="6">Коррекционная сборка для версии ПО должна проходить те же стадии доработки, что и версия продукта</td></tr>
</table>