BOAONDA

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR

Emagrecer *sem neura*



Comida de verdade, sem dieta da moda
e sem passar fome.

COLEÇÃO · VOL. II · 21 DIAS

COLEÇÃO BOAONDA · VOL. II

Emagrecer Sem Neura

21 dias para reeducar a alimentação com comida de verdade, sem dieta da moda

BOAONDA

Sumário

Antes de começar

Parte I — Entender

Por que as dietas falham

Como o corpo usa energia

Fome, apetite e saciedade

Comida de verdade

Os nutrientes sem neura

Parte II — Praticar

Semana 1 — Consciência

Semana 2 — O prato que funciona

Semana 3 — Rotina que sustenta

Comer fora, festas e fins de semana

A fome que não vem do estômago

Parte III — Manter

Movimento para quem está começando

Platôs e recaídas

20 mitos sobre emagrecimento

Comer bem em família

25 receitas simples

Cardápio de exemplo de 7 dias

Lista de compras básica

Seu plano de 21 dias

Checklist final

Caderno de trabalho

Antes de começar

Você já começou uma dieta na segunda-feira e desistiu na quarta? Já cortou o pão, o arroz e o doce, perdeu alguns quilos e depois recuperou tudo, às vezes com juros? Já pagou caro por um chá, uma cápsula ou um programa que prometia resultados rápidos e não entregou?

Se a resposta for sim, você não está sozinho, e o problema provavelmente não é você.

A maioria das dietas foi feita para durar pouco. Elas proíbem demais, cansam rápido e ignoram a vida real: o almoço de domingo com a família, o lanche corrido no trabalho, o cansaço do fim do dia, o aniversário do amigo, a vontade de comer um doce depois de uma semana difícil.

Este livro propõe o caminho contrário: **mudanças pequenas, feitas com comida de verdade, que cabem na sua rotina.** Em vez de uma dieta, você vai construir uma forma de comer que pode durar a vida inteira.

O que você vai encontrar aqui

O livro está dividido em três partes:

Parte	O que você vai aprender
I. Entender	Como o emagrecimento funciona de verdade, por que as dietas falham, como lidar com a fome e como escolher alimentos sem neura
II. Praticar	O plano de 21 dias, semana a semana, mais estratégias para comer fora, para os fins de semana e para a fome emocional
III. Manter	Movimento para iniciantes, como lidar com platôs e recaídas, os mitos mais comuns e como envolver a família

No final, você encontra **25 receitas simples**, um **cardápio de exemplo**, uma **lista de compras** e um **caderno de trabalho** com páginas para preencher em cada um dos 21 dias.

Para quem é este livro

Este livro foi escrito para adultos saudáveis que:

- querem perder peso de forma gradual e sustentável;
- estão cansados de dietas restritivas e do efeito sanfona;
- querem aprender a comer melhor sem gastar muito e sem receitas complicadas;
- têm uma rotina corrida e precisam de soluções práticas.

Para quem ele não é suficiente

Aviso importante:

este material é educativo e não substitui consulta com médico, nutricionista ou outro profissional de saúde. Procure um profissional **antes** de mudar sua alimentação se você:

- tem diabetes, hipertensão, doença renal, doença do coração, do fígado ou da tireoide;
- tem ou já teve algum transtorno alimentar, como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar;
- está grávida ou amamentando;
- usa medicação de uso contínuo;
- é menor de idade ou tem mais de 65 anos com problemas de saúde;
- tem muito peso a perder ou foi orientado a fazer cirurgia bariátrica.

Nesses casos, as ideias deste livro podem até ajudar, mas precisam ser adaptadas com acompanhamento.

Como usar este livro

1. **Leia a Parte I antes de começar o plano.** Entender o "porquê" torna o "como" muito mais fácil.
2. **Siga o plano de 21 dias com calma.** Cada semana tem um foco. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo.
3. **Use o caderno de trabalho todos os dias.** São só alguns minutos e fazem enorme diferença.
4. **Envolva alguém.** Um amigo, o parceiro, um familiar. Mudar acompanhado é mais fácil.

5. **Seja gentil com você.** Vai ter dia em que nada sai como planejado. O plano foi pensado para isso.

Uma promessa honesta

Este livro não promete que você vai perder 10 quilos em 21 dias. Promessas assim costumam ser falsas, e quando são verdadeiras, quase sempre o peso volta.

O que ele promete é isto:

- em 7 dias, você vai **entender como come de verdade**, sem achismo;
- em 14 dias, vai saber **montar refeições que saciam**, com a comida que você já conhece;
- em 21 dias, vai ter **uma rotina nova de alimentação, sono e movimento** e as ferramentas para continuar.

O resultado que dura vem de hábitos que duram. Vamos construí-los juntos.

Parte I — Entender

Antes de mudar o prato, vale entender o corpo. Quando você sabe por que algo funciona, fica muito mais fácil continuar fazendo.

CAPÍTULO 1

Por que as dietas falham

Todo ano, milhões de pessoas começam uma dieta. A maioria desiste em poucas semanas. Das que conseguem perder peso, muitas recuperam boa parte dele nos meses ou anos seguintes. Não é falta de força de vontade. É que a maioria das dietas tem falhas de projeto.

Falha 1: proibir demais

Dietas que proíbem grupos inteiros de alimentos, como “nada de carboidrato”, “nada de açúcar”, “nada de glúten” sem necessidade médica, funcionam no começo porque cortam calorias. Mas criam um problema: **o alimento proibido vira obsessão.** Quanto mais você pensa que não pode comer pão, mais pensa em pão. Quando a resistência cai, num dia difícil, vem o exagero e, junto, a culpa.

Falha 2: cortar calorias demais

Dietas muito restritivas fazem o corpo reagir: a fome aumenta, a energia cai, o humor piora, o sono pode ser afetado. O corpo também passa a gastar um pouco menos de energia para se adaptar à escassez. Resultado: você se sente péssimo, perde menos do que esperava e desiste.

Falha 3: ignorar a vida real

Cardápios com ingredientes caros, receitas que exigem horas na cozinha, refeições a cada três horas cronometradas... Tudo isso pode até funcionar para quem tem tempo e dinheiro de sobra. Para a maioria das pessoas, com trabalho, filhos, trânsito e boletos, não funciona.

Falha 4: ter data para acabar

“Vou fazer dieta até o casamento.” “Vou fechar a boca até o verão.” Quando a dieta tem data para acabar, os hábitos antigos têm data para voltar. E, com eles, o peso.

Falha 5: focar só na balança

A balança oscila por muitos motivos além da gordura: água, sal, intestino, ciclo menstrual, horário da pesagem. Quem acompanha o peso todos os dias e se abala com cada oscilação tende a desanimar, mesmo quando está indo bem.

O que funciona, então?

As abordagens que costumam funcionar no longo prazo têm algumas características em comum:

Dieta que falha	Abordagem que funciona
Proíbe alimentos	Ajusta quantidades e frequências
Corta muito de uma vez	Muda aos poucos
Exige receitas e produtos especiais	Usa a comida do dia a dia

Dieta que falha	Abordagem que funciona
Tem data para acabar	Vira um jeito de viver
Foca só no peso	Olha também energia, sono, disposição, medidas e exames
Depende de força de vontade	Muda o ambiente e a rotina

É exatamente isso que este livro propõe.

O caso do Paulo

Paulo tem 46 anos, é motorista de entregas e pesava 104 kg quando decidiu mudar. Já tinha feito "de tudo": dieta da sopa, jejum por conta própria, shake no lugar do almoço. Em cada uma, perdeu entre 5 e 8 kg. Em todas, recuperou o peso em menos de um ano.

"Eu achava que meu problema era falta de disciplina", ele conta. "Mas toda dieta que eu fazia era impossível de manter com a minha rotina. Eu passava o dia na rua, comia o que dava."

Vamos acompanhar o Paulo ao longo do livro. Ele não fez nada radical. E foi justamente por isso que deu certo.

Exercício 1 — Sua história com as dietas

1. Quais dietas ou estratégias você já tentou? _____
2. O que funcionou, mesmo que por pouco tempo? _____
3. Por que você parou? _____
4. O que, na sua rotina, torna difícil comer bem? _____
5. Além do peso, o que você quer melhorar? (energia, sono, exames, disposição, autoestima...) _____

CAPÍTULO 2

Como o corpo usa energia

O corpo humano precisa de energia o tempo todo: para respirar, bater o coração, manter a temperatura, pensar, digerir e se movimentar. Essa energia vem dos alimentos e é medida em **calorias** (mais precisamente, quilocalorias, ou kcal).

O princípio básico

> *O corpo perde gordura quando, ao longo do tempo, gasta mais energia do que recebe.*

Isso se chama **déficit calórico**. Quando ele existe por semanas e meses, o corpo usa as reservas, principalmente a gordura, para cobrir a diferença.

Parece simples, e o princípio é. O difícil é aplicar na prática sem passar fome, sem perder energia e sem desistir. É para isso que servem os capítulos seguintes.

Para onde vai a energia que você gasta

O gasto de energia do dia tem quatro partes principais:

Parte	O que é	Peso no total
Metabolismo basal	A energia para manter o corpo vivo em repouso: coração, pulmões, cérebro, órgãos	A maior parte
Efeito térmico dos alimentos	A energia gasta para digerir e processar a comida	Pequena; maior com proteínas
Atividades do dia a dia	Andar, subir escadas, limpar a casa, ficar em pé, gesticular	Varia muito de pessoa para pessoa
Exercício planejado	Caminhada, academia, esportes	Depende da rotina

Repare em uma coisa importante: as **atividades do dia a dia**, aquelas que não são "exercício", podem fazer uma diferença enorme. Uma pessoa que trabalha sentada e vai de carro para tudo gasta muito menos energia do que alguém que passa o dia em pé e caminhando. Aumentar esses movimentos simples é uma das formas mais fáceis de aumentar o gasto, e vamos falar disso no capítulo 11.

De onde vem a energia que você come

Os alimentos fornecem energia por meio de três grandes grupos de nutrientes, os macronutrientes, e também do álcool:

Fonte	Calorias por grama (aproximado)
Carboidratos	4 kcal
Proteínas	4 kcal

Fonte	Calorias por grama (aproximado)
Gorduras	9 kcal
Álcool	7 kcal

Por isso, alimentos ricos em gordura, como frituras, salgadinhos e doces cremosos, concentram muitas calorias em pouco volume. E bebidas alcoólicas somam bastante energia sem saciar.

Densidade calórica: o segredo para comer bem sem passar fome

Densidade calórica é a quantidade de calorias em um determinado volume de comida. Compare:

Alimento	Quantidade aproximada para cerca de 100 kcal
Alface	Mais de 5 pratos cheios
Tomate	Cerca de 5 tomates médios
Melancia	Cerca de 300 g (1 a 2 fatias médias)
Arroz cozido	Cerca de 3 colheres de sopa
Pão francês	Pouco mais de meio pão
Biscoito recheado	1 a 2 biscoitos
Óleo	Menos de 1 colher de sopa

Quanto menor a densidade calórica, mais comida você pode colocar no prato com a mesma quantidade de energia. Verduras, legumes, frutas, sopas, feijão e carnes magras ajudam a encher o

prato e o estômago com relativamente poucas calorias. Isso é muito mais sustentável do que comer porções minúsculas de alimentos muito calóricos.

Preciso contar calorias?

Não necessariamente. Contar calorias pode ajudar algumas pessoas, especialmente no começo, para entender o quanto comem. Mas para muita gente é cansativo e pode até gerar ansiedade. Este livro usa outras ferramentas, como o **método do prato** e o **diário alimentar**, que criam um déficit de forma natural, sem precisar de calculadora.

Qual o ritmo ideal?

Um ritmo frequentemente recomendado para a perda de peso é de algo entre **0,5 e 1 kg por semana** na média, especialmente depois das primeiras semanas. No começo, a balança pode cair mais rápido por causa da perda de água, e isso é normal.

Perder muito mais rápido do que isso costuma significar uma restrição grande, que é difícil de manter e pode levar à perda de massa muscular. **O objetivo não é a balança da próxima semana, e sim a do próximo ano.**

Metabolismo lento: mito ou verdade?

É comum ouvir “não emagreço porque meu metabolismo é lento”. O metabolismo realmente varia entre pessoas, conforme idade, sexo, tamanho do corpo, massa muscular e algumas condições de

saúde, como problemas de tireoide. Mas, para a maioria das pessoas, as diferenças são menores do que se imagina.

O que costuma pesar mais são fatores como: o quanto você se movimenta ao longo do dia, quantas calorias “invisíveis” entram (bebidas, beliscos, molhos) e a qualidade do sono. Se você suspeita de algum problema hormonal, converse com um médico e faça exames.

Exercício 2 — Seu dia em movimento

Anote quanto você se movimenta em um dia comum:

- Como vou para o trabalho? _____
- Quantas horas passo sentado por dia? _____
- Uso escadas ou elevador? _____
- Faço alguma atividade física planejada? Qual e quantas vezes? _____
- Uma mudança simples que posso fazer para me movimentar mais: _____

CAPÍTULO 3

Fome, apetite e saciedade

Para comer menos sem sofrer, você precisa entender três conceitos que costumam ser confundidos:

- **Fome** é a necessidade física de comida. Vem aos poucos, aceita vários alimentos e passa quando você come.
- **Apetite** é a vontade de comer, que pode existir mesmo sem fome. É influenciado pelo cheiro, pela visão da comida, pelo horário, pelas emoções e pelo hábito.
- **Saciedade** é a sensação de estar satisfeito, que faz você parar de comer e não pensar em comida por um tempo.

O objetivo não é passar fome. É **aumentar a saciedade** e **perceber o apetite** que não vem da fome.

Os sinais do corpo

O corpo tem vários mecanismos para avisar quando precisa de comida e quando já está satisfeito. Hormônios produzidos no estômago, no intestino e no tecido de gordura enviam mensagens ao cérebro. O estômago cheio também manda sinais.

Esses sinais, porém, levam alguns minutos para chegar. Por isso, quem come muito rápido costuma comer mais do que precisava antes de perceber que está satisfeito.

Fome física ou fome emocional?

Fome física	Fome emocional
Vem aos poucos	Vem de repente
Aceita vários alimentos	Pede um alimento específico, geralmente doce ou gorduroso
Pode esperar um pouco	Parece urgente
Passa quando você come	Continua mesmo depois de comer
Não deixa culpa	Muitas vezes deixa culpa
Sente no estômago	“Sente” na cabeça, na boca

Fome emocional não é um defeito. Todo mundo come por emoção às vezes, e comida também é afeto, cultura e celebração. O problema é quando ela vira a principal forma de lidar com tristeza, ansiedade, tédio ou cansaço. Vamos tratar disso no capítulo 10.

A escala da fome

Uma ferramenta simples para reconectar com os sinais do corpo é a escala de 0 a 10:

Nota	Como você se sente
0	Faminto, fraco, irritado, com dor de cabeça
2	Com muita fome, pensando só em comida
4	Com fome leve, um bom momento para comer
5	Neutro: nem com fome, nem satisfeito
6	Satisfeito, confortável, um bom momento para parar

Nota	Como você se sente
8	Cheio, um pouco desconfortável
10	Empanturrado, com mal-estar

O ideal é **começar a comer por volta do 3 ou 4** e **parar por volta do 6 ou 7**. Quem espera chegar ao 0 ou 1 costuma comer rápido demais e passar do ponto.

O que aumenta a saciedade

- **Proteína:** ovos, carnes, peixes, frango, leite, iogurte, queijos, feijão, lentilha, grão-de-bico.
- **Fibras:** verduras, legumes, frutas com casca, feijões, aveia, cereais integrais.
- **Volume e água nos alimentos:** sopas, saladas, frutas.
- **Comer devagar e com atenção:** sentado, sem tela, mastigando bem.
- **Dormir bem:** noites mal dormidas costumam aumentar a fome no dia seguinte.

O que diminui a saciedade

- Bebidas açucaradas, porque líquidos saciam pouco.
- Ultraprocessados feitos para serem fáceis de comer em grande quantidade, como salgadinhos e biscoitos.
- Comer distraído, em pé ou com pressa.
- Longos períodos sem comer, seguidos de exagero.

Exercício 3 — Treinando a escala da fome

Nas próximas 3 refeições, anote:

Refeição	Fome antes (0–10)	Fome depois (0–10)	Comi rápido ou devagar?

CAPÍTULO 4

Comida de verdade

Você não precisa de produtos especiais, superalimentos ou suplementos caros para comer bem. A comida que funciona é, na maioria das vezes, a mais simples: arroz, feijão, ovos, legumes, verduras, frutas, carnes, leite. A comida que sua avó reconheceria.

O Guia Alimentar para a População Brasileira

O Ministério da Saúde publica um documento chamado **Guia Alimentar para a População Brasileira**, reconhecido internacionalmente por sua abordagem prática e baseada na comida de verdade. A regra de ouro dele é:

> *Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.*

Os quatro tipos de alimentos

O guia divide os alimentos conforme o grau de processamento:

Tipo	O que é	Exemplos	Recomendação
In natura ou minimamente processados	Alimentos como vêm da natureza ou com pouca alteração (limpos, secos, congelados, moídos)	Arroz, feijão, ovos, frutas, legumes, verduras, carnes, leite, castanhas, café	Base da alimentação

Tipo	O que é	Exemplos	Recomendação
Ingredientes culinários	Usados para temperar e cozinhar	Óleo, azeite, sal, açúcar, manteiga	Usar em pequenas quantidades
Processados	Alimentos com sal, açúcar ou óleo adicionados	Queijos, pães feitos na hora, conservas, frutas em calda	Consumir em pequenas quantidades, como parte de refeições
Ultraprocessados	Formulações industriais com muitos ingredientes e aditivos	Refrigerante, salgadinho, biscoito recheado, nuggets, salsicha, macarrão instantâneo	Evitar

Por que evitar os ultraprocessados

Os ultraprocessados costumam ser:

- **muito calóricos e pouco nutritivos**, com muito açúcar, gordura e sal, e pouca fibra e proteína;
- **fáceis de comer em grande quantidade**, porque são macios, saborosos e pouco saciantes;
- **feitos para substituir refeições**, o que tira espaço da comida de verdade.

Você não precisa bani-los para sempre. Mas quanto mais eles saem do dia a dia, mais fácil fica comer bem sem passar fome.

Os 10 passos do Guia Alimentar, em resumo

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação.
2. Usar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades.
3. Limitar o consumo de alimentos processados.
4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.
5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia.
6. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura.
7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.
8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.
9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora.
0. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.

Aprenda a ler os rótulos

Você não precisa virar especialista. Três verificações rápidas já ajudam muito:

1. **A lista de ingredientes:** os ingredientes aparecem em ordem decrescente de quantidade. Se açúcar, gordura ou farinha refinada estão entre os primeiros, ou se a lista é longa e cheia de nomes que você não reconhece, é provável que seja um ultraprocessado.

2. **A lupa na frente da embalagem:** no Brasil, produtos com alto teor de **açúcar adicionado**, **gordura saturada** ou **sódio** precisam trazer um símbolo de lupa na parte da frente da embalagem. É um alerta visual fácil de reconhecer.
3. **A tabela nutricional:** compare produtos parecidos pela mesma porção, observando calorias, açúcares, fibras, proteínas e sódio.

> **Desconfie das palavras bonitas.**
> "Fit", "natural", "zero", "integral", "light" e "fonte de fibras" na embalagem não significam, necessariamente, que o produto é saudável. Uma barrinha "fit" pode ter tanto açúcar quanto um doce. Leia a lista de ingredientes.

Comida de verdade cabe no bolso?

Uma crítica comum é que comer bem é caro. Na verdade, a base da comida de verdade brasileira, como arroz, feijão, ovos, legumes da estação, frutas da época e carnes mais simples, costuma ser mais barata por refeição do que lanches, delivery e ultraprocessados. Algumas dicas:

- Compre frutas, verduras e legumes **da estação**, que são mais baratos e saborosos.
- Feiras no fim do expediente costumam ter preços menores.
- Ovos, feijão, lentilha, frango e sardinha em lata são fontes de proteína com bom custo.
- Cozinhar em maior quantidade e congelar porções economiza tempo e dinheiro.

- Congelados simples, como legumes, são tão nutritivos quanto os frescos e evitam desperdício.

Exercício 4 — Investigação na despensa

Abra o armário e a geladeira e separe:

- 5 alimentos in natura ou minimamente processados: _____
- 5 ultraprocessados que você mais consome: _____
- Para cada ultraprocessado, uma possível substituição:
  1. _____ → _____
  2. _____ → _____
  3. _____ → _____

CAPÍTULO 5

Os nutrientes sem neura

Você não precisa decorar tabelas de nutrientes para comer bem. Mas entender o papel de cada um ajuda a fazer escolhas melhores e a não cair em modismos.

Proteínas

Para que servem: construir e manter músculos, órgãos, pele, unhas, cabelos, hormônios e defesas do corpo. Também são as campeãs da saciedade.

Onde estão: carnes, frango, peixes, ovos, leite, iogurte, queijos, feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, soja.

Na prática: inclua uma fonte de proteína em **todas as refeições principais** e, se possível, também nos lanches. Durante o emagrecimento, manter uma boa ingestão de proteínas, junto com atividade física, ajuda a preservar a massa muscular. A quantidade ideal varia de pessoa para pessoa; um nutricionista pode calcular a sua.

Carboidratos

Para que servem: são a principal fonte de energia do corpo, especialmente para o cérebro e os músculos em atividade.

Onde estão: arroz, pães, massas, batata, mandioca, milho, frutas, feijões, leite, açúcar.

Na prática: carboidrato **não engorda por si só**. O que pesa é a quantidade total de energia e a qualidade do alimento. Prefira as versões com mais fibras e menos processadas: arroz e feijão, frutas inteiras em vez de suco, batata e mandioca cozidas em vez de fritas. E ajuste a **porção**, que é o grande segredo.

Gorduras

Para que servem: fornecem energia, ajudam a absorver algumas vitaminas, fazem parte das células e de hormônios.

Onde estão: azeite, óleos, castanhas, amendoim, abacate, peixes, carnes, ovos, laticínios, manteiga.

Na prática: gordura é essencial, mas muito calórica. Prefira as fontes naturais, como azeite, castanhas e peixes, e **meça o óleo** ao cozinhar: uma colher de sopa em vez de “um fio generoso” já faz diferença. Reduza frituras e ultraprocessados ricos em gordura.

Fibras

Para que servem: ajudam o funcionamento do intestino, aumentam a saciedade, contribuem para o controle do açúcar e do colesterol no sangue.

Onde estão: verduras, legumes, frutas com casca e bagaço, feijões, lentilha, aveia, cereais integrais, sementes.

Na prática: a maioria das pessoas come menos fibra do que deveria. Aumente aos poucos e **beba mais água junto**, para evitar desconforto intestinal.

Água

Para que serve: praticamente tudo no corpo depende dela: temperatura, digestão, circulação, funcionamento dos rins.

Na prática: não existe um número mágico que sirva para todo mundo, porque a necessidade varia com o tamanho do corpo, o clima e a atividade física. Um jeito simples de acompanhar é olhar a **cor da urina**: amarelo-clara costuma indicar boa hidratação; amarelo-escura indica que você precisa beber mais. Tenha sempre uma garrafa de água por perto.

Álcool

O álcool fornece calorias, cerca de 7 por grama, sem nutrientes, diminui o autocontrole na hora de comer e pode prejudicar o sono. Não precisa ser proibido para quem bebe socialmente e não tem contraindicação, mas vale **reduzir a frequência e a quantidade** e evitar beber de estômago vazio.

Vitaminas e minerais

Uma alimentação variada, colorida e baseada em comida de verdade costuma fornecer as vitaminas e minerais de que a maioria das pessoas precisa. **Suplementos** só devem ser usados com orientação profissional, a partir de exames e de uma avaliação individual.

O que dizer dos “alimentos milagrosos”?

Chá que “seca a barriga”, cápsula que “queima gordura”, alimento que “acelera o metabolismo”... **Nenhum alimento isolado emagrece.** Alguns podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas nenhum compensa o resto do dia. E alguns produtos vendidos como “naturais” podem ter efeitos colaterais ou interagir com medicamentos.

Exercício 5 — Proteína em todas as refeições

Para cada refeição, anote uma fonte de proteína que você poderia incluir:

- Café da manhã: _____
- Almoço: _____
- Lanche: _____
- Jantar: _____

Parte II — Praticar

O plano de 21 dias. Uma semana para observar, uma para ajustar o prato e uma para organizar a rotina. Sem pressa, sem proibição e sem neura.

CAPÍTULO 6

Semana 1 — Consciência

Nesta primeira semana você **não muda nada** na alimentação. Parece estranho, mas é a etapa mais importante do plano. Você só vai observar.

A maioria das pessoas não sabe, de verdade, o que come. Lembra das refeições principais, mas esquece o biscoito do meio da tarde, o pedaço de bolo da reunião, o refrigerante do almoço, os beliscos enquanto cozinha. Estudos sobre o tema mostram que é muito comum subestimar o quanto se come. Não por mentira, mas por falta de atenção.

O diário alimentar

Durante 7 dias, anote **tudo** o que comer e beber, incluindo:

- o horário;
- o que comeu e a quantidade aproximada (use medidas caseiras: colheres, conchas, unidades, copos);
- a nota de fome antes de comer, na escala de 0 a 10;
- onde e com quem estava;
- como estava se sentindo.

O caderno de trabalho no final do livro tem uma página pronta para cada dia. Se preferir, use o bloco de notas do celular ou fotografe as refeições.

Horário	O que comi	Fome (0–10)	Onde / com quem	Como me sentia
07h30	2 pães com manteiga, café com 2 colheres de açúcar	6	Em pé, na cozinha	Com pressa
10h00	Pacote pequeno de biscoito de polvilho	4	Mesa do trabalho	Normal
12h30	Prato feito: arroz, feijão, bife, batata frita, refrigerante lata	2	Restaurante, com colegas	Faminto
15h30	2 fatias de bolo de aniversário	3	Copa do trabalho	Entediado
20h00	Macarrão com molho e queijo, 2 pratos	1	Sofá, vendo TV	Cansado
22h30	Sorvete, 3 bolas	5	Cama, no celular	Ansioso

Regras do diário

1. **Não julgue, só anote.** O diário não é uma confissão. É um levantamento de dados.
2. **Anote na hora**, ou o mais perto possível. A memória falha muito.

3. **Inclua bebidas.** Sucos, refrigerantes, café com açúcar, álcool. Bebidas costumam ser grandes fontes de calorias “invisíveis”.
4. **Não mude o que você come para “ficar bonito” no diário.** O objetivo é conhecer a realidade.

Procurando padrões

No fim da semana, sente-se com o diário e responda:

- **Horários:** em que momentos do dia você mais come? Passa muito tempo sem comer e depois exagera?
- **Fome:** quantas vezes comeu com fome baixa (5 ou mais)? E com fome extrema (0 a 2)?
- **Emoções:** que emoções aparecem antes de comer sem fome?
- **Lugares:** você come mais em algum lugar específico, como o sofá, o carro, a mesa do trabalho?
- **Bebidas:** quanto do que você consome vem de bebidas?
- **Ultraprocessados:** quais aparecem com mais frequência?

Três ajustes leves já na primeira semana

Mesmo sem mudar a comida, comece estes três hábitos, que preparam o terreno para as próximas semanas:

1. **Beba água ao longo do dia.** Deixe uma garrafa à vista na mesa, na bolsa, no carro. Muitas vezes, a vontade de beliscar é sede ou tédio.
2. **Coma sentado e sem tela** pelo menos em uma refeição por dia. Quem come distraído tende a comer mais e a se sentir menos satisfeito.

3. **Mastigue devagar.** Descanse os talheres entre as garfadas. Tente fazer a refeição durar pelo menos 15 a 20 minutos.

O Paulo na semana 1

Quando Paulo fez o diário, descobriu três coisas que mudaram tudo:

- ele passava a manhã inteira sem comer, por causa das entregas, e chegava ao almoço com fome 1 ou 2;
- tomava, em média, **um litro e meio de refrigerante por dia**, distribuído entre almoço, tarde e jantar;
- à noite, depois do jantar, comia "alguma coisinha" vendo TV quase todos os dias.

"Eu jurava que comia pouco", ele disse. "Mas eu comia pouco de dia e muito à noite. E o refrigerante, eu nem contava como comida."

Exercício 6 — O que o diário revelou

1. Em que horário eu mais belisco? _____
2. Quanto tempo fico sem comer no maior intervalo do dia? _____
3. Qual emoção mais me leva a comer sem fome? _____
4. Quais bebidas eu consumo, e quanto? _____
5. Quais três ultraprocessados aparecem mais? 1. _____ 2. _____ 3. _____
6. Qual padrão eu quero mudar primeiro? _____

CAPÍTULO 7

Semana 2 — O prato que funciona

Agora sim, vamos ajustar o que vai no prato. Sem balança de cozinha, sem tabela de calorias. A ferramenta é visual e simples: o **método do prato**.

O prato equilibrado

Use um prato raso de tamanho normal, de 22 a 24 cm, e divida visualmente:

Parte do prato	O que colocar	Por quê
Metade	Verduras e legumes, crus ou cozidos: alface, tomate, cenoura, abobrinha, brócolis, chuchu, couve, repolho, berinjela, vagem	Muito volume, fibras, vitaminas e poucas calorias
Um quarto	Proteína: ovos, frango, peixe, carne magra, ou leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico	Saciedade e preservação dos músculos
Um quarto	Carboidrato: arroz, mandioca, batata, batata-doce, macarrão, cuscuz, milho	Energia; o segredo é a porção, não o corte

Mais um detalhe: **o feijão** pode entrar como proteína ou como parte do quarto de carboidrato. Combinado com o arroz, forma uma proteína de boa qualidade, é barato, sacia e tem muita fibra. O tradicional arroz com feijão é uma das melhores combinações da culinária brasileira. Não há motivo para cortá-lo.

E se eu não gosto de salada?

É mais comum do que parece. Algumas ideias:

- **Comece pelos legumes cozidos ou refogados**, que muita gente aceita melhor que a salada crua: abobrinha, cenoura, chuchu, brócolis, abóbora.
- **Use temperos de verdade:** alho, cebola, limão, ervas, azeite, um pouco de queijo ralado.
- **Coloque os legumes dentro da comida:** no arroz, na carne moída, no omelete, no molho do macarrão, na sopa.
- **Tente de novo.** O paladar se acostuma. Às vezes, é preciso provar um alimento várias vezes, preparado de jeitos diferentes, até gostar.

As outras refeições

Café da manhã: inclua uma proteína e, se possível, uma fruta.

- Ovos mexidos com pão e uma fruta
- Iogurte natural com banana e aveia
- Tapioca com ovo ou queijo branco e tomate
- Cuscuz com ovo
- Pão integral com pasta de amendoim e uma maçã

- Café com leite, pão com queijo e mamão

Lanches: se você sente fome entre as refeições, faça um lanche planejado em vez de beliscar.

- Uma fruta com um punhado de castanhas ou amendoim
- Iogurte natural
- Ovo cozido
- Pão com queijo
- Palitos de cenoura com pasta de grão-de-bico

Jantar: pode seguir o mesmo método do prato do almoço. Outra ótima opção são sopas com legumes e proteína, ou um omelete com salada.

As bebidas

Refrigerantes e sucos adoçados são uma das formas mais fáceis de consumir muitas calorias sem perceber. Uma lata de refrigerante comum tem cerca de 140 kcal; um copo de suco de caixinha adoçado, algo parecido. Como líquidos saciam pouco, você come a mesma coisa e soma essas calorias por cima.

Estratégia para reduzir sem sofrimento:

1. **Semana 2:** troque **uma** bebida adoçada por dia por água, água com gás e limão, ou chá.
2. **Semana 3:** troque **duas**.
3. **Depois:** deixe as bebidas adoçadas para ocasiões especiais.

E o suco natural? A fruta inteira é melhor, porque tem fibras e sacia mais. Se for tomar suco, prefira um copo pequeno, sem açúcar, e junto de uma refeição.

Porções sem balança

Alimento	Porção de referência
Carne, frango, peixe	Do tamanho e espessura da palma da sua mão
Arroz, macarrão, batata	Do tamanho do seu punho fechado
Feijão	Uma concha média
Queijo	Duas fatias finas, ou do tamanho de dois dedos
Azeite e óleo	Uma colher de sopa por pessoa por refeição
Castanhas	O que cabe na palma da mão, sem amontoar
Fruta	Uma unidade média, ou uma fatia grande

Essas são referências, não regras rígidas. Pessoas maiores, mais ativas ou com objetivos diferentes podem precisar de porções diferentes.

Não corte, substitua

Em vez de...	Experimente...
Refrigerante no almoço	Água com gás, gelo e limão
Batata frita	Batata cozida ou assada com azeite e alecrim
Biscoito recheado no lanche	Fruta com castanhas ou pão com queijo

Em vez de...	Experimente...
Sobremesa todos os dias	Fruta no dia a dia e sobremesa no fim de semana
Salgadinho vendo TV	Pipoca feita em casa, com pouco óleo
Macarrão instantâneo	Macarrão comum com molho de tomate e carne moída feita em casa
Cereal matinal açucarado	Aveia com fruta

> **Proibição gera compulsão; substituição gera hábito.**
>
> Em vez de “nunca mais vou comer doce”, experimente “vou trocar o doce de todo dia por uma fruta e deixar a sobremesa para o fim de semana”.

O Paulo na semana 2

Paulo começou a levar dois ovos cozidos e uma banana para comer no meio da manhã, entre as entregas. Chegava ao almoço com fome 4 em vez de 1. No restaurante, passou a montar o prato pelo método: metade de salada e legumes, depois a carne e, por último, o arroz com feijão. Trocou o refrigerante do almoço por água com gás e limão. “No começo eu achei que ia sentir fome”, conta. “Mas eu comia a mesma coisa de antes, só que de outro jeito, e ficava mais satisfeito.”

Exercício 7 — Montando pratos

Monte pelo menos
5 refeições
usando o método do prato e tire uma foto de cada. No fim da semana, olhe as fotos e responda:

- Metade do prato estava colorida, com verduras e legumes? _____
- Teve proteína em todas? _____
- O carboidrato estava do tamanho de um punho? _____
- Qual refeição foi mais difícil de ajustar, e por quê?
  _____

CAPÍTULO 8

Semana 3 — Rotina que sustenta

Comer bem fica muito mais fácil quando o resto da vida ajuda. Na terceira semana, você vai trabalhar quatro pilares que influenciam a alimentação: horários, sono, movimento e estresse. E vai organizar o ambiente para que a escolha saudável seja a mais fácil.

Pilar 1: horários regulares

Não existe um número obrigatório de refeições por dia. Algumas pessoas se sentem bem com três refeições, outras com quatro ou cinco. O que costuma atrapalhar é a **irregularidade**: pular refeições, passar muitas horas sem comer e depois exagerar.

Na prática: tente ter horários parecidos para as refeições na maioria dos dias. Se você passa mais de 5 ou 6 horas sem comer e chega faminto à próxima refeição, planeje um lanche no meio.

Pilar 2: sono

Dormir pouco costuma aumentar a fome e a vontade de comer alimentos calóricos no dia seguinte, além de diminuir a energia para se movimentar. A maioria dos adultos precisa de **7 horas ou mais** de sono por noite.

Para dormir melhor:

- mantenha horários parecidos para dormir e acordar, inclusive no fim de semana;
- desligue as telas de 30 a 60 minutos antes de dormir;
- evite café e outras bebidas com cafeína no fim da tarde e à noite;
- evite refeições muito pesadas perto da hora de deitar;
- deixe o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável.

Se você ronca muito, acorda cansado mesmo dormindo bastante ou tem muita sonolência durante o dia, converse com um médico. Problemas como a apneia do sono são comuns e têm tratamento.

Pilar 3: movimento

A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos façam de **150 a 300 minutos por semana** de atividade física moderada, como uma caminhada acelerada, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana.

Parece muito? São cerca de 30 minutos em 5 dias. E, se hoje você está parado, **qualquer movimento já é melhor que nenhum**. Comece com 10 minutos por dia. O capítulo 11 traz um plano de caminhada para iniciantes.

Pilar 4: estresse

Estresse crônico afeta o sono, a fome e as escolhas alimentares. Muita gente come para aliviar a tensão. Algumas formas simples de reduzir o estresse:

- respiração lenta: inspire contando até 4, segure até 4, solte contando até 6, por alguns minutos;
- caminhar ao ar livre;
- conversar com alguém de confiança;
- reservar um tempo, mesmo que curto, para algo que você gosta e que não envolve comida;
- buscar ajuda profissional quando o estresse estiver muito alto.

O ambiente a seu favor

Você come mais do que está à vista e à mão. Use isso a seu favor:

Ação	Por quê
Deixe frutas lavadas na bancada ou na frente da geladeira	O que é visível vira escolha
Guarde os ultraprocessados fora do campo de visão, ou não os compre	Longe dos olhos, longe da boca
Vá ao mercado alimentado e com lista	Fome no mercado aumenta compras por impulso
Sirva o prato na cozinha, em vez de levar as panelas à mesa	Diminui a repetição automática
Use pratos de tamanho normal, não travessas	Porções parecem mais adequadas
Tenha uma refeição saudável congelada para os dias corridos	Evita o delivery por falta de opção
Deixe uma garrafa de água sempre à vista	Lembra você de beber

Planejamento da semana

Reserve 20 minutos no fim de semana para planejar:

1. **O cardápio básico** dos almoços e jantares da semana. Não precisa ser complicado: repita preparações que você gosta.
2. **A lista de compras**, baseada no cardápio.
3. **Um preparo antecipado**: lavar e cortar legumes, cozinhar feijão, assar frango, cozinhar ovos. Uma ou duas horas no domingo podem facilitar a semana inteira.

O caderno de trabalho tem um planejador semanal pronto para você usar.

Exercício 8 — Meus pilares

Pilar	Como está hoje	Uma mudança para esta semana
Horários		
Sono		
Movimento		
Estresse		
Ambiente		

CAPÍTULO 9

Comer fora, festas e fins de semana

É fácil seguir o plano numa terça-feira comum, em casa. O desafio aparece no restaurante, no aniversário, no churrasco de domingo, nas viagens. Este capítulo traz estratégias para essas situações, sem você precisar virar a pessoa chata que recusa tudo.

No restaurante por quilo ou self-service

- **Dê uma volta antes de se servir.** Veja todas as opções e escolha o que realmente vale a pena.
- **Monte o prato pelo método:** comece pela salada e pelos legumes, depois a proteína, depois o carboidrato.
- **Escolha um "destaque"**, como a lasanha ou a farofa de que você gosta, em vez de colocar um pouco de tudo.
- **Cuidado com molhos e frituras**, que somam muitas calorias.

No restaurante à la carte

- Prefira grelhados, assados e cozidos a frituras e empanados.
- Peça molhos e temperos à parte.
- Troque a batata frita por salada, legumes ou arroz e feijão, quando possível.

- Se a porção for grande, divida o prato ou peça para levar metade.
- Não precisa pedir entrada, prato principal e sobremesa. Escolha dois dos três.

No lanche rápido e no delivery

- Escolha o lanche simples em vez do duplo ou triplo.
- Evite combos, que somam batata frita e refrigerante grandes.
- Prefira água ou refrigerante zero.
- Peça versões com salada e sem molhos extras.
- Em pizzarias, coma devagar, comece com uma salada e defina um número de fatias antes de começar.

Em festas e aniversários

- **Não chegue faminto.** Faça um lanche com proteína antes de sair.
- **Escolha o que vale a pena.** O bolo da festa do seu filho vale. O salgadinho de pacote que você come todo dia, talvez não.
- **Use um prato**, em vez de comer direto da mesa. Fica mais fácil perceber o quanto comeu.
- **Fique longe da mesa de comida** quando estiver conversando.
- **Alterne bebidas alcoólicas com água.**
- **Aproveite.** Uma festa não estraga semanas de bons hábitos. O que pesa é o dia a dia.

No churrasco

- Comece pela salada, pela vinagrete e pelos legumes assados.
- Prefira cortes mais magros, como frango sem pele, peixe e cortes com menos gordura aparente.
- Cuidado com o pão de alho, a farofa e a maionese, que somam muitas calorias.
- Abacaxi assado é uma ótima sobremesa.

Nos fins de semana

Muitas pessoas seguem bem de segunda a sexta e “liberam geral” no fim de semana. O problema é que dois dias de exagero podem anular o déficit da semana inteira.

Uma alternativa melhor que a “refeição livre do fim de semana inteiro” é **planejar uma ou duas refeições especiais**, saboreando sem culpa, e manter o resto do fim de semana próximo da rotina.

Em viagens

- Escolha hospedagens com café da manhã e aproveite as frutas, os ovos e os iogurtes.
- Caminhe muito: conhecer um lugar a pé é uma ótima atividade física.
- Leve lanches práticos para o trajeto, como frutas, castanhas e sanduíches simples.
- Experimente a comida local, mas não precisa comer como se fosse a última refeição da vida.

Como recusar sem constrangimento

Quando alguém insistir para você comer mais:

> *"Estava ótimo, mas eu já estou satisfeito. Depois eu pego mais, se der vontade."*

> *"Vou levar um pedaço para comer mais tarde, pode ser?"*

> *"Hoje eu vou pegar leve, mas adorei."*

Você não precisa explicar que está mudando a alimentação, se não quiser.

Exercício 9 — Meu plano para situações difíceis

Situação	O que costumo fazer	O que vou fazer diferente
Restaurante		
Delivery		
Festa		
Fim de semana		
Viagem		

CAPÍTULO 10

A fome que não vem do estômago

Você já abriu a geladeira sem fome, só porque estava ansioso, entediado, cansado ou triste? Isso é **fome emocional**, e quase todo mundo sente em algum momento. Comida é conforto, memória, afeto e recompensa. O problema não é comer por emoção às vezes. É quando comer vira a principal, ou a única, forma de lidar com as emoções.

Os gatilhos mais comuns

Gatilho	O que acontece	O que você realmente precisa
Tédio	Comer para "passar o tempo"	Estímulo, atividade, distração
Cansaço	Buscar energia rápida em doces	Descanso, sono
Ansiedade	Comer para aliviar a tensão	Acalmar o corpo e a mente
Tristeza	Buscar conforto na comida	Acolhimento, conexão
Solidão	Comida como companhia	Contato com pessoas
Recompensa	"Eu mereço depois desse dia"	Reconhecimento, prazer de outras formas

Gatilho	O que acontece	O que você realmente precisa
Raiva ou frustração	Comer com pressa e sem atenção	Expressar a emoção, movimentar o corpo

A pausa de 10 minutos

Quando sentir uma vontade forte de comer, antes de agir, faça uma pausa de 10 minutos:

1. **Pare e pergunte:** “estou com fome física ou emocional?” Use a tabela do capítulo 3.
2. **Nomeie a emoção:** “estou ansioso”, “estou entediado”, “estou cansado”.
3. **Beba um copo de água.**
4. **Faça outra coisa por 10 minutos:** caminhe, tome banho, ligue para alguém, organize uma gaveta, ouça uma música, respire fundo.
5. **Depois, decida.** Se ainda quiser comer, coma, mas com atenção: sentado, num prato, devagar, sem culpa.

Muitas vezes, depois de 10 minutos, a vontade passa ou diminui. E quando não passa, você come de forma mais consciente.

A lista de alternativas

Faça uma lista pessoal de coisas que você pode fazer em vez de comer quando a fome é emocional. Algumas ideias:

- caminhar no quarteirão;
- tomar um banho demorado;

- ligar ou mandar mensagem para alguém;
- ouvir uma música ou um podcast;
- escrever o que está sentindo;
- fazer alongamento ou respiração;
- tomar um chá quente;
- cuidar das plantas ou do animal de estimação;
- fazer uma tarefa pequena e satisfatória, como arrumar a cama ou organizar uma gaveta.

Comer com atenção plena

Comer com atenção é o oposto de comer no automático. Experimente, pelo menos uma vez por dia:

- sentar-se à mesa, sem celular ou TV;
- olhar para a comida antes de começar;
- sentir o cheiro, a textura e o sabor de cada garfada;
- descansar os talheres entre as garfadas;
- perceber os sinais de saciedade.

Quando procurar ajuda

Se você come grandes quantidades em pouco tempo, com sensação de perda de controle, várias vezes por semana; se sente muita culpa ou vergonha depois de comer; se provoca vômitos, usa laxantes ou faz jejuns longos para compensar; ou se a comida ocupa grande parte dos seus pensamentos, procure ajuda de um médico, psicólogo ou nutricionista. Esses podem ser sinais de um **transtorno alimentar**, que é uma condição de saúde séria e tratável. Não é falta de força de vontade.

Se estiver passando por um momento de sofrimento emocional intenso, o **CVV** oferece apoio emocional gratuito, 24 horas, pelo telefone **188**.

O Paulo e a TV

O hábito noturno do Paulo, de comer "alguma coisinha" vendo TV, era claramente emocional. "Era o meu momento de descanso depois de um dia inteiro no trânsito." Ele não proibiu o momento: trocou o pacote de biscoito por uma xícara de chá e uma fruta e, em alguns dias, por pipoca feita em casa. Também começou a caminhar 20 minutos com a esposa depois do jantar, três vezes por semana. "Hoje eu nem sinto falta. O que eu precisava era de descanso, não de biscoito."

Exercício 10 — Meu mapa emocional

1. Minhas emoções que mais levam à comida: _____
2. Os horários e lugares em que isso acontece: _____
3. Cinco alternativas que funcionam para mim:
   1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
   5. _____
4. Uma pessoa com quem posso conversar quando estiver difícil:
   _____

Parte III — Manter

O desafio não é só emagrecer. É continuar. Esta parte trata do que acontece depois dos 21 dias: movimento, platôs, recaídas, mitos e a vida em família.

CAPÍTULO 11

Movimento para quem está começando

Atividade física não é só para emagrecer. Ela melhora o humor, o sono, a disposição, a pressão arterial, o controle do açúcar no sangue, a força e a autonomia ao envelhecer. E, junto com a alimentação, ajuda a manter o peso perdido.

A boa notícia: você não precisa de academia, equipamentos caros nem de horas por dia.

> Se você tem doenças do coração, pressão alta descontrolada, diabetes, problemas nas articulações, está muito acima do peso ou está parado há muito tempo, converse com um médico antes de começar um programa de exercícios.

Movimento do dia a dia

Antes de pensar em exercício, aumente o movimento da rotina. Somados, esses pequenos gestos fazem diferença:

- descer um ponto de ônibus antes e caminhar o resto;
- usar as escadas em vez do elevador, pelo menos para alguns andares;
- levantar a cada hora quando trabalha sentado e caminhar um pouco;

- falar ao telefone em pé ou andando;
- estacionar mais longe da entrada;
- fazer tarefas domésticas com mais energia;
- brincar ativamente com os filhos ou netos;
- passear com o cachorro.

Plano de caminhada de 4 semanas

A caminhada é a atividade mais acessível que existe: é gratuita, pode ser feita em qualquer lugar e tem baixo risco de lesões. Use um tênis confortável, roupas leves e leve água.

Semana	Frequência	Duração	Intensidade
1	3 vezes	10 a 15 minutos	Ritmo confortável, dá para conversar normalmente
2	4 vezes	15 a 20 minutos	Ritmo confortável
3	4 vezes	20 a 25 minutos	Alterne 3 minutos confortáveis e 2 minutos mais rápidos
4	5 vezes	25 a 30 minutos	Ritmo acelerado: dá para falar, mas não para cantar

Como saber se a intensidade está boa: na caminhada moderada, você respira mais rápido e consegue falar frases curtas, mas não cantar. Se não consegue falar, diminua o ritmo.

Fortalecimento em casa

Os exercícios de força ajudam a preservar e construir massa muscular, o que é especialmente importante durante o emagrecimento e com o passar dos anos. Este circuito simples pode ser feito em casa, duas vezes por semana, em dias não seguidos:

Exercício	Como fazer	Versão mais fácil
Sentar e levantar da cadeira	Sente e levante de uma cadeira firme sem usar as mãos, de forma controlada	Use as mãos para ajudar
Flexão na parede	Mãos apoiadas na parede, na altura dos ombros, dobre os cotovelos e volte	Fique mais perto da parede
Ponte de glúteos	Deitado de barriga para cima, joelhos dobrados, eleve o quadril e desça devagar	Faça menos repetições
Elevação de panturrilha	Em pé, apoiado numa parede, suba na ponta dos pés e desça devagar	Use os dois apoios das mãos
Prancha na parede ou no chão	Corpo reto, apoiado nos antebraços, segure a posição	Apoie os joelhos no chão ou faça na parede
Remada com garrafas ou mochila	Incline o tronco com as costas retas e puxe o peso em direção à barriga	Use menos peso

Como fazer o circuito: faça cada exercício por 8 a 12 repetições (ou 15 a 30 segundos, no caso da prancha), descanse 1 minuto e passe para o próximo. Repita o circuito 2 ou 3 vezes. Pare se sentir dor. Desconforto muscular leve é normal; dor articular aguda não é.

Como manter a regularidade

- **Agende** a atividade como um compromisso.
- **Encontre um parceiro**: uma caminhada com alguém é mais difícil de desmarcar.
- **Escolha algo de que goste**: dança, bicicleta, natação, futebol, trilhas. Não precisa ser sofrido.
- **Comece pequeno**: 10 minutos feitos valem mais que 1 hora planejada e não feita.
- **Registre**: marcar no calendário os dias em que se movimentou ajuda a manter a sequência.

Exercício compensa uma má alimentação?

Não. Uma caminhada de 30 minutos gasta, em média, menos energia do que muita gente imagina, e é fácil "comer de volta" o que foi gasto, como com um lanche "porque eu mereço". Exercício e alimentação trabalham juntos: a alimentação tem mais peso na perda de peso; o exercício tem enorme peso na saúde e na manutenção.

Exercício 11 — Meu plano de movimento

- Atividade que vou fazer: _____
- Dias da semana: _____
- Horário: _____
- Com quem: _____
- Três mudanças de movimento do dia a dia: 1. _____ 2. _____ 3. _____

CAPÍTULO 12

Platôs e recaídas

Em algum momento, quase todo mundo passa por uma destas situações: a balança para de baixar, mesmo com você seguindo o plano; ou você "sai da linha" por alguns dias e sente que perdeu tudo. As duas são normais. O que importa é como você reage.

O que é um platô

Platô é um período, geralmente de algumas semanas, em que o peso para de cair. Ele acontece por vários motivos:

- **O corpo ficou menor.** Um corpo mais leve gasta um pouco menos de energia. O déficit que funcionava antes pode ter diminuído.
- **Os hábitos relaxaram aos poucos.** As porções cresceram, os beliscos voltaram, as caminhadas ficaram menos frequentes, sem você perceber.
- **Retenção de líquidos.** Mudanças de rotina, sal, ciclo menstrual, estresse e início de exercícios podem fazer o corpo reter água temporariamente e "esconder" a perda de gordura.

O que fazer no platô

1. **Confira se é mesmo um platô.** Oscilações de uma ou duas semanas são normais. Considere platô quando o peso e as medidas ficarem estáveis por três ou quatro semanas.

2. **Olhe outros sinais.** As roupas estão mais folgadas? A cintura diminuiu? A disposição melhorou? Você pode estar perdendo gordura e ganhando um pouco de músculo.
3. **Volte ao diário alimentar** por uma semana. Muitas vezes ele revela que os hábitos relaxaram.
4. **Revise as porções** de carboidratos, gorduras e bebidas.
5. **Aumente o movimento**: mais passos no dia, uma caminhada a mais por semana, o circuito de força.
6. **Cuide do sono e do estresse.**
7. **Tenha paciência.** O peso costuma voltar a cair depois de alguns ajustes.

Como acompanhar o progresso

A balança é útil, mas não é a única ferramenta. Use pelo menos três indicadores:

Indicador	Como medir	Frequência
Peso	Mesma balança, mesmo horário (de manhã, em jejum, depois de ir ao banheiro), roupas parecidas	Uma vez por semana
Circunferência da cintura	Fita métrica na altura do umbigo, sem apertar	A cada 2 semanas
Roupas	Uma calça de referência	A cada 2 semanas
Fotos	Mesma posição, mesma luz	Uma vez por mês
Bem-estar	Energia, sono, humor, disposição de 0 a 10	Toda semana

O caderno de trabalho tem uma página para registrar essas medidas.

O que é uma recaída

Recaída é quando, depois de um período seguindo bem o plano, você volta aos hábitos antigos por alguns dias ou semanas. Acontece com quase todo mundo: uma viagem, um período de estresse, uma doença, as festas de fim de ano.

O perigo não é a recaída em si. É o pensamento **"já que estraguei, vou chutar o balde"**. Uma refeição exagerada não desfaz semanas de bons hábitos. Uma semana inteira de "chutar o balde" porque "já estraguei" pode desfazer.

Como voltar depois de uma recaída

1. **Sem culpa e sem compensação.** Não faça jejum nem dieta radical para "compensar". Isso só alimenta o ciclo.
2. **Volte na próxima refeição**, não na próxima segunda-feira.
3. **Entenda o que aconteceu.** O que levou à recaída? Cansaço, estresse, falta de planejamento, uma situação social?
4. **Ajuste o plano** para essa situação no futuro.
5. **Retome os básicos:** diário alimentar, método do prato, água, sono, caminhada.

> **A regra de nunca duas vezes.**
>
> Saiu do plano em uma refeição? Tudo bem. Só não deixe acontecer duas vezes seguidas. A refeição seguinte já é a volta.

Exercício 12 — Meu plano anti-recaída

1. Situações em que costumo sair do plano: _____
2. Sinais de alerta de que estou relaxando: _____
3. O que vou fazer quando perceber esses sinais:
   _____
4. Minha “refeição de volta” favorita, simples e saudável:
   _____

CAPÍTULO 13

20 mitos sobre emagrecimento

O assunto emagrecimento está cheio de informações falsas, muitas vezes repetidas por propagandas, redes sociais e até por pessoas bem-intencionadas. Conheça os mitos mais comuns.

1. "Carboidrato engorda." Nenhum nutriente isolado engorda. O que leva ao ganho de peso é o excesso de energia total. Arroz, feijão, batata e frutas podem e devem fazer parte de uma alimentação saudável, em porções adequadas.

2. "Comer à noite engorda." O que importa mais é o total que você come no dia. Comer à noite pode atrapalhar quando vira exagero depois de passar o dia sem comer, ou quando prejudica o sono, mas o horário em si não transforma comida em gordura.

3. "Pão engorda mais que arroz." Depende da quantidade e do tipo. Um pão francês e algumas colheres de arroz têm energia parecida. O que pesa é o que vai junto e a quantidade.

4. "Frutas engordam porque têm açúcar." As frutas têm açúcar natural, mas também fibras, água, vitaminas e minerais. Comer frutas inteiras está associado a uma alimentação mais saudável. O problema costuma ser o suco, especialmente em grande quantidade e adoçado.

5. "Pular refeições ajuda a emagrecer." Pode ajudar algumas pessoas a comer menos, mas em muitas leva à fome excessiva e ao exagero depois. Regularidade costuma funcionar melhor.

6. “Produtos light e diet emagrecem.” “Light” significa que o produto tem menos de algum componente que a versão comum, não que é pouco calórico. “Diet” significa que não tem algum ingrediente, como o açúcar, mas pode ter muita gordura. Leia os rótulos.

7. “Chá X ou cápsula Y queima gordura.” Nenhum chá ou cápsula emagrece de forma significativa sozinho. Alguns produtos vendidos como emagrecedores podem até ser perigosos.

8. “Água com limão em jejum emagrece.” Beber água é ótimo, e com limão pode ser mais gostoso. Mas não tem efeito especial de queimar gordura.

9. “Suar muito emagrece.” O suor é água. O peso perdido no suor volta quando você se hidrata. Roupas de plástico ou excesso de agasalho para suar mais podem ser perigosos.

10. “Exercício localizado tira gordura da barriga.” Não é possível escolher de onde o corpo vai tirar a gordura. Exercícios abdominais fortalecem a musculatura, mas a gordura diminui no corpo como um todo.

11. “Glúten engorda, todo mundo deveria cortar.” Pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten diagnosticada precisam evitá-lo. Para as outras, cortar o glúten não emagrece por si só. Quando emagrece, geralmente é porque a pessoa passou a comer menos pães, bolos e massas.

12. “Ovo faz mal ao coração.” Para a maioria das pessoas saudáveis, ovos podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Pessoas com condições específicas devem seguir a

orientação do seu médico.

13. “Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo.” A frequência das refeições tem pouco efeito sobre o gasto total de energia. O número de refeições deve se adaptar à sua rotina e à sua fome.

14. “Detox limpa o corpo.” O fígado e os rins já fazem esse trabalho. Sucos e dietas “detox” não têm efeito especial de desintoxicação.

15. “Quanto mais rápido emagrecer, melhor.” Perdas muito rápidas costumam vir de dietas restritivas, que são difíceis de manter e aumentam o risco de reganho e de perda de massa muscular.

16. “Basta ter força de vontade.” O ambiente, o sono, o estresse, a rotina, as emoções e a genética influenciam muito. Mudar o ambiente e os hábitos funciona melhor do que depender só de força de vontade.

17. “Depois dos 40, é impossível emagrecer.” Com a idade, as mudanças podem ser mais lentas, especialmente por perda de massa muscular e mudanças hormonais. Mas é totalmente possível, e o exercício de força se torna ainda mais importante.

18. “Adoçante é veneno” ou “adoçante emagrece.” Nenhum dos dois. Os adoçantes aprovados para uso podem ajudar algumas pessoas a reduzir o açúcar. O ideal, com o tempo, é se acostumar com menos sabor doce de forma geral.

19. “Gordura boa pode à vontade.” Azeite, castanhas e abacate são ótimos alimentos, mas são muito calóricos. Use em quantidades moderadas.

20. “Se eu sair da dieta, perco tudo.” Uma refeição ou um dia diferente não desfaz semanas de bons hábitos. O que importa é o que você faz na maior parte do tempo.

Exercício 13 — Meus mitos

Qual destes mitos você acreditava? Como isso influenciava suas escolhas?

CAPÍTULO 14

Comer bem em família

Mudar a alimentação sozinho, numa casa onde todos continuam comendo do mesmo jeito, é muito mais difícil. Ao mesmo tempo, impor uma "dieta" para a família inteira costuma gerar resistência. O caminho é envolver, e não obrigar.

Uma comida só para todos

Você não precisa cozinhar uma comida "de dieta" para você e outra para a família. O método do prato funciona para todos: cada pessoa ajusta as porções conforme a sua fome e as suas necessidades. Crianças em crescimento, adolescentes e adultos muito ativos podem precisar de porções maiores de carboidrato, por exemplo.

Envolva a família

- Peça ajuda na escolha do cardápio da semana.
- Leve as crianças à feira e deixe que escolham uma fruta ou um legume novo.
- Cozinhem juntos nos fins de semana.
- Façam pelo menos uma refeição por dia juntos à mesa, sem telas.
- Transforme a caminhada em programa de família.

Crianças e alimentação

Algumas orientações gerais, sempre complementadas pelo acompanhamento do pediatra:

- **Não use comida como prêmio ou castigo.** “Se comer a salada ganha sobremesa” ensina que a salada é ruim e a sobremesa é o prêmio.
- **Ofereça sem pressionar.** Coloque o alimento no prato, coma junto, mas não force. Pode levar muitas tentativas até a criança aceitar.
- **Evite comentários sobre o peso e o corpo**, tanto o da criança quanto o seu. Fale de saúde, energia e força, não de “gordo” ou “magro”.
- **Dê o exemplo.** Crianças comem o que veem os adultos comerem.
- **Evite ultraprocessados e bebidas açucaradas no dia a dia**, especialmente para as crianças pequenas.

Quando a família não apoia

Nem sempre as pessoas ao redor ajudam. Há quem ofereça doces o tempo todo, quem critique, quem faça piadas. Algumas estratégias:

- **Explique o que você está fazendo e por quê**, sem querer convencer ninguém a fazer o mesmo.
- **Peça uma ajuda específica**: “você pode não deixar os biscoitos em cima da mesa?”
- **Tenha suas próprias opções** em casa.

- **Não entre em discussão.** Os resultados falam por si.

O Paulo, três meses depois

Três meses depois de começar, Paulo tinha perdido 9 kg e 8 cm de cintura. Mais do que isso: dormia melhor, não sentia mais a "moleza" depois do almoço e os exames de rotina mostraram melhora na glicemia. A esposa, que começou a caminhar com ele, também perdeu peso. O filho adolescente, que antes só tomava refrigerante, passou a aceitar a água com gás e limão nas refeições.

"Eu não fiz dieta", ele resume. "Eu mudei o jeito de comer. E acho que é por isso que agora não vai voltar."

Exercício 14 — Família no plano

1. Quem mora comigo e como cada um pode ajudar:
   _____
2. Uma refeição que vamos fazer juntos à mesa toda semana:
   _____
3. Uma mudança que a família toda pode fazer: _____
4. Uma atividade física que podemos fazer juntos:
   _____

25 receitas simples

Receitas de comida de verdade, com ingredientes fáceis de encontrar e modo de preparo rápido. As quantidades rendem, em geral, de 2 a 4 porções. Ajuste o sal e os temperos ao seu gosto e use pouco óleo.

Cafés da manhã e lanches

1. Omelete de forno de legumes

Ingredientes: 4 ovos, 1 tomate picado, ½ cebola picada, ½ abobrinha ralada, 1 punhado de espinafre ou couve, sal, pimenta e orégano.

Preparo: bata os ovos com os temperos, junte os legumes e despeje em uma forma pequena untada. Asse a 180 °C por cerca de 20 minutos, até firmar. Rende 2 porções e pode ser guardado na geladeira por até 2 dias.

2. Mingau de aveia com banana

Ingredientes: 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 copo de leite ou água, 1 banana madura, canela.

Preparo: cozinhe a aveia no leite por 3 a 4 minutos, mexendo. Desligue, junte a banana amassada e polvilhe canela. Sem açúcar adicionado.

3. Cuscuz com ovo

Ingredientes: 1 xícara de flocão de milho, ½ xícara de água, sal, 2 ovos.

Preparo: hidrate o flocão com a água e o sal por 10 minutos e cozinhe na cuscuzeira por cerca de 10 minutos. Sirva com ovos mexidos ou cozidos e tomate picado.

4. Tapioca recheada

Ingredientes: 3 colheres de sopa de goma de tapioca, 1 ovo mexido ou 1 fatia de queijo branco, tomate e orégano.

Preparo: espalhe a goma em uma frigideira antiaderente aquecida, sem óleo. Quando firmar, vire, recheie e dobre.

5. Iogurte com frutas e aveia

Ingredientes: 1 pote de iogurte natural, ½ xícara de frutas picadas (mamão, morango, banana), 1 colher de sopa de aveia.

Preparo: monte em camadas em um copo. Pode ser preparado na noite anterior.

6. Panqueca de banana

Ingredientes: 1 banana madura, 1 ovo, 2 colheres de sopa de aveia, canela.

Preparo: amasse a banana, misture com o ovo, a aveia e a canela. Doure pequenas porções em frigideira antiaderente levemente untada, dos dois lados.

7. Pasta de grão-de-bico (homus caseiro)

Ingredientes: 1 xícara de grão-de-bico cozido, suco de ½ limão, 1 dente de alho, 1 colher de sopa de azeite, sal e um pouco de água do cozimento.

Preparo: bata tudo no liquidificador ou processador até ficar cremoso. Sirva com palitos de cenoura, pepino ou pão.

8. Pipoca de panela com pouco óleo

Ingredientes: ½ xícara de milho de pipoca, 1 colher de chá de óleo, sal.

Preparo: aqueça o óleo na panela com 3 grãos de milho. Quando estourarem, junte o restante, tampe e agite a panela até parar de estourar. Tempere com sal ou ervas.

Almoços e jantares

9. Frango acebolado com legumes

Ingredientes: 400 g de peito de frango em cubos, 1 cebola em rodelas, 2 dentes de alho, suco de 1 limão, 2 xícaras de brócolis ou abobrinha, sal, pimenta e 1 colher de sopa de azeite.

Preparo: tempere o frango com alho, limão e sal. Doure no azeite, junte a cebola e os legumes e tampe por 5 a 7 minutos. Sirva com arroz e feijão, seguindo o método do prato.

10. Carne moída com legumes

Ingredientes: 400 g de carne moída magra, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 cenoura ralada, 1 abobrinha ralada, 2 tomates picados, cheiro-verde.

Preparo: refogue a cebola e o alho, junte a carne e deixe soltar e dourar. Acrescente os legumes e os tomates e cozinhe por 10 minutos. Os legumes “somem” na carne e aumentam o volume do prato.

11. Escondidinho de mandioca

Ingredientes: 600 g de mandioca, 400 g de carne moída magra refogada (como na receita 10), 2 colheres de sopa de queijo ralado.

Preparo: cozinhe a mandioca até ficar macia e amasse com um pouco da água do cozimento e sal. Em um refratário, faça uma camada de carne e cubra com o purê. Polvilhe o queijo e leve ao forno por 15 minutos. Rende 4 porções e congela bem.

12. Peixe assado com batatas

Ingredientes: 4 filés de peixe (tilápia, merluza ou outro), 3 batatas em rodelas finas, 1 tomate, 1 cebola, limão, sal, pimenta, salsinha e 1 colher de sopa de azeite.

Preparo: tempere o peixe com limão e sal. Em uma assadeira, faça uma camada de batatas, coloque o peixe por cima e cubra com rodelas de tomate e cebola. Regue com o azeite, cubra com papel-alumínio e asse a 200 °C por 25 minutos. Retire o alumínio e asse mais 10 minutos.

13. Arroz de forno com legumes e frango

Ingredientes: 3 xícaras de arroz cozido, 2 xícaras de frango cozido e desfiado, 1 xícara de legumes cozidos picados (cenoura, ervilha, milho, vagem), 1 xícara de molho de tomate caseiro, 2 colheres de sopa de queijo ralado.

Preparo: misture tudo, menos o queijo, em um refratário. Polvilhe o queijo e asse a 200 °C por 15 minutos. Ótimo para aproveitar sobras.

14. Strogonoff leve de frango

Ingredientes: 400 g de frango em cubos, 1 cebola, 1 xícara de cogumelos (opcional), 1 xícara de molho de tomate, 1 pote de iogurte natural.

Preparo: doure o frango e a cebola, junte os cogumelos e o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e misture o iogurte. Sirva com arroz e salada.

15. Lentilha com legumes

Ingredientes: 1 xícara de lentilha, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 cenoura em cubos, 1 tomate, cheiro-verde, sal.

Preparo: refogue a cebola e o alho, junte a lentilha, a cenoura, o tomate e água suficiente para cobrir. Cozinhe por cerca de 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Ótima fonte de proteína e fibra.

16. Sopa de legumes com carne

Ingredientes: 300 g de carne magra em cubos pequenos, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 batata, 1 cenoura, 1 chuchu, ½ abóbora, couve picada, sal e cheiro-verde.

Preparo: doure a carne com cebola e alho, cubra com água e cozinhe até amaciar. Junte os legumes em cubos e cozinhe até ficarem macios. Acrescente a couve nos últimos minutos. Rende 4 porções e congela bem.

17. Salada completa de sardinha

Ingredientes: 1 lata de sardinha escorrida, 1 batata cozida em cubos, 1 tomate, ½ cebola roxa, salsinha, folhas verdes, limão e azeite.

Preparo: misture tudo e tempere com limão, azeite e sal. Proteína, gordura boa e carboidrato num prato só, em 10 minutos.

18. Macarrão com molho de tomate caseiro e atum

Ingredientes: 250 g de macarrão, 4 tomates maduros ou 1 lata de tomate pelado, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 lata de atum escorrido, manjericão.

Preparo: refogue a cebola e o alho, junte os tomates picados e cozinhe até formar um molho. Acrescente o atum. Misture ao macarrão cozido e sirva com salada.

19. Feijão tropeiro leve

Ingredientes: 2 xícaras de feijão cozido e escorrido, 2 ovos, 1 cebola, couve picada, 3 colheres de sopa de farinha de mandioca, cheiro-verde.

Preparo: refogue a cebola, junte os ovos e mexa. Acrescente o feijão e a couve, misture e finalize com a farinha e o cheiro-verde. Uma versão sem bacon e linguiça, mas com muito sabor.

20. Abobrinha recheada

Ingredientes: 2 abobrinhas, 200 g de carne moída refogada ou frango desfiado, 1 tomate, queijo ralado.

Preparo: corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire um pouco do miolo. Pique o miolo e misture ao recheio com o tomate. Recheie, polvilhe o queijo e asse a 200 °C por 20 minutos.

21. Omelete de forno de forma grande (para a semana)

Ingredientes: 8 ovos, 2 xícaras de legumes picados, ½ xícara de frango desfiado ou queijo branco em cubos, temperos.

Preparo: igual à receita 1, em uma forma maior, por 30 a 35 minutos. Corte em pedaços e guarde em potes para lanches e jantares rápidos durante até 3 dias na geladeira.

Sobremesas

22. Banana assada com canela

Ingredientes: 2 bananas, canela.

Preparo: asse as bananas com casca a 200 °C por 15 minutos, ou corte ao meio e doure numa frigideira. Polvilhe canela.

23. Abacaxi grelhado

Ingredientes: fatias de abacaxi, canela ou hortelã.

Preparo: doure as fatias em uma frigideira ou grelha bem quente, sem óleo, dos dois lados. Perfeito para churrascos.

24. Mousse de maracujá com iogurte

Ingredientes: 2 potes de iogurte natural, polpa de 2 maracujás, 1 colher de sopa de mel (opcional).

Preparo: misture o iogurte com a polpa e o mel. Leve à geladeira por 1 hora.

25. Salada de frutas com hortelã

Ingredientes: frutas da estação picadas, suco de 1 laranja, folhas de hortelã.

Preparo: misture as frutas com o suco de laranja e a hortelã picada. Sirva gelada, sem açúcar adicionado.

Cardápio de exemplo de 7 dias

Um exemplo de semana para inspirar, não para seguir à risca. Ajuste as porções à sua fome e troque refeições à vontade.

Dia	Café da manhã	Almoço	Lanche	Jantar
Seg	Ovos mexidos, pão, mamão	Arroz, feijão, frango acebolado (9), salada	Iogurte com fruta (5)	Sopa de legumes com carne (16)
Ter	Mingau de aveia (2)	Arroz, feijão, carne moída com legumes (10), salada	Fruta e castanhas	Omelete de forno (1) e salada
Qua	Cuscuz com ovo (3)	Peixe assado com batatas (12), salada	Pão com queijo	Sobra do peixe ou sopa (16)
Qui	Tapioca recheada (4)	Arroz, lentilha com legumes (15), ovo, salada	Palitos de cenoura com homus (7)	Strogonoff leve (14), arroz, salada
Sex	Iogurte com fruta e aveia (5)	Arroz, feijão, frango, legumes, salada	Fruta	Macarrão com atum (18) e salada
Sáb	Panqueca de banana (6)	Escondidinho de mandioca (11), salada	Pipoca caseira (8)	Refeição livre e planejada

Dia	Café da manhã	Almoço	Lanche	Jantar
Dom	Pão, ovos, frutas	Almoço em família pelo método do prato	Salada de frutas (25)	Salada completa de sardinha (17)

Lista de compras básica

Hortifrúti	Proteínas	Despensa	Geladeira
Alface e outras folhas	Ovos	Arroz	Iogurte natural
Tomate	Peito de frango	Feijão	Leite
Cebola e alho	Carne moída magra	Lentilha ou grão-de-bico	Queijo branco
Cenoura	Peixe	Aveia em flocos	
Abobrinha	Sardinha e atum em lata	Flocão de milho	
Brócolis ou couve		Goma de tapioca	
Chuchu e abóbora		Macarrão	
Batata, batata-doce, mandioca		Milho de pipoca	
Banana, maçã, mamão, laranja		Azeite	
Frutas da estação		Temperos secos e ervas	
Limão		Castanhas ou amendoim	

Economize:

compre hortifrúti da estação, aproveite as feiras no fim do expediente, prefira os cortes de carne mais simples e congele porções prontas.

Seu plano de 21 dias

Dia	Tarefa	Capítulo
1	Fazer o exercício “Sua história com as dietas”. Começar o diário alimentar	1 e 6
1–7	Diário alimentar completo, água ao longo do dia, uma refeição sentado e sem tela	6
3	Treinar a escala da fome em 3 refeições	3
5	Investigação na despensa	4
7	Responder ao exercício “O que o diário revelou”. Pesar e medir a cintura	6 e 12
8	Fazer a lista de compras e ir ao mercado	Lista de compras
8–14	Montar 5 refeições pelo método do prato e fotografar	7
8–14	Trocar uma bebida adoçada por dia por água ou chá. Proteína em todas as refeições	5 e 7
10	Preparar duas receitas deste livro	Receitas
14	Revisão da semana 2. Planejar a semana seguinte	7 e 8
15	Definir horário fixo para dormir e acordar	8
15–21	Caminhar de 10 a 20 minutos por dia, conforme o plano de caminhada	11
16	Fazer o circuito de força pela primeira vez	11
17	Reorganizar a cozinha: frutas à vista, ultraprocessados longe	8
18	Criar a lista de alternativas para a fome emocional	10

Dia	Tarefa	Capítulo
19	Fazer o plano para situações difíceis	9
20	Preparar refeições da semana com antecedência e congelar porções	8
21	Pesar, medir a cintura e comparar com o dia 7. Rever o diário: o que mudou desde o dia 1?	12

Checklist final

- [ ] Entendo como o emagrecimento funciona e por que as dietas radicais falham
- [ ] Sei diferenciar fome física de fome emocional
- [ ] Monto meu prato com metade de verduras e legumes
- [ ] Tenho proteína em todas as refeições principais
- [ ] Troquei a maior parte das bebidas adoçadas
- [ ] Reduzi os ultraprocessados do dia a dia
- [ ] Como sentado, sem tela e devagar pelo menos uma vez por dia
- [ ] Durmo 7 horas ou mais na maioria das noites
- [ ] Caminho ou me movimento pelo menos 150 minutos por semana
- [ ] Tenho um plano para festas, restaurantes e fins de semana
- [ ] Sei como voltar ao plano depois de uma recaída
- [ ] Acompanho meu progresso com mais de um indicador

Ao final dos 21 dias, você não terá feito uma dieta. Terá criado uma nova forma de comer, dormir e se movimentar. E é exatamente isso que faz o resultado durar.

Comece hoje pelo diário alimentar. E boa onda.

Caderno de trabalho

Uma página para cada um dos 21 dias, mais revisões, planejadores e medidas. Preencher leva poucos minutos.

Ponto de partida

Indicador	Dia 1	Dia 7	Dia 14	Dia 21
Peso (kg)				
Cintura (cm)				
Energia (0–10)				
Sono (horas/noite)				
Disposição (0–10)				

Por que eu quero mudar:

Como quero me sentir daqui a 21 dias:

Dia 1

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 2

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 3

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 4

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 5

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 6

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 7

Foco da semana: Consciência: só observar — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Revisão da semana 1

Pergunta	Resposta
Dias em que preenchi o diário	
Refeições pelo método do prato	
Bebidas adoçadas na semana	
Minutos de movimento	
Média de sono	
Vezes que comi sem fome	

O que aprendi:

O que vou ajustar na próxima semana:

Dia 8

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 9

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 10

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 11

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 12

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 13

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 14

Foco da semana: O prato: metade de legumes — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Revisão da semana 2

Pergunta	Resposta
Dias em que preenchi o diário	
Refeições pelo método do prato	
Bebidas adoçadas na semana	
Minutos de movimento	
Média de sono	
Vezes que comi sem fome	

O que aprendi:

O que vou ajustar na próxima semana:

Dia 15

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 16

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 17

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 18

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 19

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 20

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Dia 21

Foco da semana: Rotina: sono e movimento — data: ____/____

Hora	O que comi e bebi	Fome antes	Como me sentia

Hábito	Feito
Água ao longo do dia (copos: ___)	☐
Uma refeição sentado e sem tela	☐
Proteína nas refeições principais	☐
Metade do prato com legumes	☐
Movimento (minutos: ___)	☐
Sono da noite anterior (horas: ___)	☐

Uma coisa que deu certo hoje:

Revisão da semana 3

Pergunta	Resposta
Dias em que preenchi o diário	
Refeições pelo método do prato	
Bebidas adoçadas na semana	
Minutos de movimento	
Média de sono	
Vezes que comi sem fome	

O que aprendi:

O que vou ajustar na próxima semana:

Planejador da semana 1

Dia	Café	Almoço	Lanche	Jantar
Segunda				
Terça				
Quarta				
Quinta				
Sexta				
Sábado				
Domingo				

Preparar com antecedência no fim de semana:

Lista de compras da semana 1

Hortifrúti	Proteínas	Despensa	Geladeira

Planejador da semana 2

Dia	Café	Almoço	Lanche	Jantar
Segunda				
Terça				
Quarta				
Quinta				
Sexta				
Sábado				
Domingo				

Preparar com antecedência no fim de semana:

Lista de compras da semana 2

Hortifrúti	Proteínas	Despensa	Geladeira

Planejador da semana 3

Dia	Café	Almoço	Lanche	Jantar
Segunda				
Terça				
Quarta				
Quinta				
Sexta				
Sábado				
Domingo				

Preparar com antecedência no fim de semana:

Lista de compras da semana 3

Hortifrúti	Proteínas	Despensa	Geladeira

Planejador da semana 4

Dia	Café	Almoço	Lanche	Jantar
Segunda				
Terça				
Quarta				
Quinta				
Sexta				
Sábado				
Domingo				

Preparar com antecedência no fim de semana:

Lista de compras da semana 4

Hortifrúti	Proteínas	Despensa	Geladeira

Registro de caminhadas e treinos

Data	Atividade	Minutos	Como me senti

Acompanhamento mensal (depois dos 21 dias)

Mês	Peso	Cintura	Roupa de referência	Energia (0–10)

Minhas receitas favoritas

Receita	Página ou fonte	Observação

Anotações