Relative abundance of AMR genes: RESFINDER

beta−lactam
macrolide
aminoglycoside
amphenicol
lincosamide
nitroimidazole
fosfomycin
polymyxin
pseudomonic acid
streptogramin b

Solid feeding (n=59)
Mixed feeding (n=25)
Milk feeding (n=26)

Sample

RPKM
1000
100
10
1
0.1
0.01
0.001

clxA6
cepA
blaACI−1
cfiA1
blaSHV−16
blaOXA−392
blaLAP−1
blaOXA−9
blaOXA−450
blaOXA−397
blaLEN3
blaOXA−368
blaNDM−18
blaCARB−1
blaDHA−1
blaACT−5
blaOXA−347
blaCMY−18
blaOXY−1−1
blaCMH−3
blaOXA−258
blaSHV−100
blaOXA−470
blaTEM−1A
blaCTX−M−8
blaCTX−M−110
blaCARB−5
blaZ
mecA
lmlS
ampH
blaSCO−1
blaADC−25
blaOXA−5
blaOXA−496
blaEBR−1
blaOXA−443
blaOXA−436
blaOXA−104
blaOXA−539
blaGES−23
blaOXA−85
blaOXA−280
erm(F)
erm(X)
mph(A)
erm(T)
erm(G)
mef(A)
msr(D)
erm(B)
mph(E)
msr(E)
erm(E)
erm(A)
erm(C)
msr(A)
erm(O)
mph(C)
msr(C)
erm(33)
erm(Q)
erm(46)
mef(C)
mdt(A)
ere(D)
mph(B)
mph(G)
mre(A)
aph(6)−Id
aph(3")−Ib
ant(3")−Ia
aac(3)−IIa
ant(6)−Ia
aadA4
aac(6')−Ild
aph(3')−VI
aph(2")−Ia
ant(2")−Ia
aph(3")−Ia
aac(6')−Ii
aac(2')−Ic
aac(3)−IIIb
str
aph(3')−IIIa
rmtF
ant(9)−Ia
armA
aadA16
aac(3)−IIb
aac(2')−IIa
aac(2')−Ib
grdA
aadD
cat
catA1
catA2
floR
cmlA1
cat(pC194)
catS
cmx
cat(pC221)
lsa(A)
lnu(F)
lnu(C)
lsa(E)
lnu(B)
nimE
nimA
nimD
fosA2
fosB
mcr−10
mupA
vgb(A)

Resistance genes (grouped by drug class)