Rapport Intégral : Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR)

La **Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR)** constitue l'un des massifs forestiers les plus importants du nord-est du Bénin. Établie initialement pour freiner l'avancée du désert et protéger des bassins versants stratégiques, elle fait aujourd'hui face à d'intenses dynamiques socio-environnementales.

1. Cadre Institutionnel et Répartition Administrative

La FCTR et sa zone tampon s'étendent sur deux départements majeurs du Nord-Bénin : le **Borgou** et l'**Alibori**. La gestion durable de cette aire protégée implique la totalité des communes riveraines qui exercent une influence directe sur ses ressources ou en dépendent pour leurs activités économiques et pastorales.

Département	Communes Riveraines & Périphériques	Rôle et Dynamique Spécifique dans la Gestion de la FCTR
Borgou	**Kalalé**	Abrite la plus grande portion du massif forestier. Zone de forte pression agropastorale et d'infiltrations agricoles.
	Bembèrèkè	Borde la lisière sud-ouest. Point stratégique pour le contrôle des flux de transhumance et couloirs pastoraux.
	Nikki	Située dans la zone d'influence périphérique sud, impliquée dans la gestion des éleveurs transhumants et marchés à bétail.
Alibori	**Gogounou**	Borde le flanc ouest de la forêt. Commune au cœur des programmes de co-gestion forestière et d'aménagement des terroirs.
	Ségbana	Délimite la bordure nord-est et l'interconnexion écologique avec les zones frontalières et le réseau hydrographique.
	Kandi	Zone tampon septentrionale majeure, fortement impactée par la dynamique hydrologique de la rivière Sota.
	Banikoara	Commune périphérique nord-ouest, intégrée aux analyses d'impact pour les flux de divagation et couloirs de transhumance majeurs.

2. Historique et Caractéristiques Physiques

- **Date de classement :** Actée en 1949 par décret de l'administration coloniale française.
- **Superficie :** Estimée entre 268 530 et 270 000 hectares selon les délimitations cartographiques successives.
- **Hydrologie fondamentale :** La forêt tire son nom de sa mission première : protéger le haut bassin de trois rivières critiques du réseau national — **la Sota**, **la Tassiné** et **la Bouli**. Ces rivières alimentent le réseau hydrographique du fleuve Niger.

3. Synthèse de la Littérature Scientifique et Articles Clés

Les recherches universitaires (notamment menées par l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Parakou) mettent en évidence plusieurs indicateurs écologiques et socio-économiques :

A. Fragmentation du couvert végétal et dégradation

Les analyses par imagerie satellite (télédétection) montrent une régression rapide des forêts claires et des savanes boisées au profit des savanes arbustives, des champs et des jachères. La surexploitation du bois d'œuvre et du charbon de bois accélère ce processus.

B. Le pastoralisme et la transhumance

La FCTR est un refuge critique pour le bétail en saison sèche en raison de la disponibilité résiduelle de fourrage et d'eau. Les articles scientifiques documentent de fréquents conflits d'usage entre agriculteurs (qui étendent les fronts pionniers de coton et d'igname) et les éleveurs (locaux et transfrontaliers).

C. Initiatives de gestion participative

Des travaux récents évaluent l'efficacité des Comités Villageois de Gestion des Ressources Forestières (CVGRF). L'accent est mis sur la nécessité d'impliquer l'ensemble des communes du Borgou et de l'Alibori pour harmoniser les règles d'accès aux ressources naturelles.

4. Enjeux Majeurs et Perspectives de Conservation

- **Restauration écologique :** Mise en place de programmes de reboisement enrichis en essences locales utilitaires (comme le karité et le néré).
- **Aménagement des couloirs de passage :** Balisage strict des couloirs de transhumance traversant les communes périphériques pour préserver le cœur de la réserve.
- **Synergie intercommunale :** Renforcement de la coopération transfrontalière et interdépartementale entre le Borgou et l'Alibori pour harmoniser la surveillance et la fiscalité locale liée aux produits forestiers.