

Done on:

11-02-2023

Modified on:

13-02-2023 11:19

VBA

1. INTRODUCTION	2
1.1. Installation des applications MS Office	
1.2. LES CARACTERISTIQUES DU LANGAGE VBA	
1.2.1. Graphe du langage : origine du langage	
1.2.2. Paradigmes de programmation	
1.2.3. Compilation du code VBA	
1.2.3.1. Le modèle objet	
1.2.4. L'IDE de VBA	
1.2.4.1. VBE	
1.2.4.1.1. Access	
1.2.4.1.2. Excel	
1.2.4.1.3. Outlook	
1.2.4.1.4. Project	
1.2.4.1.5. PowerPoint	
1.2.4.1.6. Visio	
1.2.4.1.7. Word	
1.3. LES APPLICATIONS UTILISANT VBA	
1.3.1. Applications Microsoft	
1.3.2. Autres Applications	10
2. PRESENTATION	11
2.1.1. RAD	11
3. VBE	11
3.1. MODULE	11
3.1.1. Standard	
3.1.2. Classe	
3.1.2.1. Prédéfinie	
3.1.2.2. Personnalisée	
4. LE MODELE OBJET	
5. TYPES DE DONNEES	11
5.1. LES TYPES DE DONNEES	11
5.2. LES SUFFIXES VBA	
6. FONCTIONS VBA	
7. LES APPLICATIONS SIMILAIRES A MS OFFICE	12
7.1. LIBREOFFICE	12
7.2. OPENOFFICE	12
7.3. GOOGLE SHEETS	12
8. VBA AVANCE	13
8.1. CLASSES	13
8.2. ACTIVEX	
8.3. DLL	




1. Introduction

VΒ

VBA

MS Office

- 1.1. Installation des applications MS Office
- 1.2. Les caractéristiques du langage VBA
- 1.2.1. Graphe du langage : origine du langage Les langages dérivés de VB :





Done on: 11-02-2023

Modified on: 13-02-2023 11:19

Basic 1963 Visual Basic 1.0 **VBA Excel** 1991 1993 **VBA Project VBA Access** 1994 1995 **VBA** Word VBScript 1996 1996 **VBA 5.0** 1997 **VBA 6.0** 1998 Visual Basic 6.0 1998 **VBA 7.0 VBA 7.1** 2010 2013



Done on:	11-02-2023
Modified on:	13-02-2023 11:19

VΒ

VBScript

VB6

VBA

VB .Net

VSTO

1.2.2. Paradigmes de programmation


VBA est un langage qui repose sur des paradigmes de programmation impératif et événementiel.

Le typage des variables dans VBA est hybride : à la fois statique et dynamique.

1.2.3. Compilation du code VBA

Processus réel de compilation

Lorsque le projet VBA est compilé à l'aide de la commande Debug – Compile... du menu dans l'environnement de développement de VBA,






le compilateur VBA traduit tout le code VBA de votre projet en code P. – P-Code¹ (« Pseudo Code » ou « Portable Code ») est un code intermédiaire qui est du code machine, mais pas pour une architecture informatique physique réelle, mais pour un ordinateur virtuel abstrait.

C'est une machine virtuelle².

Il peut être traduit très rapidement dans le code machine natif réel de l'ordinateur sur lequel l'application VBA est actuellement exécutée.

Ce que montre le schéma suivant :



1.2.3.1. Le modèle objet

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine

² Semblable à la JVM du langage Java




Done on: 11-02-2023

Modified on: 13-02-2023 11:19


1.2.4. L'IDE de VBA

1.2.4.1. VBE

1.2.4.1.1. Access



1.2.4.1.2. Excel






Done on:

11-02-2023


Modified on:

13-02-2023 11:19

1.2.4.1.3. Outlook



1.2.4.1.4. Project



1.2.4.1.5. PowerPoint




Done on:


11-02-2023

Modified on:

13-02-2023 11:19



1.2.4.1.6. Visio






Done on:

11-02-2023

Modified on:

13-02-2023 11:19

1.2.4.1.7. Word



1.3. Les applications utilisant VBA Liste des applications utilisant VBA.

Secteurs professionnels utilisant VBA.


1.3.1. Applications Microsoft Applications MS Office utilisant VBA



Done on: 11-02-2023

Modified on:

13-02-2023 11:19



Excel

Word

Access

Outlook

...

1.3.2. Autres Applications

Autocad

Catia

SolidWorks



Done on:	11-02-2023
Modified on:	13-02-2023 11:19

2. Presentation

2.1.1. RAD

Développement rapide d'applications

- 3. VBE
- 3.1. Module
- 3.1.1. Standard
- 3.1.2. Classe
- 3.1.2.1. Prédéfinie
- 3.1.2.2. Personnalisée

4. Le modèle objet

- 5. Types de données
- 5.1. Les types de données

Data	Storag	Range	
type	e size		
Byte	1	0 to 255	
	byte		
Integer 2 -32 768 to 32 767		-32 768 to 32 767	
	bytes		
Long	4	-2 147 483 648 to 2 147 483 647	
	bytes		
Single	4	-3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values; 1.401298E-45 to	
	bytes	3.402823E38 for positive values	
Double 8 -1.79769313486232E308 to -4.94065645841247E-		-1.79769313486232E308 to -4.94065645841247E-324 for negative values;	
	bytes	4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 for positive values	
Currency	8	-922 337 203 685 477.5808 to 922 337 203 685 477.5807	
	bytes		
Decimal	16	0 à +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 sans virgule; 0 à +/-	
	bytes	7,9228162514264337593543950335 avec 28 décimales après la virgule ;	

5.2. Les suffixes VBA

Tableau des suffixes



Done on: 11-02-2023

Modified on: 13-02-2023 11:19

Suffixe	Type de données	Exemple de déclaration
%	Integer	Dim example%
&	Long	Dim example&
!	Single	Dim example!
#	Double	Dim example#
\$	String	Dim example\$
@	Currency	Dim example@
۸	LongLong	Dim example^

C'est du sucre syntaxique

La seule différence est que la deuxième ligne est environ deux fois moins longue et cela peut rendre fou un développeur VBA chevronné s'il vous voit l'utiliser. Pourtant, c'est dans le langage comme un sucre syntaxique

6. Fonctions VBA

- 7. Les applications similaires à MS Office
- 7.1. LibreOffice
- 7.2. OpenOffice
- 7.3. Google Sheets



Done on: 11-02-2023

Modified on: 13-02-2023 11:19

8. VBA avancé

8.1. Classes

8.2. ActiveX

8.3. DLL

9. Links

https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/programming-guide/language-features/data-types/type-characters
https://learn.microsoft.com/fr-fr/office/vba/language/reference/user-interface-help/data-type-summary
https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/functions-visual-basic-for-applications
https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/data-type-summary
D:\LIVRES\VBA\Python_VBA