

УДК 004.912

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ АББРЕВИАТУР И ИХ  
РАСШИФРОВКИ В ТЕКСТЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Иванов И.И.,  
Петров П.П., Васильев В.В. ФГКВОУВО «Академия ФСО России»,  
Россия, Орёл

Аннотация. Данная работа описывает теоретические основы автоматизированного выделения аббревиатур и определения их расшифровок в текстах на русском языке. Изложено текущее состояние предметной области, рассмотрены существующие программные средства автоматизированного составления списка аббревиатур и их расшифровок. Приводится классификация аббревиатур по структурно-информационным признакам. Предложенная классификация подходит для создания алгоритмов автоматизированного выделения аббревиатур. Разработан подход к определению расшифровки аббревиатур без их непосредственного введения в текст.

Ключевые слова: аббревиатура, расшифровка аббревиатуры, выделение аббревиатур, классификация аббревиатур.

### 1. Вводные положения

Развитие аббревиации и использование сокращенных лексических единиц – общая тенденция для многих алфавитных языков. Так, аббревиатуры широко используются не только в специализированных областях знания, но и в повседневной коммуникации [1].

Введём ряд определений. Под *аббревиатурой* будем понимать слово, образованное сокращением слова или словосочетания, читаемое по названию начальных букв или по начальным и крайним (общепринятые аббревиатуры) звукам слов, входящих в него. Под *расшифровкой* или *полной формой аббревиатуры* будем понимать последовательность слов, от которых образована аббревиатура. *Введением аббревиатуры в текст* является определенная последовательность аббревиатуры и её расшифровки в одном предложении текста. *Аббревиатурой без расшифровки* является аббревиатура, не имеющая расшифровки в предложении, где она расположена. Под *выделением аббревиатуры (расшифровки)* будем понимать получение структурной информации об аббревиатуре (расшифровке) для её дальнейшего использования.

Употребление аббревиатур – специфическая особенность научно-технических текстов, в которых аббревиатурам принадлежит большая доля информационной нагрузки [2]. В текстах художественного стиля практически отсутствуют аббревиатуры в виду отсутствия ёмких терминов, которые необходимо сокращать.

В научно-технических текстах на русском языке из различных областей знаний используются разнообразные аббревиатуры, что затрудняет возможность интуитивной расшифровки аббревиатуры человеком, читающим текст. При отсутствии *списка аббревиатур* и соответствующих им *расшифровок* (САиР) для текста возникают трудности с интерпретацией аббревиатур. При этом в большинстве текстов достаточно информации для

того, чтобы по определенным признакам восстановить или создать данный список. Это утверждение положено в основу данной статьи. Для отдельных текстов информации, содержащейся внутри них, может быть недостаточно, чтобы восстановить САиР. Тогда следует прибегать к анализу других текстов схожей тематики.

Потребность в восстановлении САиР может возникнуть при решении широкого класса задач обработки текстов. Здесь можно упомянуть межъязыковые преобразования текстов, в том числе – конверсию графических систем письма [3], расчет характеристик сложности текста [4], автоматизированное извлечение ключевых слов [5], рерайтинг [6] и квалиметрический анализ текста [7]. Во всех перечисленных задачах необходимо произвести предварительное выделение аббревиатур и их расшифровок (ВАиР) из текста.

Исходя из результатов исследования тексты на русском и английском языках можно разделить на три типа (рисунок 1):

1. Тексты, в которых присутствует САиР, *введения аббревиатур и аббревиатуры без расшифровок*.
2. Тексты, в которых присутствуют *введения аббревиатур и аббревиатуры без расшифровок* (введённые ранее).
3. Тексты, которых присутствуют только *аббревиатуры без расшифровок* (ранее не были введены). Предполагается, что результаты исследования будут актуальны и для других алфавитных языков. Также установлено, что тексты научно-технического стиля более насыщены аббревиатурами, чем тексты аналогичного объёма художественного стиля.




Рисунок 1 – Типы текстов с аббревиатурами (разработано авторами)

## 2. Состояние предметной области

В работах [8-10] представляются различные классификации аббревиатур, но не предложено решений по выделению их из текстов.

В работе [11] предложено решение для нахождения полного названия журнала по его аббревиатуре. Неизвестная аббревиатура, указанная пользователем, приводилась в формат регулярного выражения, которое предполагало возможный набор слов, начинающийся с указанных букв. Специфическая реализация полученного решения не позволяет использовать его для определения полных форм аббревиатур из других предметных областей.

В работах [12, 13] на основании определения частот встречаемости соседних слов определяется мера их связности, что позволяет предложить вероятные полные формы аббревиатур. Достоинством такого метода является его универсальность, недостатком – высокая трудоёмкость. Материалы данных работ использовались при разработке модели процесса выделения аббревиатур.

В работах [14, 15] предложено исходный текст представлять в виде совокупности тем, которые образуются множеством входящих в них с разной вероятностью слов. Найденная схожесть частей текста используется как представление полной формы аббревиатуры. Данный подход предлагает множество решений с близкими вероятностями, что предусматривает дополнительную работу для пользователя на стадии отбора расшифровки интересующей аббревиатуры.

Существуют программы для ЭВМ, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), обладающие возможностью выявления САиР. Так, программа [16] реализует функцию автоматизированного формирования перечня аббревиатур, решает задачу формирования единой базы терминов (аббревиатур) и их определений (расшифровок). Программа [17] предназначена для автоматизированного извлечения терминологических структур из монографии заданной предметной области. Одной из основных функций программы является извлечение терминов, в частности, расшифровка аббревиатур.

### **3. Классификация аббревиатур**

Формирование классификации аббревиатур осложнено особенностями их структуры, большой вариативностью, множеством различных способов аббревиации, а также взаимодействием аббревиации с другими способами словообразования. Исследователи [10, 18, 19] сходятся во мнении, что аббревиатуры можно подразделять на инициальные, сложносокращённые и общепринятые. В первом случае аббревиатура составляется из первых букв её расшифровки. Во втором случае в аббревиатуру включены не только первые, но и другие буквы сокращаемых слов [20]. В третьем случае аббревиатуры имеют уникальное представление в тексте и единственную расшифровку. Общепринятые аббревиатуры, как правило, интуитивно понятны и употребляются перед определёнными структурами в тексте.

Для решения задачи автоматизированного ВАиР из текста введём классификацию по структурно-информационным признакам, а также приведём в первом приближении их распространенность, изученную на материале ста случайно отобранных статей с ресурса Cyberleninka.ru. Аббревиатуры разделяются на три класса: инициальные, общепринятые и сложносокращённые. Инициальные и общепринятые аббревиатуры имеют выраженную структуру (прописные буквы, знаки препинания), которой сложносокращённые не обладают (структурный признак). При этом, общепринятые аббревиатуры имеют интуитивно понятный смысл, а инициальные требуют расшифровки в тексте (информационный признак). Сложносокращённые аббревиатуры, не имеющие в составе прописных букв (завхоз, ликбез и т.д.), рассматриваться в данной статье не будут. Инициальные аббревиатуры раз-

делены на пять типов, каждый из которых отличается по структурным признакам (рисунок 2).




Рисунок 2 – Классификация аббревиатур по структурно-информационным признакам (разработано авторами)

Для создания программного средства ВАиР необходимо учитывать особенности каждого класса рассматриваемых аббревиатур.

Особенности инициальных и общепринятых аббревиатур:

1. (тип А, 53%) Инициальная аббревиатура, в которой слова полной формы разделены только пробелами и в неё входят только первые буквы слов полной формы. Например: центр информационной безопасности (ЦИБ), Latent Dirichlet Allocation (LDA).

2. (тип В, 5%) Инициальная аббревиатура, в которой некоторые слова полной формы объединены знаком дефис или символом «косой черты». Например: оптико-тепловизионный комплекс (ОТК), read-only memory (ROM), input/output (IO).

3. (тип С, 22%) Инициальная аббревиатура с элементами сложносокращённых слов. При этом, аббревиатура может состоять не только из прописных букв, но первая буква полной формы должна соответствовать первой букве аббревиатуры. Количество слов в расшифровке не совпадает с количеством букв в аббревиатуре. Например: гидрометеорологическая станция (ГМС), ammonium bifluoride (ABF), Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), временно исполняющий обязанности (ВриО).

4. (тип D, 5%) Инициальная аббревиатура, отличная от языка документа. Например, протокол передачи файлов (FTP), временный идентификационный номер подвижного абонента (TMSI).

5. (тип Е, 2%) Инициальная аббревиатура, в которой буквы аббревиатуры разделены точками, а первые буквы слов полной формы соответствуют буквам в аббревиатуре. Например: Фамилия Имя Отчество (Ф.И.О.), Петроградская сторона (П.С.).

6. Общепринятые аббревиатуры (13%), которые применяются в разных областях: адреса (г., ул., д., пр-т), звания (к-т, л-т), точные науки (см, Гц), время суток (a.m, p.m), элемент текста (P.S.) и т.п. Они не имеют полной формы в тексте и будут расшифровываться по словарю.

Для примеров были использованы аббревиатуры на русском и английском языках, но предполагается, что данная классификация актуальна и для других алфавитных языков.

#### 4. Модель процесса выделения аббревиатур и расшифровок из текста

Процесс выделения аббревиатур и их расшифровок в общем может состоять из двух этапов.

**Первый этап** заключается в разделении исходного текста на предложения. Он необходим для более точного определения расшифровок аббревиатур. Разделителем предложений в тексте могут являться восклицательные и вопросительные знаки, многоточия, знаки переноса строки и точки. Однако возникает ряд проблем, связанных с тем, что точки ставятся в тексте не только в конце предложения. Чаще всего точки можно встретить в следующих конструкциях: в датах (25.10.20 г.), в адресах (ул. Ленина, д. 7), в общих аббревиатурах (т.д.), в буквенно-цифровых обозначениях (66.КП.ВРБ.00.00.00.ВО), перед номерами телефонов (тел. 89997773737), в нумерации (1.1, 1.2, ...), в составе сокращения ФИО (А.А. Иванов) и в инициальных аббревиатурах (R.I.S.K.).

**Второй этап** разбивается на две параллельных части: *поиск мест введения аббревиатур* и *поиск аббревиатур без расшифровок* в предложениях.

*Поиск мест введения аббревиатур* заключается в анализе предложения на предмет наличия аббревиатуры и соответствующей расшифровки. В случае успеха информация о расшифровке и соответствующей аббревиатуре заносится в базу данных. Одна аббревиатура вводится в тексте только один раз.

*Введения аббревиатур* имеют определенную структуру, которая задается формулой (таблица 1) [3]. Возможны ситуации, когда при введении аббревиатуры в скобках может присутствовать текст, который не относится ни к расшифровке, ни к аббревиатуре.

Таблица 1 – Типовые формулы введения аббревиатур

| Формула введения             | Примеры                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| расшифровка (аббревиатура)   | Специальное программное обеспечение (СПО), система (С)           |
| аббревиатура (расшифровка)   | АС (автоматическая сигнализация), СО (сигнал ожидания)           |
| расшифровка аббревиатура     | Процессор преобразования матриц ППМ, двухпроцессорная система ДС |
| аббревиатура – расшифровка   | ЯМД – язык манипулирования данными, ЯУ – язык управления         |
| (расшифровка – аббревиатура) | (Главная машина – ГМ)                                            |

*Поиск аббревиатур без расшифровок* заключается в определении по определенным признакам наличия аббревиатур в предложении.

В процессе поиска могут встречаться аббревиатуры, которые ранее не были введены в тексте. В связи с этим появляется необходимость поиска информации об их расшифровках по другим источникам. Для корректного сопоставления аббревиатуры и расшифровки из разных текстов, необходимо учитывать контекст аббревиатур (рисунок 3).




Рисунок 3 – Соответствие расшифровки, аббревиатуры и контекста  
(разработано авторами)

Так как одна аббревиатура вводится в тексте, как правило, только один раз, то далее по тексту будут встречаться только аббревиатуры без расшифровок, при этом каждая выделенная аббревиатура будет однозначно соответствовать введенной ранее. Далее от предложения к предложению необходимо считывать аббревиатуры и их контекст в базу данных, после чего производить сопоставление с информацией, полученной при *поиске мест введения аббревиатур*. В случае отсутствия расшифровок необходимо производить поиск по другим текстам или по словарю.

Принципиальная схема ВАиР в тексте приведена на рисунке 4.




Рисунок 4 – Принципиальная схема выделения аббревиатур и расшифровок в тексте (разработано авторами)

## 5. Заключение

В статье рассматривается обобщенное гиперболическое уравнение запаздывающего типа с некарлемановскими сдвигами вида

$$U_{xx}(x, y) - U_{yy}(x, y) = H(x - \tau)[U_x(x - \tau, y) + U(x - \tau, y)], \quad (1)$$

в области

$$D = \{(x, y) : x > 0, y < 0\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} D_k,$$

где

$$D_k = \{(x, y) : k\tau - y \leq x \leq (k+1)\tau + y, -\frac{\tau}{2} < y < 0\} (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Задача К. Найди в области  $D$  решение уравнения | из класса  $C(\overline{D}) \cap C^2(D)$ , удовлетворяющее условиям

$$U(x, y)|_{y=0} = \omega(x), x \geq 0 \quad (2)$$

$$U_y(x, y)|_{y=0} = v(x), x > 0 \quad (3)$$

где  $\omega(x), v(x)$ - заданные непрерывные достаточно гладкие функции, причем  $\omega(0) = \omega(+\infty) = 0$

### Список литературы

1. Максименко, О.И. Новые тенденции аббревиации (на материале русского, английского и немецкого языков) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2017. – Т. 8. – № 1. – С. 174-181.
2. Грязнухина, Т.А. Лингвистические проблемы автоматизации редакционно-издательских процессов / Т.А. Грязнухина, Н.П. Дарчук, Л.И. Комарова и др.; отв. ред. В.И. Перебийнос, М.Д. Феллер // колл. монография: Академия наук УССР, Институт языковедения им. А.А. Потебни. — Киев: Наукова думка, 1986. – 229 с.
3. Гращенко, Л.А. Информационные основы польско-русского межъязыкового преобразования текстов / Л.А. Гращенко, Н.Н. Пивоваров // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2016. – № 19. – С. 101-106.
4. Мизернов, И.Ю. Анализ методов оценки сложности текста / И.Ю. Мизернов, Л.А. Гращенко // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2015. – № 18. – С. 572- 581.
5. Ванюшкин, А.С. Методы и алгоритмы извлечения ключевых слов / А.С. Ванюшкин, Л.А. Гращенко // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2016. – № 19. – С. 85- 93.
6. Науменко, Д.А. Информационные основы автоматизации ререйтинга / Д.А. Науменко, Л.А. Гращенко, Г.В. Романишин // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2019. – № 22. – С. 187-191.
7. Гращенко, Л.А. Опыт автоматизированного анализа повторов в научных текстах / Л.А. Гращенко, Г.В. Романишин // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2015. – № 18. – С. 582-590.
8. Суперанская, А.В. Общая терминология: Вопросы теории. Аббревиация в терминологии / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. – Изд. 6-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с.
9. Нургалеева, Т.Г. Аббревиация как средство экспрессивного словообразования: автореф. дис. канд. филол. наук, спец. 10.02.04 «Германские языки»

- / Т. Г. Нургалеева. — М.: Наука, 2010. — 240 с.
10. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доб. — М.: Наука, 2011.
11. Jenkins K. Deciphering Journal Abbreviations with JAbbr // Code4Lib Journal. — 2009. — № 7. [Электронный ресурс] URL:<https://journal.code4lib.org/articles/1758> (Дата обращения: 09.11.2021)
12. Mikolov T. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space / T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, J. Dean // arXiv.org. — 2013. [Электронный ресурс] URL:<http://arxiv.org/pdf/1301.3781v3.pdf> (Дата обращения: 10.11.2021)
13. Mikolov T. Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality / T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. Corrado, J. Dean // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2013. — P. 3111-3119.
14. Blei, D.M. Latent Dirichlet Allocation / D.M. Blei, A.Y. Ng, M.I. Jordan // Journal of Machine Learning Research. — 2003. — № 3. — P. 993- 1022.
15. Heinrich G. Parameter estimation for text analysis. — 2004. [Электронный ресурс] URL:<http://citeseerx.ist.psu.edu/view-doc/summary?doi=10.1.1.216.695> (Дата обращения: 10.11.2021)
16. Автоматизированное формирование перечня аббревиатур (сокращений) / А.А. Чумичкин, М.В. Рутц, Г.И. Трифонов // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018663069, 19.10.2018. Заявка № 2018660897 от 04.10.2018.
17. Программа для извлечения и анализа терминологических структур смежных предметных областей / Д.А. Губанов // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019665358, 22.11.2019. Заявка № 2018664640 от 18.11.2019.
18. Алексеев, Д.И. Сокращённые слова в русском языке. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1979. — 328 с.
19. Виноградова, В.В. Русская грамматика: научные труды. В 2 т. Т. 1 — М.: Российская академия наук, 2005. — 784 с.
20. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Едиториа УРСС, 2004. — 576 с.