

CHAPITRE III

METHODE MERISE : MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENTS (MCT)

PLAN

- 1. Présentation
- 2. Flux
- 3. Acteur
- 4. Matrice de flux
- 5. Graphe de flux
- 6. Exercice d'application


1. Définition

Modèle Conceptuel de traitement (MCT)

- Est une représentation de la succession des règles de gestion dont l'entreprise veut se doter pour répondre aux événements auxquels elle doit faire face, du fait de son activité et de son environnement.
- Permet de traiter la dynamique du système d'information, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements

2. Événement

- **Événement** : Changement dans l'univers extérieur au système d'information, ou dans le système d'information lui-même
- **Événement externe** : Changement de l'univers extérieur
- **Événement interne** : Changement interne au système d'information
- On représente un événement par une ellipse en trait plein pour les événements internes à l'organisation, en trait pointillé pour les événements externes



3. Processus

Processus

- Sous-ensemble de l'activité de l'entreprise, cela signifie que l'activité de l'entreprise est constituée d'un ensemble de processus.
- Composé de traitements regroupés en ensembles appelés **opérations**.

4. Opérations

Opération

- Ensemble d'actions exécutées par le système suite à un événement, ou à une conjonction d'événements.
- Cet ensemble d'actions est non interruptibles, c'est-à-dire que les événements ne sont pas pris en compte (ils ne sont pas forcement ignorés pour autant) tant que l'opération n'a pas été accomplie.


5. Synchronisation

- La **synchronisation** d'une opération définit une condition booléenne sur les événements contributifs devant déclencher une opération.
- Il s'agit donc de conditions au niveau des événements régies par une condition logique réalisée grâce aux opérateurs :
 - OU
 - ET
 - NON

6. Règles d'émission

Les règles d'émission

- Elles caractérisent les résultats de l'opération
- Elles portent souvent sur des cas d'anomalies. **Ex :**
Une rupture de stock




6. Construction d'un MCT

- **Le fonctionnement du SI est décrit par**
L'enchaînement d'opérations, déclenchées selon certaines conditions de synchronisation (et, ou, ...), par des événements contributifs (internes ou externes), et produisant d'autres événements résultats (internes ou externes).


6. Construction d'un MCT (suite)

- A partir de graphe des flux, on construit la liste de tous les événements en E/S du SI.
- Tout événement en entrée se retrouve en entrée d'une opération
- Tout événement en sortie est produit par une opération
- Une opération peut avoir plusieurs événements
- Tout événement résultat est destiné soit à un acteur externe soit à une autre opération
- Le découpage des opérations est guidé par les règles de gestion

6. Construction d'un MCT (suite)




6. Construction d'un MCT (suite)



6. Construction d'un MCT (suite)

- Le modèle conceptuel des traitements permet de représenter schématiquement la gestion des événements



7. Exemple

Enoncé

Les demandes des crédits bancaire doivent suivre les règles de gestion suivantes :

- Règle 1 : Toute demande d'un crédit bancaire doit faire l'objet d'un examen préalable.
- Règle 2 : L'accord définitif du crédit bancaire ne peut être donné qu'après avis de la Banque du Maroc

7. Exemple (suite)

