

Documentation Technique - Vite & Gourmand

1. Choix Technologiques (Stack)

Pour répondre aux besoins de l'application, nous avons opté pour une architecture robuste et standardisée :


- **Front-End** : HTML5, CSS3 et le framework **Bootstrap 5** pour garantir la responsivité (mobile-first) et une interface utilisateur moderne.
- **Back-End** : **PHP 8** (Natif). Utilisation de **PDO** pour l'abstraction de la base de données et la sécurité (requêtes préparées).
- **Base de Données** : **MySQL** (relationnelle) pour stocker les utilisateurs, menus et commandes.
- **Environnement de développement** : Serveur local **XAMPP** (Apache + MariaDB).

2. Architecture de la Base de Données (MCD)

+1

studai

Annexe 1 : schémas de base de données relationnelle (MCD)



Stack technique

Aucune technologie n'est obligatoire pour cet ECF, à l'exception de l'utilisation d'une base de données relationnelle et non relationnelle.

Voici un exemple de stack technique possible :

- Front : HTML 5, CSS (Bootstrap), JS
- Back-end : PHP avec utilisation de PDO
- Base de données relationnelle : MySQL , MariaDB ou PostGreSQL
- Base de données NoSQL : MongoDB
- Déploiement : fly.io , Heroku , Azure , vercel

Elle contient les tables principales suivantes :

- **utilisateur** : Gestion des clients et administrateurs.
- **menu** : Catalogue des plats avec prix, description et photo.
- **commande** : Enregistrement des achats liés aux utilisateurs.

3. Sécurité Mise en Place

La sécurité a été une priorité lors du développement :

- **Mots de passe** : Hachage systématique avec `password_hash()` (Bcrypt) avant stockage en base.
- **Injections SQL** : Utilisation exclusive de requêtes préparées (`$pdo->prepare`) pour toutes les interactions avec la base de données.
- **Faibles XSS** : Protection des affichages via `htmlspecialchars()` pour empêcher l'exécution de scripts malveillants.
- **Contrôle d'accès (ACL)** : Vérification du rôle `$_SESSION['role'] === 'admin'` sur toutes les pages sensibles (Back-office).

4. Déploiement de l'application

L'application est livrée prête à être déployée sur un serveur LAMP/WAMP.

Procédure d'installation :

1. Placer le code source dans le dossier racine du serveur web (`www` ou `htdocs`).
2. Créer une base de données nommée `vite_et_gourmand`.
3. Importer le script SQL `vite_et_gourmand.sql` (fourni à la racine).
4. Configurer les accès BDD dans le fichier `/inc/db.php`.