
EJERCICIOS COMANDOS DE LINUX

Ejercicios Comando Linux I

1. ¿En qué directorio se encuentran los ficheros de configuración del sistema?

- **Respuesta:** /etc
- **Explicación:**

El directorio /etc guarda la configuración del sistema y de los servicios.



---


2. Muestra el contenido del directorio actual.

- **Comando:**

ls

- **Explicación:**

ls lista los archivos y carpetas del directorio donde estás.



---


3. Muestra el contenido del directorio que está justo a un nivel superior.

- **Comando:**

ls ..

- **Explicación:**

.. significa "directorio padre" (el que está encima).



---


4. ¿En qué día de la semana naciste? Usa cal mes año para averiguarlo.

- **Ejemplo:**

cal 5 1990

- **Explicación:**

Muestra el calendario de mayo de 1990. Busca tu día.




---

5. Muestra los archivos del directorio /bin

- **Comando:**

ls /bin




---

6. Listar el contenido de /usr/bin desde /home/nombre:

a) Con una sola línea:

ls /usr/bin




b) Paso a paso:

cd /

cd usr

cd bin


ls



c) Con dos líneas:

cd /usr/bin


ls



---

7. Mostrar archivos de /etc y sus subdirectorios recursivamente:

ls -R /etc




- **Explicación:**

-R = recursivo, para ver dentro de carpetas.

---

8. Archivos en /usr/bin ordenados por tamaño (de mayor a menor):

ls -lhS /usr/bin




- **Explicación:**
  - -l ➔ listado largo
  - -h ➔ tamaños legibles (KB, MB)
  - -S ➔ ordenar por tamaño (descendente)

---

9. Archivos en /etc ordenados por fecha (de más reciente a más antiguo):

ls -lt /etc


- **Explicación:**
  - -t ➔ ordenar por fecha
  - -l ➔ listado largo

- 

---

10. Igual que el anterior pero para /bin:

ls -lt /bin




---

11. Mostrar contenido de Descargas con ruta absoluta:

ls /home/usuario/Descargas

- Sustituye **usuario** por tu nombre real.




---

12. Mostrar Descargas desde /home/usuario/documentos (ruta relativa):

ls ../Descargas

- **Explicación:**

.. es el directorio padre ➔ subimos a /home/usuario.




---

13. Crear directorio gastos en tu carpeta personal:

mkdir ~/gastos

- **~ ➔** equivale a tu carpeta personal (/home/usuario).



---

14. ¿Qué pasa si intentas crear un directorio en /etc?


- Sin permisos ➔ dará error:

mkdir /etc/prueba

- **Resultado:**

mkdir: no se puede crear el directorio '/etc/prueba': Permiso denegado

- Solo **root** puede modificar /etc.




---

15. Mostrar el contenido del fichero /etc/fstab:

cat /etc/fstab

- **Explicación:**

Muestra cómo se montan las particiones al iniciar el sistema.




---

16. Mostrar las 3 primeras líneas de /etc/bash.bashrc:

head -n 3 /etc/bash.bashrc

- **Explicación:**

head -n 3 ➔ solo las primeras 3 líneas.



---

17. Crear estructura de directorios:

mkdir -p ~/Cenec/{1º_trimestre/{programacion,SI},2º_trimestre/{programacion,SI},3º_trimestre/{programacion,SI}}

- **Explicación:**

- -p ➔ crea también directorios intermedios.
- Llaves {} ➔ permiten crear varias carpetas a la vez.

