
EJERCICIOS DE WIRESHARK

Protocolos


1. **Todo el tráfico TCP:**

tcp




2. **Todo el tráfico UDP:**

udp




3. **Tráfico ICMP (ping):**

icmp




4. **Tráfico HTTP (puerto 80):**

http




5. **Tráfico HTTPS (TLS/SSL):**

tls




6. **Tráfico DNS (puerto 53):**

dns




7. **Tráfico ARP:**

arp



8. **Tráfico DHCP:**


bootp



- **IPs**


9. **Cualquier tráfico de una IP concreta:**


ip.addr == 192.168.1.10




10. **Solo tráfico de origen desde una IP:**

ip.src == 192.168.1.10









11. **Solo tráfico con destino a una IP:**


ip.dst == 192.168.1.10



12. **Tráfico entre dos IP específicas:**

ip.src == 192.168.1.10 && ip.dst == 192.168.1.20






- **Puertos**


13. **Tráfico en un puerto concreto (ej. 22 – SSH):**

tcp.port == 22




14. **Tráfico en un rango de puertos (ej. 20 a 25):**

tcp.port >= 20 && tcp.port <= 25



15. **Tráfico NO en un puerto concreto (ej. todo excepto 80):**


!tcp.port == 80



- **TCP avanzado**


16. **Retransmisiones TCP:**

tcp.analysis.retransmission




17. **Paquetes TCP con errores:**

tcp.analysis.flags




18. **Solo handshakes TCP (SYN):**

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0



19. **Conexiones TCP reseteadas (RST):**

tcp.flags.reset == 1



- **Otros filtros útiles**

20. **Mostrar solo paquetes que contienen un texto (ej. “login”):**

frame contains "login"

