EJERCICIOS EN LINUX


1. Creación de usuarios

1. Crear user1:

sudo useradd user1

para ver los usuarios creados


cat /etc/passwd



2. Crear user2 con contraseña:

sudo useradd user2

echo "user2:osboxes.org" | sudo chpasswd



si quiero usar ese usuario

su – user2

```
osboxes@osboxes:~$ su user2
Password:
$
```

para volver sl superusuario pulsamos exit

si queremos ver la contraseña:

sudo cat /etc/shadow

la contraseña la veremos encriptada con sha256

sudo

```
user1:!:20349:0:99999:7:::
user2:$y$j9T$tg2P.5yaXE2j3UU/3j.0b/$J9cUlKNGq6TdebO1iDOF8Swu1BSTKn.sqXaC/FRypg6:
20349:0:99999:7:::
osboxes@osboxes:~$
```

3. Crear user3 con vencimiento de contraseña:

sudo useradd user3

sudo chage -E 2025-12-31 user3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chage -E2025-12-31 user3
osboxes@osboxes:~$
```

Esto pone como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2025.

4. Crear user4 con UID específico:

sudo useradd -u 1500 user4

UID 1500 es un ejemplo, puedes elegir otro.

```
jefe_ventas:x:1001:1001::/home/jefe_ventas:/bin/sh
user1:x:1002:1002::/home/user1:/bin/sh
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user3:x:1004:1004::/home/user3:/bin/sh
user4:x:1500:1500::/home/user4:/bin/sh
osboxes@osboxes:~$
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd -u 1500 user4
osboxes@osboxes:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

✅ 2. Creación de grupos

5. Crear group1:

sudo groupadd group1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd group1
osboxes@osboxes:~$
```


6. Crear group2 con GID específico:

sudo groupadd -g 1600 group2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd -g 1600 group2
osboxes@osboxes:~$
```

ver los miembros de un grupo


getent group



✅ 3. Agregar usuarios a grupos

7. Agregar user1 y user2 a group1:

sudo usermod -aG group1 user1




sudo usermod

8. Agregar user3 y user4 a group2:

sudo usermod -aG group2 user3

sudo userm



9. Eliminar user1, user2, user3, user4 de group1 y group2:

sudo gpasswd -d user1 group1

sudo gpasswd -d user2 group1

sudo gpasswd -d user3 group2

sudo gpasswd -d user4 group2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG group1 user2,user3
usermod: user 'user2,user3' does not exist
osboxes@osboxes:~$ sudo gpasswd -d user1 group1
Removing user user1 from group group1
osboxes@osboxes:~$ sudo gpasswd -d user2 group1
Removing user user2 from group group1
osboxes@osboxes:~$ sudo gpasswd -d user3 group2
Removing user user3 from group group2
osboxes@osboxes:~$ sudo gpasswd -d user4 group2
Removing user user4 from group group2
osboxes@osboxes:~$
```

✅ **4. Eliminación de usuarios**

10. Eliminar user1:

sudo userdel user1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo userdel user1
```

11. Eliminar user2 y su directorio de inicio:

sudo userdel -r user2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo userdel -r user2
userdel: user2 mail spool (/var/mail/user2) not found
userdel: user2 home directory (/home/user2) not found
osboxes@osboxes:~$
```

12. Eliminar user3:

sudo userdel user3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo userdel user3
```

13. Eliminar user4 y todos sus archivos/directorios:

sudo userdel -r user4


```
osboxes@osboxes:~$ sudo userdel -r user4
userdel: user4 mail spool (/var/mail/user4) not found
userdel: user4 home directory (/home/user4) not found
osboxes@osboxes:~$
```

⚠️ -r elimina /home/

✅ 5. Eliminación de grupos


14. Eliminar group1:

sudo groupdel group1



15. Eliminar group2:

sudo groupdel group2



✅ Resumen:

- useradd → crear usuario
- groupadd → crear grupo
- usermod -aG → añadir usuario a grupo secundario
- gpasswd -d → eliminar usuario de grupo
- userdel [-r] → eliminar usuario (y su home con -r)
- groupdel → eliminar
- grupo
- chage -E → caducidad de cuenta