EJERCICIOS DE TAR


Resumen de opciones básicas de tar

- -c → crear un archivo.
- -x → extraer un archivo.
- -t → listar el contenido.
- -v → modo detallado (verbose).
- -f → especifica el nombre del archivo.
- -z → comprime con gzip.
- -j → comprime con bzip2.
- -J → comprime con xz (muy usado hoy en día).
- --exclude → excluir archivos o directorios.
- -C → cambiar al directorio indicado antes de operar.

📌 **Ejercicios propuestos (basados en lo que muestras)**

1. Crear un backup simple:

   tar -cvf backup01.tar /home



2. Crear un backup comprimido con gzip:

   tar -cvzf backup02.tar.gz /home

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvzf backup02.tar.gz /home
tar (child): tar: Removing leading `/' from member names
backup02.tar.gz: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
/home/
/home/kali/
/home/kali/goofil/
/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/Music/
/home/kali/.bashrc.original
/home/kali/.ICEauthority
/home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
/home/kali/.face.icon
/home/kali/ruta3/
/home/kali/.local/
/home/kali/.local/state/
tar: backup02.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

3. Crear un backup comprimido con bzip2:

   tar -cvjf backup03.tar.bz2 /home

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvzf backup03.tar.bz2 /home
tar: Removing leading `/' from member names
/home/
/home/kali/
/home/kali/goofil/
/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/backup03.tar.bz2
/home/kali/Music/
/home/kali/.bashrc.original
/home/kali/.ICEauthority
/home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
/home/kali/.face.icon
/home/kali/ruta3/
/home/kali/.local/
/home/kali/.local/state/
/home/kali/.local/state/lesshst
/home/kali/.local/state/wireplumber/
/home/kali/.local/state/wireplumber/stream-properties
/home/kali/.local/share/
/home/kali/.local/share/icc/
```

4. Comprimir varios directorios:

   tar -cvf backup04.tar /etc /var /home

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvzf backup04.tar /etc/var/home
tar (child): tar: Removing leading `/' from member names
tar: /etc/var/home: Cannot stat: No such file or directory
backup04.tar: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

5. Excluir un directorio concreto:

   tar -cvf bk05.tar /home --exclude=/home/usuario/Descargas

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvzf backup05.tar /home --exclude=/home/usuario/Descargas
tar: Removing leading `/' from member names
/home/
/home/kali/
/home/kali/goofil/
/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/backup03.tar.bz2
```

   Si no sale ponemos /home al final

6. Excluir por patrón:

   tar -cvf bk06.tar /home --exclude=/home/*.mp4

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvzf back06.tar /home --exclude=/home/*.mp4
tar: Removing leading `/' from member names
/home/
/home/kali/
/home/kali/goofil/
/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/backup03.tar.bz2
```

7. Listar contenido sin descomprimir:
8. tar -tvf bk06.tar

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo tar -tvf bk06.tar
[sudo] password for kali:
tar: bk06.tar: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

Con gzip:

tar -ztvf backup02.tar.gz

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo tar -ztvf backup02.tar.gz
drwxr-xr-x root/root         0 2025-05-29 15:25 home/
drwx------ kali/kali         0 2025-09-24 03:27 home/kali/
drwxrwxr-x kali/kali         0 2025-09-23 03:33 home/kali/goofil/
-rw-rw-r-- kali/kali         0 2025-09-23 03:33 home/kali/goofil/resultados.html
drwxr-xr-x kali/kali         0 2025-09-18 02:33 home/kali/Music/
-rw-r--r-- kali/kali      3526 2025-05-29 15:25 home/kali/.bashrc.original
-rw------- kali/kali         0 2025-09-18 02:33 home/kali/.ICEauthority
-rw-r----- kali/kali         5 2025-09-24 01:54 home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-cont
rol.pid
lrwxrwxrwx kali/kali         0 2025-05-29 15:25 home/kali/.face.icon → .face
drwxr-xr-x kali/kali         0 2025-09-18 02:33 home/kali/.local/
drwx------ kali/kali         0 2025-09-23 07:57 home/kali/.local/state/
-rw------- kali/kali        20 2025-09-23 07:57 home/kali/.local/state/lesshst
drwx------ kali/kali         0 2025-09-24 01:54 home/kali/.local/state/wireplumber/
-rw-rw-r-- kali/kali       151 2025-09-24 01:54 home/kali/.local/state/wireplumber/strea
m-properties
```

Con bzip2:

tar -jtvf backup03.tar.bz2

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo tar -jtvf backup03.tar.bz2
bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

9. Extraer un archivo:
10. tar -xvf backup01.tar

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -xvf backup01.tar
home/
home/kali/
home/kali/goofil/
home/kali/goofil/resultados.html
home/kali/Music/
home/kali/.bashrc.original
home/kali/.ICEauthority
home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
home/kali/.face.icon
home/kali/ruta3/
home/kali/.local/
home/kali/.local/state/
home/kali/.local/state/lesshst
home/kali/.local/state/wireplumber/
home/kali/.local/state/wireplumber/stream-properties
home/kali/.local/share/
home/kali/.local/share/icc/
```

Con gzip:

tar -xvzf backup02.tar.gz

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -xvf backup02.tar.gz
home/
home/kali/
home/kali/goofil/
home/kali/goofil/resultados.html
home/kali/Music/
home/kali/.bashrc.original
home/kali/.ICEauthority
home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
home/kali/.face.icon
home/kali/.local/
home/kali/.local/state/
home/kali/.local/state/lesshst
home/kali/.local/state/wireplumber/
home/kali/.local/state/wireplumber/stream-properties
home/kali/.local/share/
home/kali/.local/share/icc/
home/kali/.local/share/torbrowser/
home/kali/.local/share/torbrowser/gnupg_homedir/
home/kali/.local/share/torbrowser/gnupg_homedir/private-keys-v1.d/
```

Con bzip2:

tar -xvjf backup03.tar.bz2

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -xvf backup03.tar.bz2
home/
home/kali/
home/kali/goofil/
home/kali/goofil/resultados.html
home/kali/backup03.tar.bz2
home/kali/Music/
home/kali/.bashrc.original
home/kali/.ICEauthority
home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
home/kali/.face.icon
home/kali/ruta3/
home/kali/.local/
```

📌 **Complementos recomendados para tus alumnos**

🔹 **Compresión moderna con xz** (mejor ratio que gzip y bzip2):

tar -cvJf backup04.tar.xz /home

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -cvJf backup04.tar.xz /home
tar: Removing leading `/' from member names
/home/
/home/kali/
/home/kali/goofil/
/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/home/
/home/kali/home/kali/
/home/kali/home/kali/goofil/
/home/kali/home/kali/goofil/resultados.html
/home/kali/home/kali/backup03.tar.bz2
/home/kali/home/kali/Music/
/home/kali/home/kali/.bashrc.original
/home/kali/home/kali/.ICEauthority
/home/kali/home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
/home/kali/home/kali/.face.icon
```

tar -xvJf backup04.tar.xz

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -xvJf backup04.tar.xz
home/
home/kali/
home/kali/goofil/
home/kali/goofil/resultados.html
home/kali/home/
home/kali/home/kali/
home/kali/home/kali/goofil/
home/kali/home/kali/goofil/resultados.html
home/kali/home/kali/backup03.tar.bz2
home/kali/home/kali/Music/
home/kali/home/kali/.bashrc.original
home/kali/home/kali/.ICEauthority
home/kali/home/kali/.vboxclient-seamless-tty7-control.pid
```

- **Extraer en un directorio específico**:

tar -xvf backup01.tar -C /tmp/restauracion


```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tar -xvJ backup01.tar -C /tmp/restauracion
tar: Refusing to read archive contents from terminal (missing -f option?)
tar: Error is not recoverable: exiting now

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo tar -xvJ backup01.tar -C /tmp/restauracion
tar: Refusing to read archive contents from terminal (missing -f option?)
tar: Error is not recoverable: exiting now
```


- **Crear backup incremental** (muy útil en sistemas):

1. Crear snapshot inicial:

2. tar -cvf full-backup.tar --listed-incremental=snapshot.file /home




3. Crear backup incremental:
4. tar -cvf inc-backup.tar --listed-incremental=snapshot.file /home



- **Comprobar integridad**:

tar -tvf backup02.tar.gz > /dev/null



Éjercicio duplicity pag 99

Ese ejercicio hay que hacer estos cambios

1º hay que utilizar sudo

2º {1..40}

3º ///var/local/datos/copia