Envio

- nombre:string
- -direccion:string
- -ciudad:string
- -estado:string
- -codPostrem:int
- -codPostdest:int
- ~cEnv:double
- ~largo:double
- ~ancho:double

+Envio()

int codPostrem, int codPostdest, double costEnvio, double largo, double ancho):

- + *void* setNomb(string *nomb*);
 - + string getDir();
- + void setDir(string direc);
 - + string getCiud();
- void setCiud(string ciud):
 - + string getState();
- - + int getRem();
- - + int getDest();
- + void setDest(int dest);
- - +double getL();
 - + void setL(double larg);
- +virtual double calculaCosto();

+Envio(string nombre, string direction, string ciudad, string estado,

+string getNomb();

- + void setState(string estado);

 - + void setRem(int rem);

 - + double getCostoE();
- + void setCostoE(double costoE);

 - +double getA();
 - +void setA(double anch);

Paquete

-prof:double -peso:double

-costo:double

+Paquete();

- + Paquete(string *nombre*, string direccion, string ciudad, string estado, int codPostrem, int codPostdest, double costEnvio, double largo, double ancho, double prof, double peso, double costo);
 - + double getP();
 - + void setP(double pro);
 - + double getP2();
 - + void setP2(double pes);
 - + double getC();
 - + void setC(double cost);
 - double calculaCosto();

Sobre

-extra:double

+Sobre();

- + Sobre(double cargoExtra, string nombre, string direction, string ciudad, string estado, int codPostrem, int codPostdest, double costEnvio, double largo, double ancho);
 - + double getCargo();
 - void setCargo(double cargo);
 - double calculaCosto();