

集卡活动数值逻辑

创建者	上次修改者	上次修改时间	上次修改内容
极昼		2025年11月17日	创建

1.前言

1.1 设计目的

- 通过卡包的投放，提升玩家的活跃力度。
- 通过卡池组的逻辑控制卡册的集齐顺序，保证玩家每几天可以集满一个卡册。
- 通过不同卡组的卡牌星级分布与概率控制卡组的集齐进度。

1.2 设计要求

- 做到2个核心体验：
 - 按批次集齐卡册。
 - 让每次开卡令人期待：有吸引力的卡组奖励和强反馈表现力

2.定义

基础玩法：

- 卡包：用于开卡牌的消耗类物品，类似于抽奖券。卡包分为1-5星，分别必定有一张1-5星卡牌；获得卡包时立刻开出卡牌；每期集卡活动的卡包使用同一id,由策划与程序商定以后固定使用某几个id。
- 卡牌：卡牌组的组成部分。卡牌分为1-5星普通卡牌，在卡牌组内存在未获得和已拥有2种状态，重复卡牌根据配置自动兑换成卡牌碎片。
- 卡牌碎片：拥有数量>1的卡牌（重复部分）可以被折换成卡牌碎片，用于兑换核心资源和卡包。
- 卡牌组：每个卡牌组有一个小主题，包含9张卡牌，完成一个卡牌组是最小奖励单位。

3.卡牌数值逻辑

3.1 卡牌主逻辑

活动主表

活动id	活动名称	卡册id列表	全收集奖励	是否续开	续开全收集奖励	重复卡牌积分兑换比例	抽卡逻辑组id	碎片兑换商店id	入口icon	集卡皮肤id	帮助图id
1001		[1,2,3,4,5]		1		1-10;2-20;3-30;4-40;5-50	10001	50001			

表格字段详解

- 活动id：本期集卡活动id。
- 活动名称：活动标题多语言。
- 卡册id列表：本期集卡活动引用的所有卡册列表。配置内容：卡册内容表id，按照配置顺序，在游戏内从左到右，从上到下排序。
- 全收集奖励：本期大奖奖励内容（支持配置多个奖励）。
- 是否续开：玩家完成一轮以后是否自动开启下一轮。配置内容：配置1为自动续开，配置0为不续开。
- 续开全收集奖励：从第二轮开始，后续每一轮集卡的大奖内容（支持配置多个奖励）。
- 重复卡牌积分兑换比例：每一个星级卡牌重复后兑换的积分个数。配置内容：1-10;2-20;3-30;4-40;5-50（星级-积分）。
- 抽卡逻辑组id:本期集卡活动的开卡包概率配置。配置内容：新卡随机逻辑的抽卡逻辑组id。
- 碎片兑换商店id：碎片兑换商店的索引id。
- 入口icon:本期集卡的封面入口icon。
- 集卡皮肤id：本期集卡的皮肤id。
- 帮助图id：配置帮助图。

卡册表

卡册id	卡册名称	卡册封面 icon	包含的卡牌id	集齐奖励			
1			[100001,100002,100003]				
2							
3							

表格字段详解

- 卡册id:卡册的id。
- 卡册名称：该卡册的多语言id。
- 卡册封面icon：卡册的封面icon id。
- 包含的卡牌id:本卡册内含的所有卡的id。配置内容：卡册内容表id，按照配置顺序，在游戏内从左到右，从上到下排序。
- 集齐奖励：本卡册收集全的奖励内容。

卡牌表

卡牌id	卡牌名称	卡牌星级	卡牌icon	卡牌权重	卡牌池id		
100001		1		10000	1		
100002		1		5000	1		
100003		1		4000	2		

表格字段详解

- 卡牌id:每一张卡的id。
- 卡牌名称：这张卡的多语言id。
- 卡牌星级：配置本张卡的星级（1-5星）。
- 卡牌icon：本卡的icon
- 卡牌权重：用于参与卡牌的随机逻辑。

- 将不同卡放入不同的卡牌池中，当玩家抽出新卡时，从当前的卡牌池根据权重抽出具体的哪一张新卡，不同星级的卡牌池独立，当前星级卡牌池的卡牌抽完以后，进入下一个卡牌池id。卡牌池顺序按数字从小到大排序。每一轮集卡开始时，卡牌池id重置。若不配置，默认值为1.

3.2 卡包开卡逻辑

卡包出卡星级逻辑

卡包id	卡包星级	卡牌数量	卡牌星级权重	卡包动画			
20001	1	2	[25,25,20,20,10]				
20002	2	2	[25,25,20,20,10]				
20003	3	3	[25,25,20,20,10]				

表格字段详解

- 卡包id：集卡的卡包id，此id不随集卡活动变化而变化，一直使用同一套id。
- 卡包星级：卡包的星级。
- 卡牌数量：此卡包包含的卡牌数量
- 卡牌星级权重：卡包的第一张卡固定为该卡包星级的卡，除开第一张卡，此卡包后续卡牌的星级随机情况。
- 卡包动画：该卡包的开包动画

卡包开卡的星级确立规则：每个卡包的第一张卡必定是本卡包星级的卡，剩余卡牌按照“卡牌星级权重”随机本卡的星级，每一张卡独立随机。

新卡随机逻辑

抽卡逻辑组	星级	有几张 (Cardnum)	最低区间 (RangeMin)	最高区间 (RangeMax)	新卡概率（万 分比）
10001	1	1	1	1	10000
10001	1	2	1	2	9000
3	1	3	2	3	8000
4	1	4	5	7	7000
5	1	5	9	12	7000
6	1	6	14	18	7000
7	2	1	1	5	10000
8	2	2	4	8	8000
...					

■ 参数详解

- N：玩家当前已经获取的非重复卡牌数量，同一玩家的不同星级的卡牌N值单独计数。
- P：玩家已经开启的卡牌次数（包括重复卡），同一玩家的不同星级的卡牌P值单独计数。
- RangeMin:当前新卡可获取序列的最小开卡次数。
- RangeMax：当前新卡可获取序列的最大开卡次数。

■ 详细逻辑如下：

- 玩家每次开卡时先随机本次开卡的星级，读取对应星级的N+1，判断玩家当前所处序列，同时玩家对应星级的P值加1，即若玩家身上已经有5张非重复一星卡，则读取Cardnum=6的序列。
- 根据更新后的P值与Cardnum=N+1的序列进行匹配，
 - 若玩家P值<RangeMin,则本次必定出重复卡。
 - 若RangeMin<=P值<RangeMax，则根据**新卡概率（万分比）**随机本次是否出新卡。
 - 若RangeMax<=P值,则本次必出新卡。
 - 特殊处理：若玩家N+1值大于所配置CardNum的最大值，即玩家获得了的所有该星级的卡，则后续开卡都为重复卡。
- 抽取重复卡时，每一张重复卡的概率为：本卡权重/所有重复卡的权重和。
- 抽取新卡时，每一张新卡的概率为：本卡权重/本星级卡牌池的权重和。
- 每轮集卡获取大奖后，刷新玩家的N值与P值，重置为0。

3.3 碎片兑换商店

碎片兑换商店表

兑换组id	消耗碎片数量	兑换奖励内容	可兑换次数	奖励宝箱icon		
50001	100					
50001	200					

- 兑换组id：被活动主表索引，按组配置奖励内容
- 消耗碎片数量：该奖励的所需碎片数量。
- 兑换奖励内容：兑换奖励。
- 可兑换次数：该奖励的次数。
- 奖励宝箱icon：奖励的icon，若不配置，则默认读取第一个奖励的icon。