

Baking Master——烘焙大师活动

版本号	负责人	日期	内容
v1.0	落英	2026.2.28	创建文档
v1.1	落英	2026.3.13	数值改动：第三关收集7个道具改为收集8个

1. 概述

1.1 设计目的

- 刺激玩家在短期内更快完成订单中的“需求物”。

1.2 功能简介

- 短期活动，每次开启约24小时，完成指定“需求物”后可以获得“活动道具”，集齐“活动道具”获得食材奖励。

2. 活动设计

2.1 活动逻辑

- 道具获取方式
 - 活动开启后，订单中的“需求物”上将随机出现“活动道具”。
 - 玩家需完成带有“活动道具”的需求物，即可获得活动道具。
 - 每轮收集齐指定数量的活动道具，即可领取一份“食材礼盒”，并进入下一关卡。
- 道具刷新规则
 - 活动道具将随机出现在未完成的需求物上。
 - 每轮同时出现的道具数量，不超过本轮所需收集的活动道具总数。
 - 若当前可用的需求物数量不足，剩余道具将在新一天订单刷新后，直接出现在符合条件的新需求物上。
- 道具获取时机
 - 无需加工的需求物：在“合成完成”时获得道具。

- 需要加工的需求物：在“开始加工”时获得道具。
- 关卡机制
 - 活动采用关卡制，共设三个难度级别。每集齐当前关卡所需道具，即可通关并进入下一关。
(关卡递进逻辑走配置)
 - 关卡1：需收集3个道具
 - 关卡2：需收集5个道具
 - 关卡3：需收集8个道具
 - 难度封顶：达到关卡3后，后续关卡将维持每轮收集8个道具的难度，不再继续提升。
- 玩家分层
 - 需要支持WHAT分层设计。

2.2 活动流程和界面说明

2.2.1 活动开始界面



- 活动开启后，进入棋盘界面弹出“活动开始界面”。
 - 弹板弹出顺序走配置。
- 显示活动标题：Baking Master。
- 显示活动倒计时。

- 展示活动宣传图，和蛋糕制作相关，文案：Top your cakes with strawberries and become a baking master!
- 点击start按钮，弹板关闭，播放“新一轮活动开始动画”。

2.2.2 新一轮活动开始流程

整体动画流程参考：



动画流程拆解：



Step1




Step2



Step3

- **Step1:** 在屏幕中间出现蛋糕，有一个动画表现，蛋糕上面的草莓消失。
- **Step2:** 蛋糕消失后，从蛋糕位置飞一个特效到活动入口位置；活动入口弹出气泡，提示开启新一轮活动，停留约2s后自动收起。
- **Step3:** 活动道具飞到订单的需求物上，飞上去的时候有个明显一些的特效。
 - 飞活动道具的时候屏幕不会自动移动，如果道具所在需求物不在当前屏幕内，则特效往屏幕外面对应位置飞。
 - **特殊情况:** 如果本轮没有符合条件的“需求物”，也会播放道具的飞行动画，直接往屏幕外面飞。

2.2.3 棋盘界面显示



• 活动道具：

- 在订单需求物的左上角显示需要收集的活动道具。
- 需求物完成的时候，活动道具会有一个特效表现，然后飞到活动入口处。

• 活动入口：

点击打开活动主界面，入口分为“未完成”和“已完成”两种状态。


◦ 未完成状态：



- 展示活动入口图标。
- 进度文案：显示“当前进度/总进度”。
- 进度条：看icon设计是否能显示清楚，最好可以有环形的进度条的显示。
- 显示活动倒计时：

- ≥ 1 小时：显示“xxh”（如 12h）
- < 1 小时且 ≥ 1 分钟：显示“xxm”（如 30m）
- < 1 分钟：显示“xxs”（如 45s）


◦ 已完成状态：



- 展示活动入口图标，**已完成状态图标特殊显示**，图标有个动效吸引玩家点击。
- 入口处显示红点：只要没领取奖励，红点一直存在。
- 显示活动倒计时。


◦ 入口的气泡提示：

在特定情况下，入口会弹出气泡提示，弹出后停留约2s后自动收起，点击入口或切换界面气泡也会自动收起。



- **情况1**：开启新一轮时，文案：[New Stage](#)。
- **情况2**：本轮差1个进度完成时，文案：[Nearly Finished](#)。
- **情况3**：本轮完成时，文案：[Complete!](#) 。

2.2.4 活动主界面



- **活动标题：**Baking Master。


- **活动倒计时：**

- ≥1小时：显示“xxh xxm”（如 12h 0m）
- <1小时且≥1分钟：显示“xxm xxs”（如 30m 20s）
- <1分钟：显示“xxs”（如 45s）

- **活动进度条：**

- **进度条规则：**每个格子代表 1 个道具，格子总数 = 当前关卡所需道具数量
- **进度展示：**根据已获得道具数量，点亮对应数量的格子；每次进入活动界面的时候，如果进度有增长，播放进度条增长动画。
- **奖励展示：**进度条末端显示完成本关可获得的奖励

- **奖励显示：**



- 有低、中、高3种品质。
- 有“未激活”和“已激活”两种状态：
 - **未激活状态：**奖励正常显示。
 - **已激活状态：**奖励有一个动效，表示已激活，吸引玩家领取。

奖励右上角有一个info图标，点击（礼盒+info图标整个都是点击区域）弹出气泡，展示礼盒内容。



- 显示当前礼盒图标
- 标题文案：Ingredient Pack
- 描述文案：A gift pack with many of the order ingredients.

• 蛋糕部分显示：



• 蛋糕等级：

- 有低、中、高三种等级的蛋糕。

• 草莓收集规则：

- 草莓点位：固定分布在蛋糕上。
- 未收集状态：点位显示为虚线轮廓。
- 已收集状态：点位显示为实体草莓，并计入进度。

• 进度增长表现：

■ 进度增长

- 触发时机：每次进入活动界面时，若进度较上次有增长，播放进度条增长动画。

- 动画表现：对应增长数量的草莓出现在蛋糕上。

■ 进度完成

- 完成动画：蛋糕达成100%进度时，播放一次庆祝动画。
- 待机动画：完成动画结束后，循环播放蛋糕的待机动画。

• 游戏规则：



- 界面下方显示说明文案：Collect the [道具图标] to complete the cake and win rewards!
- 左上角info按钮，点击弹出气泡，展示收集活动道具的条件。

• 按钮：




- 当前进度未完成时：按钮显示“Cook”，点击关闭界面。
- 当前进度已完成，可以领取奖励时：按钮显示“Claim”，有一个呼吸动画吸引玩家点击，点击进入“领取奖励流程”。

2.2.5 领取奖励流程

整体动画流程参考：



动画流程拆解：



- **Step1:** 活动界面关闭后，从活动入口位置向棋盘飞获得的食材奖励；如果棋盘位置不够，多余的食材会飞到“储物篮”中。

- **Step2-4:** 奖励发放完毕，接“新一轮活动开始流程”；活动入口直接切换成新一轮的初始状态。

2.3 活动开启

- 本活动的开启、关闭时间均走服务器配置。
- 活动开启条件为到达xx天，由策划配置。
- 活动首次开启时，在棋盘界面会进行强弹，弹出优先级走配置。

2.4 活动结束

- **无未领取奖励:**
 - 无论玩家处于**活动界面**还是**棋盘界面**，活动直接关闭，活动资源消失。
- **有未领取奖励:**
 - 如果处于活动界面，活动界面自动关闭，活动入口自动发放活动奖励后，活动资源消失。
 - 如果处于棋盘界面，活动入口自动发放活动奖励后，活动资源消失。

3. 数值设计

1：棋子实际体力价值计算逻辑：

- 1：寻找玩家拥有的最高等级的生成器，若无生成器，则默认为可以产出该类棋子1阶的最低等级生成器。
- 2：计算该棋子1阶实际体力价值：读取该生成器中该类棋子的所有产出，计产出棋子总个数为N，所有该类棋子的 $2^{(阶数-1)}$ 求和为M，则 N/M 为该棋子1阶实际体力价值。（即若产出为[1,2],[2,3],[3,1],2个一阶，3个二阶，1个三阶，则N为 $2+3+1=6$ ，M为 $2^{(1-1)}*2+2^{(2-1)}*3+2^{(3-1)}*1=2+6+4=12$ ，则 $N/M=0.5$,该1阶棋子的实际体力价值为0.5)
- 3：该棋子 $2^{(阶数-1)} * 该棋子1阶实际体力价值=该棋子实际体力价值$ 。（4阶棋子的实际体力价值为 $2^3*0.5=4$ 体）

2：表格设计

活动id	关卡	难度	固定位置需求物的数量	预期总消耗	固定返奖	棋子反体比例	最少反体棋子数量	是否循环

10001	1	3	2	350	卡包。体力	20%	5	0
10001	2	5	3					1
10001	3	8	4					0
10001	4	8	4					1

- 活动id
- 关卡
- 难度：本关需要几个收集几个道具
- 固定位置需求物的数量：用以判断有几个需求需求物需要按当前订单排布顺序选择。（若配置2，则有两个需求物是按当前订单顺序从左到右生成）
- 预期总消耗：本关的预期消耗
- 固定返奖：固定产出内容（多为固定体力，卡包一类物品）
- 棋子反体比例：本关棋子产出反体比例，与本关的实际消耗相乘得出本关的实际反体（四舍五入）。
- 最少反体棋子数量：每次反棋子初始要反的数量。
- 是否循环：当所有关卡都顺序过一遍以后，将所有配置有**是否循环**一列的数据提取出来作为新的关卡序列，无限循环。

3：订单选择逻辑：

当前天的剩余需求物数：即当前天数还剩几个需求物。

本关剩余所需需求物数：本关活动还需要几个需求物。

需求物的实际消耗：需求物的所有棋子在**棋子实际体力价值表**的体力价值总和。

1：判断**当前天的剩余需求物数**是否小于等于**本关剩余所需需求物数**，若小于等于，则将当天剩下所有的需求物设为本关的需求需求物，进入第二天后重新判断本条，若大于则进入下一条。

2：若**本关剩余所需需求物数**小于等于**固定位置需求物的数量**，则**本关剩余所需需求物**按照当前订单排布顺序从左到右依次选取订单（即本关还需要2个需求物，固定位置配置值为3，则这两个需求物都按当前订单顺序生成）

3：若**本关剩余所需需求物数**大于**固定位置需求物的数量**，则**固定位置需求物的数量**的需求物按照当前订单排布顺序从左到右依次选取订单，其余订单可从后面所有需求物中选取，选取规则为，所有**需求物的实际消耗**最接近于配置的**预期总消耗**。（若本关一共需要8个需求物，上一天选取了两个需求物，

剩余还需要5个需求物，**固定位置配置值**为3，则3个需求物都按当前订单排布顺序生成，剩余两个需求物根据需求物的实际消耗，与前面已经选取的5个需求物的消耗做和，最接近配置的预期总消耗值）

4：活动反体规则：

- 1：固定返奖为固定产出 不受任何影响，也不参与反体的计算。
- 2：所有需求物的实际消耗和×棋子反体比例=棋子返奖的总体力。
- 3：剩余棋子返奖的总体力初始值为棋子返奖的总体力，剩余反体棋子数量初始值为配置的最少反体棋子数量。
- 4：若剩余反体棋子数量<=0，则设剩余反体棋子数量=1，设剩余棋子返奖的总体力/剩余反体棋子数量=剩余棋子均反体。（若当前选取的棋子进度差额为0，则重新选取棋子，若不为0，则跳过5 6条，不重新选取棋子）
- 5：根据目前订单进度，选择订单进度差额最小的订单。订单进度差额判断：2^(订单相关棋子等级-1) 和-2^(棋盘与仓库,加工器械中已有订单相关棋子等级-1)和。（去掉棋盘与仓库,加工器械中等级大于订单所需棋子等级的棋子）（三选一礼盒槽位1的部分逻辑-选取进度最高订单中差额最大）
- 6：进度最高的订单中按照**每一个棋子**的进度，选择进度差额最高的棋子，棋子进度差额判断：2^(订单相关棋子等级-1) -2^(棋盘与仓库中已有棋子等级-1)。（去掉棋盘与仓库中等级大于订单所需棋子等级的棋子）（三选一礼盒槽位1的部分逻辑-选取进度最高订单中差额最大）
- 7：设选定的棋子的一阶耗体为N，当前**剩余棋子均反体**为M，则可生成的棋子等级为 $p = \lfloor \log_2 \{ \min(M/N, \text{棋子进度差额}) \} \rfloor + 1$ ，P最小为1，**实际棋子反体**=2^(p-1)*N。
- 8：剩余棋子返奖的总体力=剩余棋子返奖的总体力-实际棋子反体，剩余反体棋子数量=剩余反体棋子数量-1。
- 9：若剩余棋子返奖的总体力>0，则返回第4条。若剩余棋子返奖的总体力<=0,结束。


4. 美术&动效需求

📺 Baking Master——烘焙大师活动美术需求

5. 多语言

活动开始界面	标题：Baking Master；多语言key：UI_BakingMaster_Event_title 描述：Top your cakes with strawberries and become a baking master!；多语言key：
--------	--

	 The splash screen features a wooden frame containing a large white rectangle. Inside the rectangle, there are three cakes: a slice, a whole cake, and another whole cake. Below the cakes, the text reads: "Top your cakes with strawberries and become a baking master!". At the bottom of the frame is a green "Start" button. Above the frame, the text "Baking Master" and a timer "23h 12m" are visible.	UI_BakingMaster_EventOpen_desc 按钮: Start; 多语言key: UI_BakingMaster_EventOpen_btn
活动主界面	 The main interface shows a kitchen scene with a cake on a stand. Above the cake is a progress bar with four segments, the first three of which are green. To the right of the progress bar is a gift icon. Below the cake, a text box says: "Collect the 🍓 to complete the cake and win rewards!". At the bottom is a green "Cook" button. The top of the screen shows various game stats like "25", "529", and "379".	标题: Baking Master; 多语言key: UI_BakingMaster_Event_title 描述: Collect the [道具图标] to complete the cake and win rewards!; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_desc 按钮: Cook; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_btn_1 按钮: Claim; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_btn_2
活动主界面-奖励气泡	 The reward bubble is a pink box with a gift icon. It contains the text: "Ingredient Pack" and "A gift pack with many of the order ingredients.".	标题: Ingredient Pack; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_RewardInfo_title 描述: A gift pack with many of the order ingredients.; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_RewardInfo_desc
活动主界面-info气泡	 The info bubble is a white box with a strawberry icon. It contains the text: "How to get:" followed by a sequence of icons showing a strawberry being added to a cake. Below this, it says: "Cook dishes to earn strawberries!". At the bottom, a text box says: "Collect the 🍓 to complete the cake and win rewards!".	标题: How to get:[道具图标]; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_Info_title 描述: Cook dishes to earn strawberries!; 多语言key: UI_BakingMaster_EventMain_Info_desc
入口气泡		

		描述1: New Stage; 多语言key: UI_BakingMaster_Entrance_Popup_1 描述2: Nearly Finished; 多语言key: UI_BakingMaster_Entrance_Popup_2 描述3: Complete; 多语言key: UI_BakingMaster_Entrance_Popup_3
过场动画		文案: New Stage; 多语言key: UI_BakingMaster_Entrance_Popup_1

6. 打点需求

📍 N组-数据埋点

7. 音乐音效需求