

50841950

20 KG

Bolivia Senasag Reg. PUV – N°:/20.....

Dosificación recomendada:

Vía oral

Contraindicaciones:

Porcinos y aves

Condiciones de conservación: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco. **Temperatura de almacenamiento:** ≤ 20 °C.

BASF SE • Carl-Bosch-Strasse 38 • 67056 LUDWIGSHAFEN • ALEMANIA

CONSUMIR ANTES DE:

Agilizatech S.R.L.



We create chemistry

Natupulse® TS 5M

Verdaulichkeitsförderer · Digestibility enhancers · Améliorateurs de digestibilité · Verteringsbevorderaars · Digestivos ·
Melhoradores de digestibilidade
4a47
min. 40 000 TMU/g. Endo-1,4-beta Mannanase, Endo-1,4-beta-mannanase, Endo-1,4-bêta-mannanase, Endo-1,4-bêta-mannanase, Endo-1,4-beta-mananasa, Endo-1,4-beta-mananase (EC 3.2.1.78)

D Gefahr

Mannanase, Endo-1,4-β-.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Einatmen von Staub oder Rauch vermeiden.
Atemschutz tragen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CH BASF Schweiz AG, Klybeckstrasse 161,



UFI: MASJ-VG5W-W007-SKDJ

20 kg net

BASF SE
67056 Ludwigshafen Germany
α DE RP 1 31401

Tel. +49 1802273 112

BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
CH-4057 BASEL
α CH 31057
+41 (0)61 636 00 17

BASF Corporation
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932

Art.: **50841950** Lot:

déchets spéciaux ou dangereux.

NL Gevaar

mannanase, endo-1,4-β-.

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Inademing van stof of rook vermijden.

Adembescherming dragen. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

E Peligro




mananasa, endo-1,4-β-.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Evitar respirar el polvo o humo. Llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

P Perigo

mannanase, endo-1,4-β-.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Evite respirar poeira ou fumaça. Usar proteção respiratória. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.




Hersteldatum / Production date / Date de fabrication / Fabricagedatum / Fecha de producción / Data de fabricação

Mindestens haltbar bis / Best before / Date limité d'utilisation optimale / Tenminste houdbaar tot / Usar preferiblemente antes del / Validade mínima até

G00001

DE, EN, ES, FR, NL, PT

① Mindestgehalt Aktivität/kg Alleinfuttermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12%: Mastgefügelarten und Ziervögel 800TMU. Pelletierstabilität bis 90°C.
② Minimum content units of activity/kg of complete feedstuff with a moisture content of 12%: All poultry species for fattening, ornamental birds 800TMU. Stability to pelleting up to 90°C.
③ Teneur minimale unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12%: Toutes les espèces de volailles d'élevage, Oiseaux d'ornement 800TMU. La stabilité à la granulation jusqu'à 90°C.
④ Minimumgehalte activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12%: Alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, Siervogels 800TMU. Stabiel bij verwerking to pellets tot maximaal 90°C.
⑤ Contenido mínimo unidades de actividad por kg de pienso completo con un contenido de humedad del 12%: Todas las especies de aves de corral de engorde, Aves ornamentales 800TMU. La estabilidad ante la granulación de hasta 90°C.
⑥ Teor mínimo unidades de atividade/kg de alimento completo com um teor de humidade de 12%: Todas as espécies de aves de capoeira de engorda, Aves ornamentais 800TMU. A estabilidade à granulação até 90°C.



(240)50841950(3101)000200(10)XXXX