


# Практика1. Проект Laravel - projectworld

## Часть2. Конфигурация среды: папки, файлы

Home Page - проекта projectworld Путь – path: 2022Laravel\projectworld\resources\views

**ВНИМАТЕЛЬНО** создавайте и сохраняйте файлы - имяФайла.blade.php

1. Создать папку **layouts**. Создать файл **app.blade.php** – главный файл представлений




**Code app.blade.php** - Файл скачайте на курсе и внесите изменения(Ссылки, content)


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Laravel Quickstart - Basic</title>
  <!-- Fonts -->
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700" rel='stylesheet' type='text/css'>
  <!-- Styles -->
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body id="app-layout">
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <h3>Laravel Example World project</h3>
      <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">Home </a>
      <a class="navbar-brand" href="{{ url('/countries') }}">Countries list</a>
      <a class="navbar-brand" href="{{ url('/cities') }}">Cities list</a>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="content" >
  @yield('content')
</div>

  <!-- JavaScripts -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
  <!-- JavaScripts из папки resources\js и закрыто комментарием-->
  {{-- <script src="{{ elixir('js/app.js') }}"></script> --}}
</body>
</html>
```

## Структура папки **resources/views**




### 2. Создать файл **start.blade.php** – наша страница **HomePage**



```
1 @extends('layouts.app')
2 @section('content')
3 <div class="container">
4   <div class="row">
5     <div class="col-lg-12 margin-tb">
6       <h2>Welcome World project Laravel </h2>
7     </div>
8   </div>
9   <div class="row">
10    <div class="col-lg-12 margin-tb">
11      Content Home page
12    </div>
13  </div>
14 </div>
15 @endsection
```


```
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <h2> Welcome World project Laravel</h2>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      Content Home page
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
```

### Откройте файл **routes/web.php** – исправьте код файл **start**



Запустите окно **cmd** – **Windows+R -> cmd**

Наберите путь к папке **projectworld** проект, Выполните команду: **php artisan serve**




```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - php artisan serve
Publishing complete.
> @php artisan key:generate --ansi
Application key set successfully.

d:\Popova\2022Laravel>cd projectworld


d:\Popova\2022Laravel\projectworld>php artisan serve
Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000
```

Скопируйте путь к проекту и вставьте в адресную строку в браузере

## Результат



Создайте папку **css** в папке **public** и создайте файл **style.css**



```

C:\xampp\htdocs\2021Laravel\laravel\public\css\style.css - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run
web.php style.css City.php tableCity.blade.php CityController.php
1 .rowstyle{
2     margin-left:15%;
3     margin-right:15%;
4 }
5 .footer {
6     padding-top:30px;
7     background-color: #f5f5f5;
8     align-items: center;
9     text-align: center;
10    /*position: absolute;*/
11    bottom: 0;
12    width: 100%;
13    height: 6.5rem;        /* Footer height */
14 }
15 .homecontent {
16     text-align: center;
17 }
18 .title {
19     font-size: 44px;
20 }
21 .m-b-md {
22     margin-bottom: 30px;
23 }
24 .content{
25     position: relative;
26     min-height: 100vh;
27 }

```

```

.rowstyle{
    margin-left:15%;
    margin-right:15%;
}
.footer {
    padding-top:30px;
    background-color: #f5f5f5;
    align-items: center;
    text-align: center;
    /*position: absolute;*/
    bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 6.5rem;        /* Footer height */
}
.homecontent {
    text-align: center;
}
.title {
    font-size: 44px;
}
.m-b-md {
    margin-bottom: 30px;
}
.content{
    position: relative;
    min-height: 100vh;
}

```

Файл `\projectworld\resources\views\layouts\app.blade.php`

Присоединить файл **css** : `<link rel="stylesheet" href="{{ asset("/css/style.css") }}">`

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7     <title>Laravel Quickstart - Basic</title>
8     <!-- Fonts -->
9     <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.4.0/css/font-
10    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700" rel="
11    <!-- Styles -->
12    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.c
13    <link rel="stylesheet" href="{{ asset("/css/style.css") }}">
14 </head>
15 <body id="app-layout">
16 <nav class="navbar navbar-default">
17     <div class="container">
18     <div class="navbar-header">

```

Добавьте **footer**: - В **footer** вписать свою фамилию и группу

```
48         </li>
49     @endif
50 </ul>
51 </div>
52 </div>
53 </nav>
54 <div class="content" >
55     @yield('content')
56 </div>
57 <footer class="footer">
58     <div class="container">
59         <span class="text-muted">2021 Laravel World project Design&copy;</span>
60     </div>
61 </footer>
62
63 <!-- JavaScripts -->
64 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js">
65 </script>
66 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js">
67 </script>
68 {{-- <script src="{{ elixir('js/app.js') }}" --></script> --}}
```

Результат

