Отображение баннера Главной страницы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать баннер, расположенный под Главным меню
Input data	
Expected result	 отображается баннер (вложение 1); по центру отображается текст "Добро Пожаловать" (размер: 50рх, цвет: #ffc139); ниже по центру - текст: "Foodbuzz" (размер: 82рх, цвет: #d60231); Под заголовком отображаются две кнопки: Заказать и Забронировать столик (шрифт:, цвет:, ф оновый цвет:)

Функциональность кнопки "Заказать" на баннере Главной страницы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Заказать
Input data	
Expected result	• при наведении курсора, каждая кнопка заполняется красным цветом (#d60231)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Заказать
Input data	
Expected result	происходит переадресация в меню

Функциональность кнопки "Забронировать столик" на баннере Главной страницы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Забронировать столик
Input data	
Expected result	при наведении курсора, каждая кнопка заполняется красным цветом (#d60231)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Забронировать столик
Input data	
Expected result	происходит переадресация на страницу бронирования

Отображение раздела "Добро пожаловать в FoodBuzz"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Добро пожаловать в FoodBuzz

Step	1
Action	проинспектировать раздел Добро пожаловать в FoodBuzz
Input data	
Expected result	в разделе содержится информация о ресторане: • заголовок (цвет #d60231, размер шрифта 30рх); • текст описания (размер шрифта 20рх, цвет #696969); • кнопка Узнать больше (размер шрифта, цвет, фон #d60231).

Функциональность кнопки "Узнать больше" в разделе "Добро пожаловать в FoodBuzz"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Добро пожаловать в FoodBuzz

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Узнать больше
Input data	
Expected result	кнопка не меняет цвет, статично заполнена красным цветом #d60231
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Узнать больше
Input data	
Expected result	происходит переадресация на страницу

Отображение Раздела "Меню на сегодня"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Меню на сегодня

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать раздел Меню на сегодня
Input data	
Expected result	 в разделе отображаются карточки категорий меню; карточки отображаются по четыре на одной строке; вложение 1

Отображение карточек меню в разделе "Меню на сегодня"

Severity **Priority** Behavior Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Меню на сегодня

Step	1
Action	проинспектировать карточки меню
Input data	
Expected result	карточки имеют: • иконку товара; • название товара (шрифт, цвет, размер); • название категории (шрифт, цвет, размер); • максимальное количество звезд (оценок) 5, минимальное 1
Step	2
Action	навести курсор на карточку меню
Input data	
Expected result	 карточка выделяется среди остальных; текст описания категории подсвечивается красным цветом

Отображение раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Chataa			

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Attachments



Step	1
Action	проинспектировать раздел Вкусное Меню На Сегодня
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок "Меню" (30рх, цвет #d60231); • подзаголовок "Наше Вкусное Меню На Сегодня" (48рх, цвет #362725); • табы (вложение 1): - ФАСТФУД - ПИЦЦА - СНЕКИ - НАПИТКИ;

Функциональность табов раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

Priority Behavior Severity Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Step	1
Action	кликнуть по каждому табу категории
Input data	
Expected result	 выбранным табом отображается красный дивайдер; каждый из табов сортирует карточки блюд в соответствии с выбранной категорий

Отображение карточек блюд в выдаче раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Step	1
Action	проинспектировать карточки блюд в выдаче
Input data	
Expected result	каждая карточка имеет: • название блюда (шрифт, цвет, размер); • изображение блюда; • цену; • описание; • оценку (мин: 1, макс: 5)
Step	2
Action	навести курсор на карточку блюда
Input data	
Expected result	 название подсвечивается красным; цена меняет состояние с закрашенного кружка на белый кружок с обводкой
Step	3
Action	кликнуть по названию карточки
Input data	
Expected result	осуществляется переход на основную карточку блюда

Отображение раздела "Забронировать Столик"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status

Pre-conditions

Actual

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Забронировать Столик

Step	1
Action	проинспектировать раздел Забронировать Столик
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок "Забронировать Столик" (шрифт, цвет, размер); • форму бронирования

Отображение формы бронирования раздела "Забронировать Столик"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до раздела Забронировать Столик

Step	1
Action	проинспектировать форму бронирования
Input data	
	форма бронирования столика содержит следующие поля:
	• Имя;
	Email;
	• Номер телефона;
Expected result	• Время;
	• Количество мест;
	• Дата;
	• Сообщение;
	• Кнопка Забронировать

Отображение раздела "Наши повара"

Severity Priority **Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not automated

Status

Not set

Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> • скролл до раздела Наши повара

No

Step	1
Action	проинспектировать раздел Наши повара
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок (шрифт, размер, цвет); • карточки шеф-поваров (три в ряд, на одном уровне);

Отображение карточки повара в разделе "Наши повара"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наши повара

Step	1
Action	проинспектировать карточки поваров
Input data	
	В каждой карточке имеется:
	• фотография повара;
	• ссылка на соцсети;
Expected result	• отображается имя и фамилия повара;
	• блок с описанием;
	• номер сотового телефона;
	• почта
Step	2
Action	навести курсор на карточку
Input data	
Expected result	происходит зум фотографии повара;имя и фамилия подсвечиваются красным (цвет)

Функциональность кнопки соц. сетей в карточке повара

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наши повара

Step	1
Action	навести курсор на кнопки соц. сетей в карточке повара
Input data	
Expected result	 фон становится красным (цвет); иконка окрашивается белым (цвет)
Step	2
Action	кликнуть по иконкам соц. сетей
Input data	
Expected result	каждая иконка ведет на соответствующую соц. сеть

Отображение раздела "Наш блог"

Severity Priority **Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	проинспектировать раздел Наш блог
Input data	
Expected result	В разделе присутствуют: • заголовок "Наш блог" (шрифт, цвет, размер); • 3 последние новости в виде карточек

Отображение карточек новостей в разделе "Наш блог"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	проинспектировать карточки новостей
Input data	
	каждая карточка содержит:
	• изображение;
	• заголовок (шрифт, цвет, размер);
Expected result	• дату публикации;
	• автор (шрифт, цвет, размер);
	• превью описания новости (шрифт, цвет, размер);
	• кнопка "еще";
	• иконка комментариев и каунтер комментариев (минимальное значение 1, максимальное 99+)
Step	2
Action	навести курсор на карточку
Input data	
Expected result	происходит зум изображения;заголовок, дата и автор публикации подсвечиваются красным (цвет)

Функциональность кнопки "Еще..." на карточке новости

Severity Priority **Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Еще
Input data	
Expected result	 кнопка окрашивается красным (цвет); справа от текста появляется стрелка (>>)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Еще
Input data	
Expected result	происходит переход на страницу новости

Отображение раздела "Отзывы наших клиентов"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Отзывы наших клиентов

Step	1
Action	проинспектировать раздел Отзывы наших клиентов
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок Отзывы наших клиентов (шрифт, размер, цвет); • подзаголовок Отзывы наших клиентов (шрифт, размер, цвет); • в виде слайдера отзывы клиентов

Отображение отзыва в разделе "Отзывы наших клиентов"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Отзывы наших клиентов

Step	1
Action	проинспектировать слайд с отзывом
Input data	
Expected result	каждый отзыв содержит: • аватарку пользователя; • отзыв (шрифт, размер, цвет); • оценку (могут быть дробные значения); • имя (шрифт, размер, цвет); • сферу деятельности (шрифт, размер, цвет); • отзывы могут быть как на русском, там и на английском языках

Отображение раздела с логотипами партнеров

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела с логотипами партнеров

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать раздел с логотипами партнеров
Input data	
Expected result	 раздел должен содержать логотипы согласно вложению 1; под логотипами располагается блок сотрудничества;

Отображение блока сотрудничества

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела с логотипами партнеров

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать блока сотрудничества
Input data	
Expected result	отображение согласно вложению 1
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Заказать
Input data	
Expected result	происходит переход на страницу с формой для связи

Отображение Футера

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No **Status**

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до футера

Steps to reproduce

Step	1
Action	проинспектировать футер
Input data	
Expected result	Раздел содержит три блока в ряд: • Контакты; • Часы работы; • Подписаться.
	Под ними еще один блок во всю ширину страницы - Копирайт.

Not automated

Отображение блока "Контакты" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Контакты
Input data	
	блок содержит:
Expected result	 адрес, номер телефона, email, контакт (skype) поддержки

Отображение блока "Часы работы" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Часы работы
Input data	
Expected result	блок содержит:
	 часы работы в формате 00:00 am - 00:00 pm для дней недели: Суббота, Воскресенье, Понедельник и Вторник

Отображение блока "Подписаться" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до футера

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать блок Подписаться
Input data	
Expected result	блок содержит иконки согласно вложению 1
Step	2
Action	кликнуть по каждой иконке
Input data	
Expected result	происходит переадресация на соответствующую соц. сеть

Отображение блока "Копирайт" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Копирайт
Input data	
Expected result	блок содержит текст копирайт © 2022FoodBuzz (шрифт, размер, цвет), который сделан в виде гиперссылки
Step	2
Action	кликнуть по тексту копирайт © 2022FoodBuzz
Input data	
Expected result	ссылка ведет на Главную

Функциональность кнопки прокрутки (Вверх) на Главной странице

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Action проверить отображение кнопки прокрутки в правом нижнем углу страницы Input data Expected result отображается круглая кнопка (цвет фона) со стрелкой (цвет)
Expected result отображается круглая кнопка (цвет фона) со стрелкой (цвет)
Expected (codic 1117) and the high man manual (que of que m)
Step 2
Action навести курсор на кнопку
Input data
Expected result фон становится белым (цвет), стрелка красной (цвет)
Step 3
Action кликнуть по кнопке
Input data
Expected result происходит прокрутка в начало страницы