Отображение баннера Главной страницы

Severity **Priority Behavior** Type o Normal Not set Not set Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

• открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать баннер, расположенный под Главным меню
Input data	
Expected result	 отображается баннер (вложение 1); по центру отображается текст "Добро Пожаловать" (размер: 50рх, цвет: #ffc139); ниже по центру - текст: "Foodbuzz" (размер: 82рх, цвет: #d60231); Под заголовком отображаются две кнопки: Заказать и Забронировать столик (шрифт:, цвет:, ф оновый цвет:)

Кнопка "Заказать" на баннере Главной страницы

SeverityPriorityBehaviorType• Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Заказать
Input data	
Expected result	• при наведении курсора, каждая кнопка заполняется красным цветом (#d60231)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Заказать
Input data	
Expected result	происходит переадресация в меню

Кнопка "Забронировать столик" на баннере Главной страницы

Severity Priority **Behavior** Type o Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

• открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Забронировать столик
Input data	
Expected result	при наведении курсора, каждая кнопка заполняется красным цветом (#d60231)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Забронировать столик
Input data	
Expected result	происходит переадресация на страницу бронирования

Отображение раздела "Добро пожаловать в FoodBuzz"

Severity **Priority Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Добро пожаловать в FoodBuzz

Step	1
Action	проинспектировать раздел Добро пожаловать в FoodBuzz
Input data	
Expected result	в разделе содержится информация о ресторане: • заголовок (цвет #d60231, размер шрифта 30рх); • текст описания (размер шрифта 20рх, цвет #696969); • кнопка Узнать больше (размер шрифта, цвет, фон #d60231).

Кнопка "Узнать больше" в разделе "Добро пожаловать в FoodBuzz"

SeverityPriorityBehaviorType• Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до раздела Добро пожаловать в FoodBuzz

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Узнать больше
Input data	
Expected result	кнопка не меняет цвет, статично заполнена красным цветом #d60231
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Узнать больше
Input data	
Expected result	происходит переадресация на страницу

Отображение Раздела "Меню на сегодня"

Severity **Priority Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Меню на сегодня

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать раздел Меню на сегодня
Input data	
Expected result	 в разделе отображаются карточки категорий меню; карточки отображаются по четыре на одной строке; вложение 1

Отображение карточек меню в разделе "Меню на сегодня"

Severity **Priority** Behavior Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Меню на сегодня

Step	1
Action	проинспектировать карточки меню
Input data	
Expected result	карточки имеют: • иконку товара; • название товара (шрифт, цвет, размер); • название категории (шрифт, цвет, размер); • максимальное количество звезд (оценок) 5, минимальное 1
Step	2
Action	навести курсор на карточку меню
Input data	
Expected result	 карточка выделяется среди остальных; текст описания категории подсвечивается красным цветом

Отображение раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

Severity	Priority	Behavior	Туре
• Normal	─ Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Attachments



Step	1
Action	проинспектировать раздел Вкусное Меню На Сегодня
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок "Меню" (30рх, цвет #d60231); • подзаголовок "Наше Вкусное Меню На Сегодня" (48рх, цвет #362725); • табы (вложение 1): - ФАСТФУД - ПИЦЦА - СНЕКИ - НАПИТКИ;

Табы раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

SeverityPriorityBehaviorType• Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Steps to reproduce

Step 1
Action кликнуть по каждому табу категории
Input data

Expected result

• выбранным табом отображается красный дивайдер;
• каждый из табов сортирует карточки блюд в соответствии с выбранной категорий

Отображение карточек блюд в выдаче раздела "Вкусное Меню На Сегодня"

SeverityPriorityBehaviorType• Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Вкусное Меню На Сегодня

Step	1
Action	проинспектировать карточки блюд в выдаче
Input data	
Expected result	каждая карточка имеет: название блюда (шрифт, цвет, размер); изображение блюда; цену; описание; оценку (мин: 1, макс: 5)
Step	2
Action	навести курсор на карточку блюда
Input data	
Expected result	 название подсвечивается красным; цена меняет состояние с закрашенного кружка на белый кружок с обводкой
Step	3
Action	кликнуть по названию карточки
Input data	
Expected result	осуществляется переход на основную карточку блюда

Отображение раздела "Забронировать Столик"

Severity **Priority Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Забронировать Столик

Step	1
Action	проинспектировать раздел Забронировать Столик
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок "Забронировать Столик" (шрифт, цвет, размер); • форму бронирования

Отображение формы бронирования раздела "Забронировать Столик"

SeverityPriorityBehaviorTypeo Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до раздела Забронировать Столик

Step	1
Action	проинспектировать форму бронирования
Input data	
	форма бронирования столика содержит следующие поля:
	• Имя;
	• Email;
	• Номер телефона;
Expected result	• Время;
	• Количество мест;
	• Дата;
	• Сообщение;
	• Кнопка Забронировать

Отображение раздела "Наши повара"

Severity Priority **Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Наши повара

Step	1
Action	проинспектировать раздел Наши повара
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок (шрифт, размер, цвет); • карточки шеф-поваров (три в ряд, на одном уровне);

Отображение карточки повара в разделе "Наши повара"

Severity **Behavior Priority** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наши повара

Step	1
Action	проинспектировать карточки поваров
Input data	
	В каждой карточке имеется:
	• фотография повара;
	• ссылка на соцсети;
Expected result	• отображается имя и фамилия повара;
	• блок с описанием;
	• номер сотового телефона;
	• почта
Step	2
Action	навести курсор на карточку
Input data	
Expected result	происходит зум фотографии повара;имя и фамилия подсвечиваются красным (цвет)

Кнопки соц. сетей в карточке повара

Severity **Priority Behavior** Type o Normal Not set Not set Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Наши повара

Step	1
Action	навести курсор на кнопки соц. сетей в карточке повара
Input data	
Expected result	фон становится красным (цвет);иконка окрашивается белым (цвет)
Step	2
Action	кликнуть по иконкам соц. сетей
Input data	
Expected result	каждая иконка ведет на соответствующую соц. сеть

Отображение раздела "Наш блог"

Severity Priority **Behavior** Type o Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	проинспектировать раздел Наш блог
Input data	
Expected result	В разделе присутствуют: • заголовок "Наш блог" (шрифт, цвет, размер); • 3 последние новости в виде карточек

Отображение карточек новостей в разделе "Наш блог"

Severity	Priority	Behavior	Туре
• Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	проинспектировать карточки новостей
Input data	
	каждая карточка содержит:
	• изображение;
	• заголовок (шрифт, цвет, размер);
F a aka di wa alu	• дату публикации;
Expected result	• автор (шрифт, цвет, размер);
	• превью описания новости (шрифт, цвет, размер);
	• кнопка "еще";
	• иконка комментариев и каунтер комментариев (минимальное значение 1, максимальное 99+)
Step	2
Action	навести курсор на карточку
Input data	
Expected result	• происходит зум изображения; • заголовок, дата и автор публикации подсвечиваются красным (цвет)

Кнопка "Еще..." на карточке новости

SeverityPriorityBehaviorType• Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Наш блог

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Еще
Input data	
Expected result	 кнопка окрашивается красным (цвет); справа от текста появляется стрелка (>>)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Еще
Input data	
Expected result	происходит переход на страницу новости

Отображение раздела "Отзывы наших клиентов"

Severity **Priority Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до раздела Отзывы наших клиентов

Step	1
Action	проинспектировать раздел Отзывы наших клиентов
Input data	
Expected result	раздел содержит: • заголовок Отзывы наших клиентов (шрифт, размер, цвет); • подзаголовок Отзывы наших клиентов (шрифт, размер, цвет); • в виде слайдера отзывы клиентов

Отображение отзыва в разделе "Отзывы наших клиентов"

Severity	Priority	Behavior	Туре
• Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела Отзывы наших клиентов

Step	1
Action	проинспектировать слайд с отзывом
Input data	
Expected result	каждый отзыв содержит: • аватарку пользователя; • отзыв (шрифт, размер, цвет); • оценку (могут быть дробные значения); • имя (шрифт, размер, цвет); • сферу деятельности (шрифт, размер, цвет); • отзывы могут быть как на русском, там и на английском языках

Отображение раздела с логотипами партнеров

Severity	Priority	Behavior	Туре
• Normal	─ Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела с логотипами партнеров

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать раздел с логотипами партнеров
Input data	
Expected result	 раздел должен содержать логотипы согласно вложению 1; под логотипами располагается блок сотрудничества;

Отображение блока сотрудничества

Severity **Priority Behavior** Type o Normal - Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u> скролл до раздела с логотипами партнеров

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать блока сотрудничества
Input data	
Expected result	отображение согласно вложению 1
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Заказать
Input data	
Expected result	происходит переход на страницу с формой для связи

Отображение Футера

SeverityPriorityBehaviorTypeo Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать футер
Input data	
	Раздел содержит три блока в ряд:
Expected result	• Контакты;
	• Часы работы;
	• Подписаться.
	Под ними еще один блок во всю ширину страницы - Копирайт.

Отображение блока "Контакты" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeo Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Контакты
Input data	
	блок содержит:
Expected result	 адрес, номер телефона, email, контакт (skype) поддержки

Отображение блока "Часы работы" в футере

Severity **Priority Behavior** Type o Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Часы работы
Input data	
Expected result	блок содержит:
	 часы работы в формате 00:00 am - 00:00 pm для дней недели: Суббота, Воскресенье, Понедельник и Вторник

Отображение блока "Подписаться" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeo Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница <u>FoodBuzz (limelab.tech)</u>
- скролл до футера

Attachments



image.png

Step	1
Action	проинспектировать блок Подписаться
Input data	
Expected result	блок содержит иконки согласно вложению 1
Step	2
Action	кликнуть по каждой иконке
Input data	
Expected result	происходит переадресация на соответствующую соц. сеть

Отображение блока "Копирайт" в футере

SeverityPriorityBehaviorTypeo Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutom

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыта главная страница FoodBuzz (limelab.tech)
- скролл до футера

Step	1
Action	проинспектировать блок Копирайт
Input data	
Expected result	блок содержит текст копирайт © 2022FoodBuzz (шрифт, размер, цвет), который сделан в виде гиперссылки
Step	2
Action	кликнуть по тексту копирайт © 2022FoodBuzz
Input data	
Expected result	ссылка ведет на Главную