Отображение веб-формы на Главной странице

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	проинспектировать веб-форму на Главной странице
Input data	
Expected result	веб-форма отображается корректно: в шапке окна надпись Введите свое имя (шриф, цвет, размер); ниже - строка ввода с плейсхолдером Имя (шриф, цвет, размер); ниже кнопка Ввод: кнопка - цвет; надпись - шриф, цвет, размер

Функциональность плейсхолдера веб-формы при вводе текста

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set **Status**

Actual

Pre-conditions

- открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc));
- в инпуте отображается плейсхолдер с текстом "Имя"

No

Step	1
Action	в инпут ввести слово " Александр "
Input data	
Expected result	плейсхолдер исчез;в инпуте отображается только введенный текст

Функциональность кнопки Ввод в веб-форме

Severity Priority **Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

- открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc));
- в инпуте введен текст "Александр"

Step	1
Action	навести курсор на кнопку Ввод
Input data	
Expected result	при ховере кнопка темнеет (цвет)
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 введенный текст исчезает из инпута; снова появляется плейсхолдер Имя; под веб-формой появляется текст приветствия

Валидный запрос на кириллице строчными буквами

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово "александр" строчными буквами
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, александр!

Валидный запрос на кириллице с заглавными буквами

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в ввода инпут "Александр" с заглавной буквы
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, Александр!

Валидный запрос на латинице строчными буквами

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово "aleksander" строчными буквами
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, aleksander!

Валидный запрос на латинице с заглавными буквами

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово "Aleksander" с заглавной буквы
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, Aleksander!

Невалидный запрос с пробелами в начале и конце текста

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово " Александр " с двумя пробелами в начале и конце слова
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Cton	2
Step	Z
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 под веб-формой отображается надпись: Привет, Александр! лишние пробелы в начале и конце текста отсутствуют

Невалидный запрос с несколькими пробелами

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal Not set Not set Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут три пробела (без каких-либо других символов)
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 всплывает тултип с текстом: "Текст запроса должен содержать только буквы кириллицы и латини цы"; под веб-формой не отображается никакого текста

Невалидный пустой запрос

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Steps to reproduce

Step 1

Action кликнуть по кнопке Ввод

Input data

• всплывает тултип о необходимости ввести в инпут текст запроса; Expected result

• под веб-формой не отображается никакого текста

Минимальная длина запроса в инпуте

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут один символ "А"
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, А!

Максимальная длина запроса в инпуте

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут пятнадцать символов "ааааааааааааааа"
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, ааааааааааааааа!
Step	3
Action	ввести в инпут шестнадцать символов "аааааааааааааааа
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	4
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, ааааааааааааааа!
Step	5
Action	ввести в инпут семнадцать символов "ааааааааааааааааа"

Input data **Expected result** введенный текст корректно отображается в текстовом поле 6 Step Action кликнуть по кнопке Ввод Input data • всплывает тултип с текстом "Максимальная длина запроса - 16 символов"; Expected result • под веб-формой не отображается никакого текста 7 Step Action ввести в инпут двадцать пять символов "ааааааааааааааааааааааааа Input data введенный текст корректно отображается в текстовом поле Expected result 8 Step

• всплывает тултип с текстом "Максимальная длина запроса - 16 символов";

• под веб-формой не отображается никакого текста

Action

Input data

Expected result

кликнуть по кнопке Ввод

Невалидный запрос со спец символами

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Other Not set Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут набор символов: `\~@#\$%^&*()_+ -=\{}[]:";'<>?./® ©£¥¢¦§«»€
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 всплывает тултип с текстом: "Текст запроса должен содержать только буквы кириллицы и латини цы"; под веб-формой не отображается никакого текста

Невалидный запрос с цифрами

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут набор цифр "12345"
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 всплывает тултип с текстом: "Текст запроса должен содержать только буквы кириллицы и латини цы"; под веб-формой не отображается никакого текста

Невалидный запрос с использованием кода

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Status Actual

Not set

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

No

Step	1
Action	ввести в инпут код: \
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 всплывает тултип с текстом: "Текст запроса должен содержать только буквы кириллицы и латини цы"; под веб-формой не отображается никакого текста

Невалидный запрос с использованием sql-инъекции

Severity **Priority Behavior** Туре Not set Other O Normal Not set Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут код: SELECT * FROM users WHERE username='ProvidedUsername' and password='ProvidedPassword';
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	 всплывает тултип с текстом: "Текст запроса должен содержать только буквы кириллицы и латини цы"; под веб-формой не отображается никакого текста

Вставка текста из буфера обмена в веб-форму

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc));
- в буфер обмена скопирован текст

Step	1
Action	вставить в инпут скопированный текст
Input data	
Expected result	текст корректно отображается в текстовом поле

Выделение текста в инпуте веб-формы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- открыт тестовый стенд веб-формы ввода (Модуль 1 (skillbox.cc));
- в инпут введен случайный текст

Step	1
Action	выделить введенный в инпут текст
Input data	
Expected result	текст выделяется цветом

Валидный запрос из нескольких слов через дефис на кириллице

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово "Александр-Иван" строчными буквами
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, Александр-Иван!

Валидный запрос из нескольких слов через дефис на латинице

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1
Action	ввести в инпут слово "Aleksandr-Ivan" строчными буквами
Input data	
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле
Step	2
Action	кликнуть по кнопке Ввод
Input data	
Expected result	под веб-формой отображается надпись: Привет, Aleksandr-Ivan!

Невалидный запрос из нескольких слов через пробел

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

открыт тестовый стенд веб-формы (Модуль 1 (skillbox.cc))

Step	1	
Action	ввести в инпут слово "Александр Иванович" строчными буквами	
Input data		
Expected result	введенный текст корректно отображается в текстовом поле	
Step	2	
Action	кликнуть по кнопке Ввод	
Input data		