Верстка колдунщика Онлайн перевода

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Открыта главная страница Яндекса (yandex.ru)

Attachments



Колдунщик_онла..

Step	1	
Action	Получить поисковую выдачу по запросу "переводчик онлайн"	
Input data		
Expected result	Открыта поисковая выдача по запрос. Первым в списке отображается колдунщик Онлайн переводчи ка.	
Step	2	
Action	Проверить верстку колдунщика	
Input data		
Expected result	Верстка не едет, соответствует верстке во вложении.	

Функциональность автоматического перевода при вводе слова

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн"

2. Языки английский и русский.

Step	1
Action	Начать вводить в инпут колдунщика слово "dog".
Input data	
Expected result	В правом текстовом поле автоматически отображается перевод (собака), не нужно нажимать никаких к нопок дополнительно (Enter и др.). В футере колдунщика отображается Словарь с вариантами перевода. Под ним располагается раздел П римеры. Ниже располагается кнопка Показать еще.
Step	2
Action	Очистить форму ввода.
Input data	
Expected result	Форма ввода очищена.
Step	3
Action	Нажать кнопку Обратный перевод (две стрелки) в шапке колдунщика.
Input data	
Expected result	Языки поменялись местами.
Step	4
Action	Начать вводить в инпут колдунщика слово "собака".
Input data	

Expected result

В правом текстовом поле автоматически отображается перевод (dog), не нужно нажимать никаких кнопок дополнительно (Enter и др.). В футере колдунщика отображается Словарь с вариантами перевода. Под ним располагается раздел П

римеры.

Ниже располагается кнопка Показать еще.

Отображение раздела Словарь в футере колдунщика

Priority Behavior Severity **Type** O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not automated Not set No Status

Pre-conditions

Actual

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
- 2. Языки английский и русский.
- 3. В инпуте колдунщика введено слово "dog".

Step	1
Action	Найти раздел Словарь в футере колдунщика.
Input data	
Expecte result	ed Словарь отображается. Представлены несколько вариантов перевода.
Step	2
Action	Навести курсор на варианты перевода.
Input data	
Expecte result	ed При ховере курсор меняет вид на pointer.
Step	3
Action	Нажать на один из вариантов перевода.
Input data	
Expecte result	еdЯзыки меняются местами. Слово автоматически подставляется в левое текстовое поле. Производится пер евод этого слова. В футере - разделы Словарь, Примеры, кнопка Показать еще.

Отображение раздела Примеры в футере колдунщика

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not automated Not set No Status Actual

Pre-conditions

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
- 2. Языки английский и русский.
- 3. В инпуте колдунщика введено слово "dog".

Step	1
Action	Найти раздел Примеры в футере колдунщика.
Input data	
Expected result	Раздел Примеры отображается. Представлен один пример на английском, под ним перевод на русском. Переводимое слово выделено жирным шрифтом. Справа - кнопка источника (книга). Под примером кнопка Показать еще.
Step	2
Action	Нажать на кнопку источника.
Input data	
Expected result	Всплывает tooltip с именем автора и названием произведения.
Step	3
Action	Нажать кнопку Показать еще.
Input data	
Expected result	Раскрываются еще два примера. Верстка и функционал идентичны первому. Под ними - кнопка Скрыть.
Step	4
Action	Нажать кнопку Скрыть.
Input data	

Expected result Нижние примеры скрываются. Остается только первый.

Копирование переведенного текста.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- На главной странице Яндекса (yandex.ru) открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
 Языки английский и русский.
 В инпуте колдунщика введено слово "dog".

Step	1
Action	Навести курсор на кнопку Копировать в правом текстовом поле.
Input data	
Expected result	Курсор меняет внешний вид на pointer.
Step	2
Action	Нажать кнопку Копировать.
Input data	
Expected result	Появляется tooltip с текстом Перевод скопирован.
Step	3
Action	Вставить скопированный перевод в любое текстовое поле.
Input data	
Expected result	Корректный текст успешно вставлен.

Удаление введенного текста

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
 Языки английский и русский.
 В инпуте колдунщика введено слово "dog".

Step	1
Action	Навести курсор на кнопку Крестик в правом верхнем углу инпута колдунщика.
Input data	
Expected result	При ховере курсор меняет вид на pointer. Всплывает tooltip с текстом "Очистить".
Step	2
Action	Нажать на кнопку Очистить.
Input data	
Expected result	Текст удаляется из текстового поля. Исчезает перевод в правом поле. Исчезают разделы футера колдунщика. Кнопка Очистить меняется на кнопку Вставить текст.
Step	3
Action	Снова ввести в инпуте слово "dog".
Input data	
Expected result	Отображение перевода и всех разделов корректны.
Step	4
Action	Удалить слово "dog" клавишей Backspace.
Input data	
Expected result	Текст удаляется из текстового поля. Исчезает перевод в правом поле. Исчезают разделы футера колдунщика. В правом верхнем углу левого поля отображается кнопка Вставить текст.

Вставка текста из буфера обмена в поле ввода

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн". 2. Языки английский и русский.
- 3. Скопировать в буфер обмена текст на русском языке.

Step	1
Action	Вставить скопированный текст, нажав на кнопку Вставить текст в правом верхнем углу инпута кол дунщика.
Input data	
Expected result	Вставляется скопированный текст. Происходит перевод текста.
Cl	
Step	2
Action	Очистить инпут.
Input data	
Expected result	Инпут очищен.
Step	3
Action	Вставить скопированный текст клавишами ctrl+v в инпут.
Input data	
Expected result	Вставляется скопированный текст. Происходит перевод текста.

Функциональность Обратный перевод при переведенном тексте

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
- 2. Языки английский и русский.
- 3. В левом текстовом поле введено слово "dog".

Steps to reproduce

Step 1
Action Нажать кнопку Обратный перевод (две стрелки)
Input data

Expected result Языки поменялись местами.
В левый инпут переносится слово на русском и автоматически происходит перевод.

Функциональность голосового набора текста в поле ввода

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".

Step	1
Action	Навести курсор на кнопку Ввести голосом (микрофон) в инпуте колдунщика.
Input data	
Expected result	При ховере курсор меняет вид на pointer. Всплывает tooltip с текстом "Ввести голосом". Кнопка темнеет.
Step	2
Action	Нажать кнопку Ввести голосом.
Input data	
Expected result	Появился желтый фон вокруг кнопки.
Step	3
Action	Произнести в микрофон слово "dog"
Input data	
Expected result	Слово отображается в левом инпуте. Автоматически происходит перевод.

Озвучивание текста в поле ввода и вывода

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- На главной странице Яндекса (yandex.ru) открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".
 Языки английский и русский.
 В инпуте колдунщика введено слово "dog".

Step	1
Action	Навести курсор на кнопку Озвучить (динамик) в левом инпуте.
Input data	
Expected result	При ховере курсор меняет вид на pointer. Кнопка темнеет. Всплывает tooltip с текстом Озвучить.
Step	2
Action	Нажать кнопку Озвучить.
Input data	
Expected result	Введенное слово озвучивается.
Step	3
Action	Повторить шаги 1-2 с правым инпутом.
Input data	
Expected result	Фактический результат равен результату шагов 1-2.

Автоопределение языка при переводе текста

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal Not set Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".

Step	1
Action	Выбрать для инпута любой язык, кроме английского.
Input data	
Expected result	Язык выбран.
Step	2
Action	Ввести в инпут слово "dog".
Input data	
Expected result	Язык автоматически меняется на английский. Происходит перевод слова.

Максимальная длина вводимого текста

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн".

Step	1
Action	Вставить в инпут колдунщика текст размером 1000 символов (с учетом пробелов).
Input data	
Expected re	esultTекст корректно вставлен в полном объеме и переведен.
Step	2
Action	Вставить в инпут колдунщика текст свыше 1000 символов (с учетом пробелов).
Input data	
Expected re	esult Вставленный текст обрезается до 1000 символов. Корректно переводится.
Step	3
Action	Вставить в инпут колдунщика текст размером до 999 символов включительно (с учетом пробелов).
Input data	
Expected re	esultTeкст корректно вставлен в полном объеме и переведен.

Смена языка перевода при переведенном тексте

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal - Not set Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн"
- 2. Языки русский и английский.

Step	1
Action	Ввести в инпут слово собака.
Input data	
Expected result	Слово переведено на английский.
Step	2
Action	Поменять английский язык на другой (например, немецкий).
Input data	
Expected result	Произошел автоматический перевод на выбранный язык (немецкий).
Step	3
Action	Повторить шаг 2 с двумя-тремя другими языками.
Input data	
Expected result	Происходит автоматический перевод на выбранный язык.
Step Action Input data	З Повторить шаг 2 с двумя-тремя другими языками.

Ввод невалидных данных в инпут колдунщика

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal - Not set Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

- 1. На главной странице <u>Яндекса (yandex.ru)</u> открыта поисковая выдача по запросу "переводчик онлайн"
- 2. Языки английский и русский.

Step	1
Action	Ввести в инпут цифры.
Input data	
Expected result	В области перевода отображаются те же цифры.
Step	2
Action	Ввести спецсимволы.
Input data	
Expected result	В области перевода отображаются те же спецсимволы.