

4 OCEANS

TECH RIDER

DIMITRI BUKREEV | LEVIN WIESSNER | MARKRAMICH | SANDRO WESSEL

Allgemeine Informationen

Dieser Rider wurde erstellt, um effizient zu arbeiten und eine reibungslose Show zu gewährleisten. Falls es Fragen oder Änderungen gibt, kontaktieren Sie uns bitte frühzeitig, um gemeinsam eine praktikable Lösung zu finden und unnötigen Stress vor Ort zu vermeiden. Die Band übernimmt keinerlei Haftung für Planung der Veranstaltung und der bereitgestellten Instrumente und Technik, welche für die Durchführung benötigt wird. Diese liegt in der Verantwortung der Organisation, sowie Einhaltung aller vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für die Planung und Durchführung von der bevorstehenden Veranstaltung.

Kommunikation für alle verbindlichen Absprachen:

4oceans.berlin@gmail.com

Für jede weitere Kommunikation und Akkreditierung beachten Sie bitte die untenstehenden Kontaktinformationen:

Vorname	Nachname	Position	Mobile	Email
Sandro	Wessel	Gesang	+49 177 6778250	info@san-dro.de
Dimitri	Bukreev	E-Gitarre + 2. Gesang	+49 174 1864313	1stringsamurai@gmail.com
Mark	Ramich	Bass	+49 170 8711477	
Levin	Wiessner	Schlagzeug	+49 176 70693002	

Beschreibung der Klanggestaltung

Die musikalische Klanggestaltung begibt sich in das Genre Modern Metalcore. Hier sind Harte Gitarren und brutal klingende Gesangspassagen und brechale Schlagzeugelemente der gewünschte Klang. Die E-Gitarre und E-Bass sind über ein Quad Cortex (Ampsimulator) im Audiorack der Bandvorverkabelt und mit dem eigenen Mischpult (Behringer XR18) für das In Ear Monitoring gepatcht. Backingtracks/Playback und werden durch das Mischpult ausgespielt.

Die Band bringt die benötigten Kabel für die eigene Technik und Instrumente mit entsprechender Länge für die Bühnenverkabelung mit der eigenen Technik und Instrumente mit. Weitere Details siehe unten bei Audio-Routings.

Anforderung an Instrumenten/Backline

Es folgen nun die Instrumente die von der Band bereitgestellt werden:

Drumset (Optional – bitte klären ob ggf. gestellt werden kann)

1x Bassdrum

1x Snare inkl. Ständer

1x HiHat inkl. Ständer

1x Hi Tom inkl. Halterung

1x Low Tom inkl. Halterung

4x Becken (1x 16 Crash, 1x 18 Crash, 1x China) inkl. Ständer

1x Drum Hocker (einstellbar)

1x Doppelfussmaschine

E-Bass:

1x Bass E-Gitarre (5-Strings)

E-Guitar:

1x E- Gitarre (8-String)

1x Ampsimulator für Gitarre und Bass

Gesang:

1x Kabelgebundenes Mikrofon

1x Effektprozessor für Stimmeneffekte

Audio-Routings

Die Band übergibt wie unten beschrieben die Outputs an den jeweiligen Instrumenten bzw. vom In Ear Mischpults an den FOH. – Bitte dafür entsprechende Kabel mit ausreichender Länge vorsehen:

Backing Tracks/Playback:

2x Female XLR Symetrisch Output – Stereo Line Signal von Behringer XR18 Main Output

E-Gitarre (8-String):

1x Female 6,3 Klinke Symetrisch Output – Mono Line Signal von QuadCortex AmpSimulator

E-Bass (5-String):

1x Female 6,3 Klinke Symetrisch Output – Mono Line Signal von QuadCortex Ampsimulator

Gesang:

1x Female XLR Symetrisch Output – Mono Line Signal von TC Helicon Voice Live Play

Anforderungen für Bühnentechnik

- 1x Spielfläche als Bühne mit mindesten 6x4m Grundfläche / ab 80cm Höhe – Trittsicher und Verbundene Elemente von Büttec oder ähnlich
- Wenn die Veranstaltung im Außenbereich stattfindet, MUSS die Bühne entsprechend überdacht sein
- 1x Drumraiser 2x2m / min. 40 bis 60cm Hoch
- 1x Vocalraiser 2x0,5m / min. 20 bis 40cm Hoch

ANFORDERUNGEN für die Liveshow

Technik

- Beschallungsanlage mit Full-Range-Hauptlautsprechern + Subwoofer welche angemessen an der Größe des Veranstaltungsortes und die Publikumsanzahl ausgelegt ist inkl. Verkabelung aller Komponenten
- Mischpult für FOH mit ausreichender Anzahl an Kanälen für alle Instrumente
- Lichttechnik inkl. Lichtpult für eine Atmosphärische Stimmung auf der Bühne und animierend für das Publikum. Als Beispiel sollten hierfür eine Bühnenausleuchtung + Effektlicht genutzt werden. Die Effektlichter sollten eine Kombination aus ein paar Moving Heads, LED Pars, Hazer (Nebelmaschine). Die Lichttechnik muss während der Show von einem Lichttechniker bedient werden können.
- Monitorsystem (In Ear Monitoring wird von der Band selbst gestellt und gemischt)
Falls nicht bereits vorhanden, wird zusätzlich zum eigenen In Ear - Monitoring, als Backup 4x Bühnenmlautsprechermonitore benötigt (1x Drums, 1x Bass, 1x Guitar, 1x Vocal)
- 1x Backing Vocals Mikrofon inkl. Ständer (Kabelgebunden oder Schnurlos)

Personal

- Tontechniker
- Lichttechniker
- Sicherheitspersonal für Band und Publikum, angemessen an der Zuschaueranzahl der Show

Es folgt eine Liste als Empfehlung für die Mikrofonie der Instrumente:

Klangquelle	Mikrofonempfehlung
Bass Drum	1x Shure Beta SM91 oder Beta52A
Snare	1x SM57 oder gleichwertig
HiHat	1x Kleinkondensator Mikrofone (wie z.B. AKG C451, Neumann KM, Sennheiser e914 oder vergleichbar)
Tom	1x dyn. Sennheiser e904 oder MD421
Floor Tom	1x dyn. Sennheiser e904 oder MD421
Overheads (Stereo)	2x Kleinkondensator oder MD421
Main Vocals	1x SM58 oder ähnlich
Backing Vocals	1x SM Beta 58 Line Stereo (XLR) – platziert bei der E - Gitarre
Gitarre 1	1x Female XLR Line Symetrisch – Signal von QuadCortex AmpSimulator
Gitarre 2	1x Female 6,3 Klinke - Line Symetrisch
Bass	1x Female 6,3 Klinke - Line Symetrisch
Backing Track	2x Line Stereo (XLR)

Andere Notwendigkeiten

- Sicherer Lagerbereich für die Ausrüstung vor und nach der Show
- Angemessene Bühne mit mindestens 5x3 m² Platz für Künstler und Rack (Monitormixer)
- 12x 0,5L Stilles Wasser auf der Bühne

Stageplan

Die Band benötigt eine ausreichende Stromversorgung für das gesamte Equipment: mindestens 2 230V Steckdosen auf der Bühne gemäß diesem Schema.

