Code Review: cypressAllure (https://github.com/AZANIR/cypressAllure)

1.Загальна оцінка

- Структура потребує покращення
- Використано Page Object Model
- Є Allure репорти

2.Що потрібно виправити

2.1 Файл Readme.md потребує доопрацювання

cypress-e2e-allure# Cypress-e2e-Allure Automation-Framework with allure reports

- Назва проекту незрозуміла і продубльована двічі. (має бути короткою з описом проекту. Потрібно додати мову програмування на якій написані тести, посилання на фреймворк і додати об'єкт тестування).

This Framework contains sample code for # Cypress-e2e-Allure Automation-Framework

- Стислий опис переліку основних елементів/можливостей що входять в проект потребує деталізації.

Steps to run

- Потрібно детальніше прописати де саме змінювати Username і Password.
- Розділити на групи Steps to run (prerequisites/installation/running tests/allure reports) і прописати кроки.

2.2.Структура проекту

- Pages мають бути винесені в корінь проекту
- Немає файлу з тест планом, тест кейсами. Неможливо порівняти написаний код і тест кейси.
- Файл config.config.js має називатись cypress.config.js

2.3 Fixtures


- В файлі fixtures/user.json в invalid_credentials/invalid_email потрібно видалити поле password. І надалі використовувати в методах валідні дані з valid credentials.password.
- В файлі fixtures/user.json в invalid_credentials/invalid_password потрібно видалити поле email.l надалі використовувати в методах валідні дані з valid credentials.email.

- В файлі fixtures/user.json в invalid_credentials/wrong_email_format потрібно видалити поле password.l надалі використовувати в методах не валідні дані з invalid_credentials.password.

2.4 Тести

Файл login.test.ts включає 5 тестів. Кожен з них веде на сайт http://automationpractice.com/index.php який наразі недоступний, а отже всі 5 тестів падають. Неможливо перевірити селектори.





- Назви тестів повинні починатися із дієслова (should/verifies/tests), а не (login with...).
- Із назв тестів потрібно видалити "read data from fixture".

Тест it('login with valid credentials', function () потрібно видалити оскільки він дублює тест

it('login with valid credentials read data from fixture', function () {

- HasBa тесту "login with valid credentials read data from fixture" не зовсім валідна. Тест перевіряє вихід із системи і робить валідацію успішного виходу. Тобто назву тесту потрібно змінити.
- Haзву тесту "login with invalid email credentials ..." потрібно замінити на "should not login with invalid email data". Credentials(множина)

- email(однина).В параметрах методу login використовуємо valid credentials.password.
- Hasby тесту "login with invalid password credentials ..." потрібно замінити на "should not login with invalid password data". Credentials(множина) password(однина). В параметрах методу login використовуємо valid_credentials.email.
- Hasby тесту "login with wrong email format credentials ..." потрібно замінити "Should not login with wrong email format data and display error". В параметрах методу login використовуємо valid_credentials.password або invalid_credentials.password (який саме пароль обирати не важливо оскільки перевірка направлена саме на поле email).Судячи з allure report тест все одно падає через синтаксичну помилку в " addressssss".

Failed login with wrong email format credentials read data from fixture

Overview History Retries

Timed out retrying after 5000ms: expected '' to have text 'Invalid email addressssss.', but the text was 'Invalid email address.'

- Файл myAccount.test.ts можна видалити, він нічого не перевіряє а лише виводить текст в консоль.