

ИНСТРУКЦИЯ
по началу работы с дополнительным функционалом
конфигурации
«УПРАВЛЕНИЕ IT-ФИРМОЙ»
для компании
«Ваш компьютерный мастер»
и запуску сценариев автоматизированного тестирования

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИИ	3
2. ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ	5
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА	10
3.1. Создание Телеграм бота	10
3.2. Создание группы в мессенджере Телеграм.....	10
4. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	11
4.1. Создание номенклатуры для реализации учета абонентского обслуживания	11
4.2. Установка значений констант.....	11
4.2.1. Константы блока «Параметры телеграм бота»	12
4.2.2. Константы блока «Параметры абонентского обслуживания»	13
4.2.3. Константы блока «Параметры расчета»	13
4.3. Настройка профилей групп доступа, создание пользователей ...	14
4.4. Настройка подсистемы «Расчет управленческой зарплаты»	17
4.4.1. Справочник «Физические лица»	17
4.4.2. Регистр «Условия оплаты сотрудников».....	17
4.4.3. Графики работы	18
5. ЗАПУСК СЦЕНАРИЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ	20

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДОРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИИ

Доработка конфигурации «Управление ИТ-фирмой» включает в себя две дополнительные подсистемы «Работа с заявками клиентов» и «Расчет управленческой зарплаты», которые расширяют ее функциональные возможности, автоматизируя учет и обработку заявок на обслуживание, а также расчёт управленческой заработной платы.

Основные возможности доработки конфигурации:

1. Подсистема «Работа с заявками клиентов»

- добавлена поддержка договоров на абонентское обслуживание;
- добавлен документ «Обслуживание клиента», содержащий в себе все данные по заявке с возможностью прикрепления файлов (например, листа учёта рабочего времени);
- внедрен механизм уведомления специалистов через Telegram-бот о новых заявках ил изменении имеющихся;
- добавлена обработка «Календарь специалистов» для удобства планирования загрузки сотрудников;
- реализовано автозаполнение документа «Реализации товаров и услуг» данными об абонентском обслуживании;
- реализовано формирование печатной формы акта об оказанных услугах для документа «Реализации товаров и услуг»;
- внедрен механизм массового создания актов по абонентским договорам;
- настроены права доступа для пользователей подсистемы.

2. Подсистема «Расчёт управленческой зарплаты»

- реализован механизм расчета заработной платы, в том числе с учетом стоимости выполненных работ;
- добавлен документ «Выплата зарплаты» с механизмом автозаполнения на дату документа с учетом налоговых удержаний;
- добавлен документ «График отпусков» с диаграммой Ганта для визуального контроля запланированных отпусков;
- настроены права доступа для пользователей подсистемы.

3. Новые отчеты


- добавлен отчет «Выработка специалистов» для анализа отработанных специалистом часов и начисленной суммы по выполненным работам;
- добавлен отчет «Анализ выставленных актов» для контроля выставленных клиентам сумм по выполненным в рамках абонентского обслуживания работам;
- добавлен отчет «Расчеты с сотрудниками» для детализации начислений, выплат и задолженностей перед сотрудниками;
- добавлен отчет «Расход запланированных отпусков» для сравнения запланированных и фактических отпусков сотрудников.

2. ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ


2.1. Загрузите файл конфигурации `ucm_upd.cf` и сохраните его на жесткий диск.

2.2. Запустите конфигуратор с правами администратора


2.3. В меню «Конфигурация» выберите пункт «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла».




2.4. В открывшемся окне «Выберите файл конфигурации» укажите путь к ранее сохраненному Вами файлу с конфигурацией, после чего нажмите на кнопку «Открыть».



2.5. Дождитесь окончания сравнения конфигураций. В случае если в конфигурацию поставщика не вносились изменения, не изменяя настройки объединения по умолчанию в открывшемся окне нажмите на кнопку «Выполнить». В противном случае обратитесь к специалисту для настройки параметров объединения конфигураций.




2.6. Дождитесь объединения конфигураций.




2.7. Запустите конфигурацию в пользовательском режиме с параметром запуска «ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы» для обновления идентификаторов объектов метаданных¹.

Для этого в меню «Сервис» выберите пункт «Параметры».




¹ Внимание! Без выполнения данного пункта доступность добавленных отчетов для пользователей не гарантируется


Далее на вкладке «Запуск 1С: Предприятия» активируйте вкладку «Основные», где в поле «Параметры запуска» задайте параметр «ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы», после чего закройте окно «Параметры», нажав на кнопку «ОК».




В меню «Отладка» выберите пункт «Начать отладку» или нажмите на клавишу F5.




Во всплывающем окне «Конфигуратор» нажмите «Да» для запуска обновления конфигурации базы данных.




Во всплывающем окне «Реорганизация информации» нажмите «Принять» для принятия изменений в структуре информации конфигурации.



2.8. Дождитесь запуска 1С: Предприятия, после чего авторизуйтесь в системе с учетной записи с правами администратора.




2.9. Дождитесь автоматического обновления данных.



2.10. В зависимости от действующей в Вашей организации политики безопасности запретите или разрешите открытие внешних отчетов и обработок.



2.11. В открывшемся окне выберите «Не перезапускать», после чего полностью закройте программу.



2.12. В окне конфигуратора, из которого осуществлялся запуск конфигурации в пользовательском режиме, очистите поле «*Параметр запуска*» в параметрах запуска 1С: Предприятие (см. п.п. 1.7). На этом обновление конфигурации завершено.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Перед началом работы с новой функциональностью требуется незначительная настройка параметров конфигурации, а также ввод информации о пользователях и сотрудниках организации в базу данных.

3.1. Создание Телеграм бота

3.1.1. Откройте Telegram (<https://t.me/BotFather>) и найдите @BotFather. Это бот для создания новых и управления созданными ранее ботами.

3.1.2. Отправьте команду /start, чтобы начать взаимодействие с @BotFather. Он предоставит список доступных команд.

3.1.3. Для создания нового бота отправьте команду /newbot. @BotFather попросит ввести имя и уникальное имя пользователя для бота. Имя пользователя должно заканчиваться на «bot». Если имя пользователя уникальное, вы получите сообщение, что бот успешно создан, и увидите токен.

3.1.4. Сохраните токен управления телеграмм ботом, который пришлет BotFather, поскольку он понадобится в дальнейшем для заполнения значения константы доработки.

3.2. Создание группы в мессенджере Телеграм

3.2.1. Создайте произвольную группу в Телеграм.

3.2.2. Добавьте в группу ранее созданного бота.

3.2.3. Назначьте боту права администратора.

3.2.4. Напишите любое сообщение в группу.

3.2.5. С помощью браузера или Postman выполните запрос «[https://api.telegram.org/bot\[ВашТокен\]/getUpdates](https://api.telegram.org/bot[ВашТокен]/getUpdates)». В полученном JSON найдите **идентификатор группы для оповещения**² и сохраните его, поскольку он понадобится в дальнейшем для заполнения значения константы доработки.

² Идентификатор группы начинается со знака минус

4. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

4.1. Создание номенклатуры для реализации учета абонентского обслуживания

Для реализации возможности работы с документами и иным функционалом, предполагающими учет оказания услуг в рамках абонентского обслуживания, в справочнике «Номенклатура» необходимо создать элементы, которые будут соответствовать **абонентской плате** и **работам, выполненным специалистом** в рамках абонентского обслуживания, с видом номенклатуры – «Услуга». Например, «Абонентская плата» и «Работы специалиста». Данные элементы справочника понадобятся в дальнейшем для заполнения значений констант доработки.

☆ Абонентская плата (Номенклатура)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

Наименование: Абонентская плата

Группа: ▾

Номенклатурная группа: Абонентское обслуживание ▾

Единица измерения: шт ▾

Вид номенклатуры: Услуга ▾

☆ Работы специалиста (Номенклатура)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000002

Наименование: Работы специалиста

Группа: ▾


Номенклатурная группа: Абонентское обслуживание ▾

Единица измерения: шт ▾

Вид номенклатуры: Услуга ▾

4.2. Установка значений констант

Для удобства установки значений констант рекомендуем воспользоваться специальной формой «Настройки расширения (константы)», расположенной в подсистеме «Администрирование».



Настройки расширения (константы) *

Записать и закрыть **Записать** **Еще -**

Параметры телеграм бота

Токен управления телеграм ботом:

Идентификатор группы для оповещения:

Таймаут соединения:

Параметры абонентского обслуживания

Номенклатура абонентская плата:

Номенклатура работы специалиста:

Параметры расчета

НДФЛ:

Максимальное число дней отпуска:

Заполнению подлежат значения следующих констант доработки:


4.2.1. Константы блока «Параметры телеграм бота»

Токен управления телеграмм ботом – уникальный код, по которому бот идентифицируется в самом Telegram (см. п.п. 3.1).

Идентификатор группы для оповещения – это идентификатор, который используется для настройки отправки уведомлений в групповой чат (см. п.п. 3.2).

Таймаут соединения – определяет время ожидания осуществляемого соединения и операций, в секундах (по умолчанию – 0 – таймаут не установлен).

Для проверки корректности настройки параметров телеграмм бота пользователь с правами администратора может воспользоваться обработкой «Отправка сообщений в телеграм», расположенной в подсистеме «Обслуживание клиентов».



Данная обработка позволяет проверять корректность отправки сообщений в группу, отображать ответ от сервера, а также в случае необходимости изменять значения констант параметров телеграмм бота.

← → ☆ Отправка сообщений в телеграм

✉ Отправить сообщение 👤 Параметры телеграм-бота

Текст сообщения:

Тестовое сообщение

ОтветСервера

```

{
  "ok": true,
  "result": {
    "message_id": 38,
    "from": {
      "id": 7576687334,
      "is_bot": true,
      "first_name": "BKM Обслуживание клиентов",
      "username": "YCM_Service_bot"
    },
    "chat": {
      "id": -1002253215980,
      "title": "BKM Обслуживание клиентов",
      "type": "supergroup"
    },
    "date": 1738762890,
  }
}
    
```

4.2.2. Константы блока «Параметры абонентского обслуживания»

Номенклатура абонентская плата — элемент справочника *Номенклатура*, соответствующей абонентской плате (см. п.п. 4.1).

Номенклатура работы специалиста — элемент справочника *Номенклатура*, соответствующей выполненным в рамках абонентского обслуживания клиента работам специалиста (см. п.п. 4.1).

4.2.3. Константы блока «Параметры расчета»

НДФЛ — величина на доходы физических лиц (в процентах).


Максимальное число дней отпуска – суммарная величина отпуска в календарных днях, при превышении которого система будет выдавать предупреждение (рекомендуемое значение – 28).

4.3. Настройка профилей групп доступа, создание пользователей


Для возможности работы с добавленным функционалом требуется создание и настройка следующих дополнительных профилей групп доступа:

- **Специалист** – выполняет заявки по абонентскому обслуживанию клиентов;
- **Менеджер** – управляет процессом абонентского обслуживания клиентов;
- **Бухгалтер ИТ Фирмы** – отвечает за финансовый учет;
- **Кадровик Расчетчик** – занимается расчетом заработной платы сотрудников.


Для создания профилей групп доступа следует запустить конфигурацию в пользовательском режиме и авторизоваться в учетной записи с правами администратора, после чего в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Настройки пользователей и прав».



Далее выберите «Профили групп доступа».



В случае отсутствия открывшемся списке ранее указанных дополнительных профилей групп доступа, необходимо создать их, для чего нажмите кнопку «Создать».



В поле «*Наименование*» введите название дополнительного профиля групп доступа, в табличной части «*Разрешенные действия (роли)*» установите рекомендуемые флаги (см. таблицу ниже), после чего нажмите «*Записать и закрыть*». Осуществите эти действия для всех четырех дополнительных профилей групп доступа.

Рекомендуемые разрешенные действия для дополнительных профилей

Наименование профиля	Разрешенные действия (роли)
Специалист	Базовые права БСП Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена Добавление и изменение ОбслуживаниеКлиента Добавление и изменение папок и файлов Запуск веб-клиента Запуск тонкого клиента Подсистема обслуживание клиентов Просмотр связанные документы Работа с обработкой календарь специалистов Работа с отчетом Выработка специалистов Сохранение данных пользователя Чтение вариантов отчетов Чтение дополнительных сведений Чтение учетных записей электронной почты
Менеджер	Базовая функциональность ТП Базовые права БСП Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена Добавление и изменение ОбслуживаниеКлиента Добавление изменение документов покупки Добавление изменение документов продажи Добавление изменение контрагентов Запуск веб-клиента Запуск тонкого клиента Подсистема обслуживание клиентов

	Просмотр связанные документы Работа с обработкой календарь специалистов Сохранение данных пользователя Чтение вариантов отчетов Чтение взаиморасчетов с покупателями Чтение взаиморасчетов с поставщиками Чтение дополнительных отчетов и обработок Чтение дополнительных сведений Чтение НСИ Чтение учетных записей электронной почты
БухгалтерИТФирмы	Базовая функциональность ТП Базовые права БСП Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена Добавление изменение документов покупки Добавление изменение документов продажи Добавление изменение контрагентов Добавление изменение НСИ Добавление изменения денежных документов Запуск веб-клиента Запуск тонкого клиента Подсистема обслуживание клиентов Просмотр связанные документы Работа обработкой массовое создание актов Работа с отчетом Анализ выставленных актов Сохранение данных пользователя Чтение вариантов отчетов Чтение взаиморасчетов с покупателями Чтение взаиморасчетов с поставщиками Чтение дополнительных сведений Чтение учетных записей электронной почты
Кадровик-расчетчик	Базовые права БСП Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена Добавление изменение Графика отпусков Добавление изменение графиков работы Добавление изменение данных сотрудников Добавление изменения документов начисления Запуск веб-клиента Запуск тонкого клиента Подсистема расчет управленческой зарплаты Работа с отчетом Выработка специалистов Работа с отчетом Расход запланированных отпусков Работа с отчетом Расчеты с сотрудниками Чтение вариантов отчетов Чтение дополнительных сведений Чтение учетных записей электронной почты

После настройки созданных профилей групп доступа назначьте их имеющимся пользователям соответствующих категорий, либо создайте учетные записи новых пользователей.

4.4. Настройка подсистемы «Расчет управленческой зарплаты»

Все действия в данном разделе необходимо осуществлять от имени пользователя, которому задан профиль группы доступа Кадровик-расчетчик.

4.4.1. Справочник «Физические лица»

Для каждого сотрудника организации создайте элемент справочника «Физические лица» подсистемы «Расчет управленческой зарплаты».

При этом для корректной работы конфигурации следует указать категорию сотрудника – «Специалист» или «Административный персонал». Часть функционала конфигурации поддерживает отбор по статусу сотрудника, поэтому в случае его увольнения необходимо у соответствующего элемента справочника выставить флаг «Уволен». Кроме того, рекомендуется связать созданный элемент справочника «Физические лица» с учетной записью пользователя (требуется права администратора).

4.4.2. Регистр «Условия оплаты сотрудников»

В регистре сведений «Условия оплаты сотрудников» подсистемы «Расчет управленческой зарплаты» укажите для сотрудников организации

величину оклада. Для специалистов, в чьи должностные обязанности входит выполнение заказчику работ, необходимо также указать величину процента, начисляемого ему в зависимости от их стоимости.

Период	Сотрудник	Оклад	Процент от работ
01.11.2024	Специалист 1	30 000,00	10,00
01.11.2024	Специалист 1	30 000,00	10,00
01.11.2024	Специалист 1	30 000,00	20,00
01.11.2024	Специалист 1	40 000,00	10,00
01.11.2024	Специалист 1	40 000,00	
01.11.2024	Специалист 1	40 000,00	
01.11.2024	Специалист 1	30 000,00	
01.11.2024	Специалист 1	35 000,00	
01.11.2024	Специалист 1	25 000,00	
01.12.2024	Специалист 1	35 000,00	10,00

4.4.3. Графики работы

Необходимость использования графиков работы при расчете заработной платы сотрудникам является обязательным условием правильности ее начисления.

Для хранения применяемых организацией режимов рабочего времени служит справочник «Виды графиков работы» подсистемы «Расчет управленческой зарплаты». В данном справочнике уже предусмотрены предопределенные элементы «Пятидневка» и «Шестидневка», соответствующие наиболее распространенным видам режимов рабочего времени. В случае необходимости можно создать и иные.

Наименование	Код
Пятидневка	000000001
Шестидневка	000000002

После заполнения элементов справочника «Виды графиков работы», заполнению подлежит регистр «Графики работы». Для автоматизации данного процесса служит обработка «Заполнение графика работы» подсистемы «Расчет управленческой зарплаты». При работе с ней следует выбрать имеющийся в базе График работы и период заполнения регистра, в течение которого планируется осуществлять расчет заработной платы. В поле «Выходные дни» необходимо через запятую указать номера выходных

дней. Расписание работы будет заполнено автоматически в соответствии с заданными настройками.

←

→

☆ Заполнение графика работы

🔗

⋮

✕

Заполнить

Еще ▾

График работы:

Пятидневка

▾

📄

Выбор периода:

01.01.2024 - 31.12.2025

...

Выходные дни:

6,7

При этом следует учитывать, что в данной обработке не учитывается наличие праздничных дней и переносы рабочих дней на выходные. Поэтому необходимо заполнить данные о таких днях в регистре вручную, установив для соответствующего календарного рабочего дня в поле «Дней» единицу, а для выходного или праздничного – ноль³.

← →

★ График работы

🔗 ⋮

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Дата	График работы	Дней
01.01.2024	Пятидневка	1
01.01.2024	Шестидневка	1
02.01.2024		1
02.01.2024		1
03.01.2024		1
03.01.2024		1
04.01.2024		1
04.01.2024		1
05.01.2024	Пятидневка	1
05.01.2024	Шестидневка	1

★ График работы

🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Дата:

График работы: ▾

Дней:


³ Учет рабочего времени ведется в календарных днях

5. ЗАПУСК СЦЕНАРИЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ


5.1. Скачайте Vanessa Automation из [официального гит-репозитория](#).

5.2. Подготовьте тестовую информационную базу, которая будет запускаться в качестве клиента тестирования.⁴

5.3. Запустите основную информационную базу в режиме менеджера тестирования. Для этого откройте основную базу в конфигураторе, в меню «Сервис» выберите пункт «Параметры».




На вкладке «Запуск 1С: Предприятия» активируйте вкладку «Дополнительные», после чего в разделе «Автоматизированное тестирование» установите переключатель «Запускать как менеджер тестирования».




⁴ В качестве тестовой базы рекомендуется использовать тестовую базу (DemoBase.dt)

Нажмите «OK», после чего запустите базу в пользовательском режиме (клавиша «F5»).

5.4. Откройте файл внешней обработки ранее скачанной Vanessa Automation.




5.5. Настройте необходимые клиенты тестирования. Для этого откройте вкладку «Клиенты тестирования» и нажмите кнопку «Добавить».




Задайте следующие настройки для запуска тестовой информационной базы с правами пользователей «Менеджер1», «Специалист1», «Бухгалтер1»:

Имя	Путь к инфобазе	Доп. параметры
ТестоваяБаза (Менеджер)	Укажите каталог размещения тестовой базы	/N"Менеджер1"
ТестоваяБаза (Специалист)		/N"Специалист1"
ТестоваяБаза (Бухгалтер)		/N"Бухгалтер1"




5.6. Скачайте из [репозитория](#) сценарии автоматизированного тестирования.


5.7. Выберите сценарий для запуска. Для этого перейдите на вкладку «Запуск сценариев», нажмите на кнопку «Загрузить фичи», в открывшемся меню нажмите на «Загрузить один файл».



В открывшемся окне перейдите в каталог, в который Вы скачали сценарии автоматизированного тестирования, выберите нужный файл и нажмите «Открыть»⁵.



5.7. Запустите выполнение сценария, для чего нажмите на кнопку «Выполнить» (горячая клавиша «F5»).



⁵ Для корректной работы необходимо запускать файлы тестирования в следующем порядке:
 01_планирование_обслуживаний.feature
 02_закрытие_обслуживаний.feature
 03_создание_актов.feature
 04_формирование_отчета.feature

В случае отсутствия ошибок Вы услышите звуковое оповещение «Сценарий выполнен успешно», а также получите соответствующее сообщение приложения, используемом в качестве как менеджера тестирования.

Сообщения:

—	11.02.2025 11:59:25	Выполняется сценарий: <Я проверяю корректность создания нового документа "Обслуживание клиента" от имени менеджера (Пример №1)>.
—	11.02.2025 11:59:53	Выполняется сценарий: <Я проверяю корректность создания нового документа "Обслуживание клиента" от имени менеджера (Пример №2)>.
—	11.02.2025 12:00:00	Выполняется сценарий: <Я проверяю корректность создания нового документа "Обслуживание клиента" от имени менеджера (Пример №3)>.
—	11.02.2025 12:00:08	Выполнение сценариев закончено. Ошибок не было.