ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 марта 2026 год

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ

Бешенство животных

- Алтайский край[1,2,3]:
  Алейский район, с. Толстая Дуброва – лошадь.
  г. Барнаулу, Индустриальный район, станция Власиха – лиса.
  Павловский район, с. Лебяжье – собака.
- Белгородская область[4,5]:
  Губкинский г.о., с. Истобное – кошка.
  Ракитянский м.о., х. Стадница – лиса.
- Воронежская область[6]:
  Таловский район, с. Абрамовка – КРС.
- Оренбургская область[7,8]:
  Оренбургский район, п. Горный, п. Ленина.
- Смоленская область[9,10]:
  Монастырщинский район, д. Перепечино – енотовидная собака, д. Старая – енотовидная собака.
- Тюменская область[11]:
  Казанский м.о., с. Дубынка – собака.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	2	0	5	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,6

Бешенство животных, снятие карантина

- Оренбургская область[12,13,14]:
  г. Соль-Илецк, ул. Пчельник.
  Грачевский район, п. Победа.
  Красногвардейский район, Токский сельсовет.
- Республика Башкортостан[15]:
  Уфимский район, с. Чесноковка.

---

[1]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202602200003 — 20.02.2026;
[2]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202602200002 — 20.02.2026;
[3]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202602200004 — 20.02.2026;
[4]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3100202602200003 — 20.02.2026;
[5]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3100202602240006 — 24.02.2026;
[6]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3600202602200002 — 20.02.2026;
[7]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202602200017 — 20.02.2026;
[8]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202602200020 — 20.02.2026;
[9]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6700202602170001 — 17.02.2026;
[10]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6700202602200006 — 20.02.2026;
[11]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7200202602200006 — 20.02.2026;
[12]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202602200022 — 20.02.2026;
[13]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202602200021 — 20.02.2026;
[14]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202602250003 — 25.02.2026;
[15]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0200202602250001 — 25.02.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

- Республика Крым[16,17,18]:
  Бахчисарайский район, с. Тургеневка.
  М.о. Алушта, с. Лазурное.
  Симферопольский район, Урожайновское с.п.
- Тюменская область[19,20,21]:
  Бердюжский м.о., с. Бердюжье, с. Полозаозерье.
  Казанский м.о., д. Новогеоргиевка.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,3

Бруцеллёз КРС

- Ставропольский край[22]:

Приказами Управления ветеринарии Ставропольского края от 04.03.2025 № 30, № 32 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на отдельных территориях Ставропольского края:

- с. Калиновское, Александровский район;
- с. Томузловское, Буденовский район.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	4	2	4	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						3,1

Бруцеллёз животных, снятие карантина

- Забайкальский край[23]:

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 26.02.2025 № 35 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на территории с. Средняя Борзя, Калганского муниципального округа Забайкальского края.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	1	2	0	0	4

[16]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/9100202602200001 — 20.02.2026;
[17]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/9100202602250003 — 25.02.2026;
[18]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/9100202602270005 — 27.02.2026;
[19]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7200202602200005 — 20.02.2026;
[20]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7200202602240004 — 24.02.2026;
[21]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7200202602240003 — 24.02.2026;
[22]URL: https://pravo.stavregion.ru/?config=!1:28;0 — 04.03.2026;
[23]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202603020009?index=2 — 02.03.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:	1,1

Лейкоз КРС

➢ Краснодарский край[24]:

Приказом департамента ветеринарии Краснодарского края от 2 марта 2026 года № 83 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	4	3	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

Лейкоз КРС, снятие карантина

➢ Брянская область[25]:

Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 26.02.2026 года № 41 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский муниципальный район, д. Бугаевка.

➢ Рязанская область[26]:

Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 03.03.2026 года № 4 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: с. Кораблино, Вышгородское сельское поселение, Рязанский район, Рязанская область.

➢ Самарская область[27],[28]:

Приказами Комитета ветеринарии Самарской области от 04.03.2026 № 59-п, № 60-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территориях Самарской области:

- д. Сухарь Матак, Исаклинский район;
- п. Аверьяновский, Большечерниговский район.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	2
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1

[24]URL: https://depvet.krasnodar.ru/serv/s_documents/158719 — 02.03.2026;
[25]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3201202603100001 — 10.03.2026;
[26]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5501202602270014 — 27.02.2026;
[27]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202603050003 — 05.03.2026;
[28]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202603050004 — 05.03.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

Лептоспироз КРС

➢ Орловская область[29]:

Приказом Управления ветеринарии Орловской области от 25.02.2026 № 33 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота на ферму индивидуального предпринимателя, расположенной в пределах административных границ села Руднево Сурьянинского сельского поселения Болховского района Орловской области.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	3	0	3	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

Профилактические мероприятия

➢ Амурская область[30]:

Обязательную вакцинацию от птичьего гриппа проходят домашние пернатые в Приамурье. С начала года уже привиты 9438 птиц, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Амурской области. Специалисты стремятся завершить весенний этап прививочной кампании до начала массового пролета диких птиц, которые выступают переносчиками вируса.

➢ Республика Дагестан[31]:

В рамках плановых профилактических мероприятий специалистами ветеринарного управления Бежтинского участка проведено взятие проб крови у 3180 голов крупного рогатого скота. Эти образцы направляют в Цунтинский филиал «Хунзахской зональной ветеринарной лаборатории» для анализа на бруцеллез и лейкоз.

Также вакцинировано 3068 голов КРС против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула, а также 2392 головы против ящура.

Кроме того, в селах привили 902 головы КРС вакциной ШТ 82. На территории участка продолжается работа по идентификации молодняка и внесению данных в ФГИС «Хорриот». Ветеринарные и диагностические мероприятия в Бежтинском участке продолжаются.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	3	3	2	0	2
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,6

[29]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5701202603050001 — 05.03.2026;
[30]URL: https://www.teleport2001.ru/news/2026-03-06/211068-tysyachi-domashnikh-ptic-privili-ot-grippa-v-priamure.html — 06.03.2026;
[31]URL: https://komvet.e-dag.ru/news/veterinarnye-meropriiatiia-v-beztinskom-ucastke — 04.03.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 марта 2026 год

Законодательство РФ[32]

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован для общественного обсуждения текста проект Приказа Минсельхоза России "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лососевых рыб".

Наиболее важные изменения следующие:

- сокращение срока карантина;
- устанавливается срок ожидания результатов лабораторных исследований;
- обновлены требования к диагностике;
-описывается взаимодействие региональных органов ветеринарии с силовыми ведомствами.

Планируется, что нормативный документ вступит в законную силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года, заменяя аналогичный приказ от 06 августа 2020 года № 457. Ознакомиться с проектом документа, а также принять участие в обсуждении приказа, можно пройдя по ссылке https://regulation.gov.ru/projects/165888/

Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории России в 2026 году по данным ФГИС "СИРАНО" (система раннего оповещения)

- Алеутская болезнь норок: Калининградская область.
- Бешенство: Амурская область (лиса), Владимирская область (собака), Воронежская область (кот), Кемеровская область (лиса), Курская область (лиса), Новосибирская область (КРС; лиса), Республика Башкортостан (собака), Республика Мордовия (кот), Республика Удмуртская (собака), Самарская область (кот; собака), Тюменская область (лиса; свинья).
- Лейкоз КРС: Приморский край, Самарская область.
- Нозематоз пчёл: Иркутская область.


[32]URL: https://vet.kostroma.gov.ru/news/detail.php/344548 — 04.03.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

Научные публикации

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БРУЦЕЛЛЕЗА СОБАК[33]

ЛАПТЕВ С.В.[1], **ИВАНЮК В.П.**[1], **БРЕДИХИН А.В.**[2]
[1] ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»
[2] ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
ЖУРНАЛ: АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ Номер: 4 (53) Год: 2025 Страницы: 29-38



В статье представлен систематический анализ отечественной и зарубежной литературы, свидетельствующий о широкой циркуляции возбудителей бруцеллеза у собак (B. canis, B. abortus, B. suis и B. melitensis). Заражение собак этими возбудителями связано с их тесным контактом как с человеком, так и с животными, включая сельскохозяйственных, домашних и диких млекопитающих, а также мелких грызунов. Уровень распространенности бруцеллеза у собак может варьироваться в зависимости от региона. В некоторых местах заболевание остается распространенным из-за недостаточного контроля и профилактических мер. Бруцеллез собак протекает со смешанной инфекцией типа R и типа S, может происходить межвидовая передача бруцелл от хозяина к хозяину. Разнообразие резервуаров, а также экологические и социально-поведенческие факторы затрудняют характеристику эпизоотологических закономерностей бруцеллеза. Эти факторы могут влиять на риск передачи инфекции и тем самым вызывать вспышки бруцеллеза. Авторами исследования используются методы систематического обзора литературы и сравнительный анализ, благодаря чему выявляется циркуляция возбудителей бруцеллеза у собак, определяется межвидовая передача бруцелл от хозяина к хозяину, а также диагностика, лечение и профилактика бруцеллеза собак. В результатах исследования авторы приходят к выводам о том, что в связи с ростом заболеваемости необходимо усилить профилактический и диагностический контроль за бруцеллезом собак из-за риска возникновения возможных эпизоотий и эпидемий. Соблюдение ветеринарно-санитарных правил при обращении с животными и продуктами животноводства - перспективное направление в предотвращении распространения бруцеллеза.

Балл	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
X=1	Событие незначимо
1<X≤2	Значимость события низкая
2<X≤3	Значимость события высокая для страны или региона
3<X≤4	Значимость события высокая
4<X≤5	Чрезвычайное событие

[33] https://elibrary.ru/item.asp?id=88798540