ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 августа 2026 год

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ

Бешенство животных

- Кировская область[1]:
  Унинский муниципальный округ, д. Канахинцы – лиса.
- Ярославская область[2]:
  Некрасовский район, с. Николькое.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	2	0	5	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,6

Бешенство животных, снятие карантина

- Самарская область[3],[4]:
  Безенчукский муниципальный район, пос. Привольный.
  городской округ Кинель, пос. Лебедь.
- Челябинская область[5]:
  Сосновский муниципальный округ, пос. Садовый.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,3

Лейкоз КРС

- Амурская область[6]:

Приказом Управления ветеринарии Амурской области от 21.08.2026 № 133-од установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский муниципальный округ, с. Дальневосточное.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	4	3	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

[1]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4300202608280002 — 28.08.2026;
[2]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7600202608260008 — 28.08.2026;
[3]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6300202608280009 — 28.08.2026;
[4]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6300202608280010 — 28.08.2026;
[5]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7400202608280010 — 28.08.2026;
[6]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2801202608260002 — 28.08.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 августа 2026 год

Лейкоз КРС, снятие карантина

➢ Иркутская область[7,8]:

Приказами службы ветеринарии Иркутской области от 21.08.2026 № 77-117-спр, № 77-118-спр, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях Иркутской области:

- г. Иркутск, микрорайон Славный;
- с. Одинск, Ангарский городской округ.

➢ Калужская область[9]:

Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 26.08.2026 № 268 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Людиновский муниципальный округ, д. Заболотье.

➢ Самарская область[10,11,12]:

Приказами Комитета ветеринарии Самарской области от 25.08.2026 г. №366-п, №367-п и №368-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств, расположенных в:

- с. Мордово-Аделяково Исаклинского муниципального района Самарской области;
- д. Семеново-Шарла Шенталинского муниципального района Самарской области;
- с. Высокое Пестравского муниципального района Самарской области.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	2
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1

Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории России в 2026 году по данным ФГИС "СИРАНО" (система раннего оповещения)

- Бешенство: Липецкая область (кошка, собака), Луганская Народная Республика (кошка), Нижегородская область (КРС, дикая фауна), Новосибирская область (лиса), Омская область (МРС, кошка), Смоленская область (кошка), Тульская область (собака), Тюменская область (лисица, Чувашская Республика (лиса)..
- Бруцеллез: Волгоградская область.
- Лейкоз КРС: Ростовская область.
- Лептоспироз: Свердловская область.

[7]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3801202608280011 — 28.08.2026;
[8]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3801202608270013 — 28.08.2026;
[9]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4001202608280002 — 26.08.2026;
[10]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202608280002 — 28.08.2026;
[11]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202608280003 — 28.08.2026;
[12]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202608280004 — 26.08.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

Научные публикации

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ И ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СИМОНОВА М.А.[1], **ФРОЛОВ Г.С.**.[2]
[1] Казанский государственный аграрный университет
[2] КГАУ Институт «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
ЖУРНАЛ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Год: 2026 Страницы: 253-257

В статье представлен детальный сравнительный анализ ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых при возникновении двух трансграничных особоопасных болезней животных: нодулярного дерматита крупного рогатого скота и высокопатогенного гриппа птиц. Подробно рассмотрены общие и специфические меры профилактики и борьбы, такие как карантин, вынужденный убой поголовья, дезинфекция и эпизоотическое зонирование. Значительное внимание уделено интеграции современных биотехнологий (ПЦР, ИФА, секвенирование нового поколения) в диагностику и мониторинг заболеваний, а также применению цифровых решений (электронные базы, ГИС, блокчейн, IoT) для точного учета и отслеживания перемещений животных и продукции. Автор доказывает, что активная цифровизация процессов эпизоотологического надзора является важным фактором, позволяющим существенно повысить эффективность и оперативность реагирования ветеринарных служб, предотвращающих возникновение эпизоотий.Высокопатогенный грипп птиц является особо-опасной болезнью, способной к панзоотическому распространению, смертность при возникновении которого в популяции домашних птиц приближается к 100 %. За последние 20 лет панзоотии высокопатогенного гриппа птиц были вызваны вирусами подтипа H5, предшественником которых является вирус H5N1, впервые выделенный в Китае в 1996 г. Способность вируса преодолевать межвидовые барьеры привела к случаям заражения млекопитающих. В настоящее время известно о заражении 48 видов млекопитающих. Большинство из пораженных видов относились к отряду хищных. Впервые в марте 2024 г. выявлены случаи заражения дойных коров вирусом гриппа птиц H5N1 в США. Вирус нового генотипа (b 3.13) вызвал заболевание у лактирующих коров, при этом основными симптомами заболевания являлись снижение удоев и изменение консистенции молока. После обнаружения заражения коров гриппом птиц так же было установлено, что болеют и кошки, которых поили сырым молоком, при этом летальность среди них составила 50 %. Все изоляты, выделенные от КРС, относятся к реассортанту евразийского и североамериканского генотипов, впервые обнаруженному в конце 2023 г. Заражение коров связывают с первичным заносом вируса от дикой или синантропной птицы (использование кормов и воды, которые были загрязнены пометом зараженных диких птиц), а перезаражение между коровами - через молоко при доении, однако это еще предстоит установить. В целях противодействия новым угрозам в ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводится скрининг молочных стад на предмет циркуляции вируса гриппа подтипа H5. За 2024-2025 гг. было исследовано 8384 проб сывороток крови от крупного рогатого скота из 330 хозяйств 50-ти регионов Российской Федерации. Наибольшее количество исследований проведено для Приволжского, Центрального, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Ни в одном случае специфических антител к вирусу гриппа H5 обнаружено не было, что ретроспективно указывает на отсутствие циркуляции патогена в популяции крупного рогатого скота. Однако, учитывая прохождение через территорию страны главных миграционных путей диких перелетных

птиц и широкие международные связи, требуется продолжение мониторинговых исследований в популяции рогатого скота и иных нетипичных для гриппа птиц животных.

Балл	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
X=1	Событие незначимо
1<X≤2	Значимость события низкая
2<X≤3	Значимость события высокая для страны или региона
3<X≤4	Значимость события высокая
4<X≤5	Чрезвычайное событие

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru