ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 сентября 2026 год

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ

Бешенство животных

- Алтайский край[1]:
  Ельцовский район, с. Верх-Неня.
- Воронежская область[2]:
  Каширский муниципальный район, п. Коммуна.
- Красноярский край[3]:
  Новосёловский район, п. Кома.
- Курская область[4]:
  Дмитриевский район, п. Красная Гора.
- Республика Калмыкия[5]:
  Целинный район, п. Ики-Чонос.
- Самарская область[6]:
  Кинельский муниципальный район, г. Кинель.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	2	0	5	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,6

Бешенство животных, снятие карантина

- Воронежская область[7]:
  Богучарский муниципальный район, с. Купянка.
- Омская область[8]:
  Нижнеомский район, с. Новотроицк.
  Тевризский район, с. Птелино.
- Оренбургская область[9,10]:
  Саракташский муниципальный район, с. Сунарчи.
  Саракташский муниципальный район, с. Черкассы.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	4

[1] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202609070002 — 08.09.2026;
[2] URL: https://clck.ru/3VhVD7 — 07.09.2026;
[3] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2400202609070001 — 08.09.2026;
[4] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4600202609070014 — 08.09.2026;
[5] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0800202609070002 — 08.09.2026;
[6] URL: https://clck.ru/3VhVPB — 08.09.2026;
[7] URL: https://clck.ru/3VhVYd 07.09.2026;
[8] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5500202609070001 — 08.09.2026;
[9] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202609070003 — 07.09.2026;
[10] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5600202609070002 — 07.09.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:	1,3

Лептоспироз КРС

➢ Забайкальский край[11]:

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 07.09.2026 г. № 206 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края..

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	2	0	4	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,3

Лейкоз КРС

➢ Амурская область[12]:

Приказом Управления ветеринарии Амурской области от 21.08.2026 № 133-од установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский муниципальный округ, с. Новониколаевка.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	4	3	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

Трихинеллёз диких животных

➢ Забайкальский край[13]:

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 04.09.2026 г. № 205 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу диких животных на территории эпизоотического очага, расположенного в 40 км на юго-запад от села Маякинское Карымского муниципального округа Забайкальского края..

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	2	0	4	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,3

[11]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202609070002 — 07.09.2026.
[12]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2801202609070001 — 08.09.2026;
[13]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202609070002 — 07.09.2026.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 сентября 2026 год

Эмфизематозный карбункул (Эмкар) животных

➢ Забайкальский край[14]:

В целях предотвращения распространения и ликвидации очага эмфизематозного карбункула (эмкара) животных, Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 07.09.2026 г. № 208 установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Шишкино Читинского муниципального округа Забайкальского края.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	1	2	0	0	3
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,1

Деятельность региональных ветеринарных служб

➢ Республика Татарстан[15]:

Специалисты Татарско-Сарсазского ветеринарного участка продолжают регулярные выездные проверки в населённых пунктах Чистопольского района. Очередной плановый рейд ветеринарные врачи совершили в посёлке Юлдуз.

В ходе выезда специалисты провели забор крови у крупного рогатого скота для обязательных лабораторных исследований на бруцеллёз и лейкоз. Эти заболевания представляют опасность не только для животных, но и для человека, поэтому своевременная диагностика — важнейшая часть работы ветеринарной службы.

➢ Саратовская область[16]:

В рамках выполнения государственного задания по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия Саратовской области специалисты государственной ветеринарной службы в августе провели комплекс диагностических исследований поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Всего за прошедший месяц было отобрано и направлено в государственные лаборатории более 106 тысяч проб биологического материала.

В ходе лабораторных исследований были проведены серологические, ПЦР и ИФА тесты на бруцеллёз — 16 128 исследований крупного и 26 824 мелкого рогатого скота, лейкоз — 13 148, а туберкулёз — 16 620 аллергологических исследований.

Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории России в 2026 году по данным ФГИС "СИРАНО" (система раннего оповещения)

- Бешенство: Республика Калмыкия, Смоленская область.
- Трихинеллез: Забайкальский край (медведь), Архангельская область (медведь).
- Эмкар: Забайкальский край (КРС).
- Лейкоз КРС: Приморский край. Самарская область.
- Бруцеллез КРС: Пермский край.

[14]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202609080003 — 08.09.2026.
[15]URL: https://clck.ru/3VhW8y — 07.09.2026;
[16]URL: https://clck.ru/3VhWEf — 08.09.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

Научные публикации

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯТОВ ТРИХИНЕЛЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ [17]

ОДОЕВСКАЯ И.М.*1..[1], ПИМЕНОВ И.А. ..[1], РОМАШОВ Б.В. ..[2], УСПЕНСКИЙ А.В..[1]

[1] Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук» (ВНИИП - фил. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

[2] Федеральное государственное бюджетное учреждение «Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова» (ФГБУ «Воронежский государственный заповедник»)

ЖУРНАЛ: РОССИЙСКИЙ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Год: 2026 Том: 20 Номер: 1 Страницы: 88-96



В Цель исследований - изучение таксономической принадлежности и гаплотипического разнообразия изолятов трихинелл, циркулирующих в Воронежском заповеднике и прилегающих территориях Центрального Черноземья, с использованием современных молекулярно-генетических методов и данных международной информационной базы данных (NCBI).Материалы и методы. В качестве исследуемого материала использовали личинки Trichinella nativa, выделенные из замороженной мышечной ткани диких и домашних животных. Материал собран от погибших в Воронежском заповеднике и на сопредельных территориях при проведении регуляционных мероприятий и регламентированной охоты животных, в результате браконьерской охоты и погибших на автодорогах. Также использовали пробы мышечной ткани от диких и домашних хищных млекопитающих с диагностированной инвазией трихинеллами, зафиксированные в 70%-ном этаноле и 10%-ном формалине. Из полученных личинок была выделена нативная ДНК с после дующим проведением мультиплексной ПЦР (МТ ПЦР) для первичной видовой идентификации. Образцы нативной ДНК, которые удалось идентифицировать с помощью МТ ПЦР, амлифицировали с праймерами 37F_Tri и 42R_Tri для изучения фрагмента мт-ДНК цитохром-С-оксидазы субъединицы 1 (cox1). Полученные ампликоны были секвенированы по Сэнгеру и депонированы в международной базе данных GenBank NCBI. Результаты и обсуждение. Представленные результаты молекулярно-генетических исследований подтверждают полученные ранее данные о таксономической принадлежности трихинелл - T. nativa (Ромашов и др., 2006). Биоин формационный анализ четырех депонированных нуклеотидных последовательностей показал наличие трех одно нуклеотидных замен в участке гена cox1T. nativa. Две замены являются синонимичными и не влияют на процесс транскрипции и последующей трансляции, поскольку в обоих случаях кодируется одна и та же аминокислота - валин. Однако, однонуклеотидная замена в позиции 67 у T. nativa (проба от рыси обыкновенной, GenBank №PX624076) приводит к кодированию иной аминокислоты - метионина, что может существенно влиять на биосинтез белков, и, как следствие, изменять физиологические свойства паразита.

Балл	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
X=1	Событие незначимо
1<X≤2	Значимость события низкая
2<X≤3	Значимость события высокая для страны или региона
3<X≤4	Значимость события высокая
4<X≤5	Чрезвычайное событие

[17] https://www.elibrary.ru/item.asp?id=89130205

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 сентября 2026 год

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru