ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 октября 2026 год

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ

Бешенство животных

- Алтайский край[1]:
  Первомайский район, с. Солнечное – кот.
- Белгородская область[2,3]:
  Борисовский м.о., с. Хотмыжск – лиса.
  Грайворонский м.о., с. Замостье – кошка.
- Владимирская область[4]:
  Камешковский м.о. – лиса.
- Воронежская область[5]:
  Репьёвский район, с. Бутырки – собака.
- Курская область[6]:
  Дмитриевский район, д. Городище – собака.
- Нижегородская область[7]:
  Павловский м.о., ООО «Комплекс-вектор» – лиса.
- Республика Крым[8]:
  Бахчисарайский район, птг. Куйбышево – коза.
- Самарская область[9]:
  Ставропольский район, с. Мусорка.
- Тюменская область[10]:
  Абатский м.о., д. Максимова.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	2	0	5	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,6

Бешенство животных, снятие карантина

- Краснодарский край[11]:
  Курганинский район, ст-ца Петропавловская.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость

[1]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202610070001 — 07.10.2026;
[2]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3100202610070001 — 07.10.2026;
[3]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3100202610070002 — 07.10.2026;
[4]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3300202610070001?index=1 — 07.10.2026;
[5]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3600202610080001 — 08.10.2026;
[6]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4600202610080002 — 08.10.2026;
[7]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5200202610080004 — 08.10.2026;
[8]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/9100202610070001 — 07.10.2026;
[9]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6300202610080009 — 08.10.2026;
[10]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7200202610080002 — 08.10.2026;
[11]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2300202610070006 — 07.10.2026;

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru

ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,3

Бруцеллёз КРС

➢ Алтайский край[12]:

Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 07.10.2026 № 392-п установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бруцеллезом крупного рогатого скота на территории села Сросты Егорьевского района Алтайского края.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	4	2	4	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						3,1

Бруцеллёз КРС, снятие карантина

➢ Астраханская область[13]:

Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 08.10.2026 № 46 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории крестьянского фермерского хозяйства муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области».

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	1	2	0	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,1

Лейкоз КРС

➢ Забайкальский край[14,15]:

Приказами Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 06.10.2026 № 227, № 228 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на отельных территориях Забайкальского края:

- 1,5 км на восток от сельского поселения "Больше-Туринское" Карымского муниципального округа;

- 5 км на юго-запад от поселка городского типа Дарасун Карымского муниципального округа.

[12]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2201202610080001 — 08.10.2026;
[13]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/3001202610080003 — 08.10.2026;
[14]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202610070008 — 07.10.2026;
[15]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7501202610070009 — 07.10.2026;

➢ Калужская область[16]:

Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 29.09.2026 № 304 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории деревни Черная Грязь Бабынинского муниципального округа Калужской области.

➢ Самарская область[17],[18]:

Приказами Комитета ветеринарии Самарской области от 05.10.2026 № 426-п, № 427-п установлены ограничительные мероприятия (карантин) на отдельных территориях Самарской области:

- п. Коммунарский, Красноярский район;
- с. Калиновка, Красноярский район.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	3	4	3	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

Лейкоз КРС, снятие карантина

➢ Саратовская область[19]:

Приказом Управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 29.09.2026 № 180 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории р. п. Советское Советского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области.

➢ Тюменская область[20]:

Распоряжением Управления ветеринарии Тюменской области от 08.10.2026 № 117 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский муниципальный округ, село Слобода-Бешкиль.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	2	2	0	0	2
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1

[16]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4001202610070002 — 07.10.2026;
[17]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202610070004 — 07.10.2026;
[18]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6301202610070002 — 07.10.2026;
[19]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/6401202610080022 — 08.10.2026;
[20]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/7201202610080017 — 08.10.2026;

Лептоспироз КРС

➢ Свердловская область[21,22,23,24]:

Приказами Департамента ветеринарии Свердловской области от 08.10.2026 № 370, № 371, № 377, № 380 установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу крупного рогатого скота на отдельных территориях Свердловской области:

- д. Гуляева, Байкаловский район;
- д. Нижняя Иленка, Байкаловский район;
- д. Новая Деревня, Талицкий район;
- с. Яр, Талицкий район.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	3	0	3	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						2,5

Лептоспироз КРС, снятие карантина

➢ Алтайский край[25]:

Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 07.10.2026 № 393-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Новоозерное.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	0	1	2	0	0	4
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:						1,1

Случная болезнь лошадей

➢ Свердловская область[26]:

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.10.2026 № 381 установлены ограничительные мероприятия по случной болезни лошадей (трипаносомозу) на территории домовладения, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Молебка, на срок до 16 апреля 2027 года.

Оценка значимости новостного события:

Значимость опасности /балл	Эмерджентность	Значимость для распространения в РФ	Значимость для животноводства РФ	Значимость для международной торговли	Значимость как антропозооноза	Прочая значимость
ОЦЕНКА:	1	4	3	0	0	4

[21]URL: https://vet.midural.ru/documents/projects/46634/ — 08.10.2026;
[22]URL: https://vet.midural.ru/documents/active/46633/ — 08.10.2026;
[23]URL: https://vet.midural.ru/documents/active/46638/ — 08.10.2026;
[24]URL: https://vet.midural.ru/documents/active/46636/ — 08.10.2026;
[25]URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2201202610080002 — 08 .10.2026,
[26]URL: https://vet.midural.ru/documents/active/46642/ — 08 .10.2026.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 октября 2026 год

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:	2

Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории России в 2026 году по данным ФГИС "СИРАНО" (система раннего оповещения)

- Бешенство: Белгородская область (енотовидная собака), Волгоградская область (лошадь), Кировская область (лиса), Красноярский край (кот; собака), Луганская Народная Республика (кошка), Московская область (лиса), Новосибирская область (КРС), Пензенская область (кошка; свинья; собака), Пермский край (собака), Республика Татарстан (кошка), Самарская область (кошка; собака), Свердловская область (лиса), Тюменская область (КРС).
- Лейкоз КРС: Республика Татарстан.
- Отодектоз: Республика Саха /Якутия/ (кошка).
- Трихинеллёз: Алтайский край (кабан; свинья), Удмуртская Республика (барсук).
- Хламидиоз: Архангельская область (синантропная птица).
- Эмфизематозный карбункул КРС: Забайкальский край.


Научные публикации

ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРУЦЕЛЛЁЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА[27]

ХИТИЕВА А.Ж.[1], **ТЕБУЕВ А.Х.**[1]

[1] Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

ЖУРНАЛ: АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Том: 16 Выпуск: 2 Год: 2026 Страницы: 22-32



Введение. Бруцеллёз крупного рогатого скота остается значимой зоонозной угрозой в регионах с развитым животноводством, включая Северный Кавказ. Изменение климата и пространственная неоднородность требуют комплексных прогностических моделей, учитывающих комплекс различных факторов.

Цель. Разработать практико-ориентированную прогностическую модель, интегрирующую долгосрочные управленческие тренды, краткосрочные климатические колебания и пространственную дифференциацию рисков в условиях вертикальной зональности Кабардино-Балкарской Республики.

Материалы и методы. Анализ временных рядов заболеваемости (2000–2024 гг.) проведен с использованием декомпозиции тренда и метеорологических предикторов (температура, осадки, скорость ветра и влажность). Применены корреляционный и регрессионный анализ, метод декомпозиции временных рядов decSARIMA, кригинг-интерполяция, кросс-валидация.

Результаты. Коэффициент детерминации финальной модели составил R2 = 0,84, средняя ошибка прогноза на независимой выборке – 0,16 в пересчете на 10 000 обследованных животных. Кросс-валидация подтвердила устойчивость (средняя абсолютная ошибка,

[27] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=91684971

MAE = 0,18–0,21). Выявлена пространственная неоднородность рисков: предгорная зона (600–1200 м над уровнем моря) характеризуется в 2,3 раза более высоким риском по сравнению с равниной. Сезонные пики: май–июнь (+35 %), октябрь – ноябрь (+28 %). Прогноз на 2025: 11–12 случаев на 10 000 обследованных (95 % доверительный интервал).

Заключение. Разработанная модель сочетает устойчивый годовой прогноз с пространственной дифференциацией рисков и анализом сезонных механизмов влияния погоды. Экономическая оценка показывает, что затраты на профилактику в зонах прогнозируемого риска в 4-6 раз ниже. Затраты на профилактику в 4–6 раз ниже потерь от вспышек. Модель может служить дополнительным инструментом поддержки принятия решений для ветеринарной службы Кабардино-Балкарской Республики.

Балл	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
X=1	Событие незначимо
1<X≤2	Значимость события низкая
2<X≤3	Значимость события высокая для страны или региона
3<X≤4	Значимость события высокая
4<X≤5	Чрезвычайное событие

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru; spiridonov@arriah.ru