Классы символов

Совпадение с одним символом из набора.

Токен	Что находит
.	Любой символ, кроме перевода строки
\d	Любую цифру (0-9)
\D	Любой нецифровой символ
\w	Словесный символ (буква, цифра, подчёркивание)
\W	Любой несловесный символ
\s	Любой пробельный символ (пробел, табуляция, перевод строки)
[abc]	Любой из a, b или c
[a-z]	Любую строчную букву из диапазона
[^abc]	Любой символ, кроме a, b или c

Квантификаторы

Указывают, сколько раз повторяется предыдущий токен.

Токен	Что находит
*	Ноль или более
+	Один или более
?	Ноль или один (необязательно)
{3}	Ровно 3 раза
{2,4}	От 2 до 4 раз
{2,}	2 или более раз
*?	Ленивый: как можно меньше
+?	Ленивый: один или более, минимально

Якоря и границы

Совпадение с позициями, а не с символами.

Токен	Что находит

Токен	Что находит
^	Начало строки (или строки текста)
$	Конец строки (или строки текста)
\b	Границу слова
\B	Позицию, не являющуюся границей слова
^abc$	Строку, равную в точности abc
\bword\b	word как отдельное слово

Группы и захват

Группировка токенов и захват того, что они находят.

Токен	Что находит
(abc)	Захватывающую группу, сохраняемую как группа 1
(?:abc)	Незахватывающую группу
(?<year>\d{4})	Именованную захватывающую группу year
(ab)+	Повтор всей группы
\1	Обратную ссылку на группу 1
\k<year>	Обратную ссылку на именованную группу

Чередование

Совпадение с одним шаблоном или другим.

Токен	Что находит
a|b	Либо a, либо b
cat|dog	Слово cat или dog
(jpg|png|gif)	Любую из альтернатив, с захватом
gr(a|e)y	gray или grey
^(yes|no)$	В точности yes или в точности no

Опережающие и ретроспективные проверки

Утверждают, что идёт до или после, не потребляя это.

Токен	Что находит
(?=abc)	Опережающая проверка: за ним следует abc
(?!abc)	Негативная опережающая: за ним не следует abc
(?<=abc)	Ретроспективная проверка: ему предшествует abc
(?<!abc)	Негативная ретроспективная: ему не предшествует abc
\d+(?= dollars)	Цифры, только если за ними следует dollars
(?<=\$)\d+	Цифры, только если им предшествует $

Флаги

Изменяют то, как применяется весь шаблон.

Флаг	Что делает
g	Глобальный: находит все совпадения, а не только первое
i	Поиск без учёта регистра
m	Многострочный: ^ и $ совпадают с концами строк
s	Dotall: . совпадает и с переводами строк
u	Режим Unicode
x	Расширенный: игнорировать пробелы в шаблоне

Частые шаблоны

Готовые к адаптации шаблоны для повседневной валидации.

Шаблон	Что находит
^\d+$	Целое число (только цифры)
^[\w.+-]+@[\w-]+\.[\w.-]+$	Базовый адрес email
https?:\/\/[^\s]+	URL с http или https
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	Дату вида 2026-05-27
^\d{3}-\d{3}-\d{4}$	Телефонный номер США
^#?[0-9a-fA-F]{6}$	6-значный hex-цвет
\s+	Один или более пробельных символов