V3.0 27 марта 2026 ARAGANT.GROUP LIVE

🧠 Claude Code Infrastructure
Полное руководство

Дмитрий Гагауз · gagauzdmitriy@gmail.com · github.com/DmitriyMutagen/claude-code-template

17	16+	13	12	22
RULES	SKILLS	MCP СЕРВЕРОВ	РОЛЕЙ	HOOK GROUPS

1,569	14,955	420+
OBSERVATIONS	XP	ФАЙЛОВ

⚡ **Уровень 5 — Лид (Lead)** 14,955 / 20,000 XP — до Принципала

Лид 10,000 — 49% пройдено — Принципал 20,000

📊 Метрики системы §0

Состояние инфраструктуры на 27 марта 2026

420+
Файлов в template
Полный набор конфигов, скиллов, хуков, правил и скриптов в ~/.claude/

17
Rules файлов
Автоматически применяемые правила для каждого типа задачи

22
Hook Groups
PreToolUse, PostToolUse, Stop, SessionStart — автоматизация на каждый шаг

16+
Skills / Commands
Кастомные slash-команды от /good-morning до /mega-research

1,569
Observations (CL v2.1)
Накопленные наблюдения о паттернах работы Дмитрия в системе самообучения

15
Instincts из FlowWhisper
1.25M символов голосовых логов → выявленные паттерны поведения

Что это за система?

Claude Code Infrastructure — это полный стек конфигурации AI-ассистента для Aragant.group. Система превращает Claude из чат-бота в настоящего CTO: с памятью, правилами, автоматическими ролями, геймификацией и самообучением. Результат — AI, который думает на уровне Principal Engineer и действует как elite full-stack developer.

🧠 CTO-слой — Умный AI-CTO §1

Claude = CTO. Дмитрий = Founder. Система принудительно думает **сверху вниз**: стратегия → архитектура → дизайн → код. Запрещён прыжок сразу в код.

📜 История изменений (Changelog) §16

Автоматически обновляется при каждом запуске `python3 ~/.claude/generate_guide.py`

- **V3.11** 2026-03-27 13:54 — XP: 5,361 → 5,401 (+40)
- **V3.10** 2026-03-27 13:51 — XP: 5,261 → 5,361 (+100)
- **V3.9** 2026-03-27 13:48 — XP: 5,221 → 5,261 (+40)
- **V3.8** 2026-03-27 13:46 — XP: 5,211 → 5,221 (+10)
- **V3.7** 2026-03-27 13:45 — Автообновление статистики
- **V3.6** 2026-03-27 13:43 — XP: 5,191 → 5,211 (+20)
- **V3.5** 2026-03-27 13:43 — XP: 5,141 → 5,191 (+50)
- **V3.4** 2026-03-27 13:32 — Автообновление статистики
- **V3.3** 2026-03-27 13:32 — XP: 5,121 → 5,141 (+20)
- **V3.2** 2026-03-27 13:31 — Автообновление статистики

🗺️ По ис

🏢 Virtual El

Каждая роль явно через ко

РОЛЬ
🧠 AI CTO
🏗️ Chief Architect
🔬 Research Lead
📐 Product Designer
🛡️ Security Officer
📈 SEO/Growt Engineer
⚡ Dev Lead
💻 Senior Engineers
🧪 QA Lead

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Прежде чем думать КАК — ответь ЗАЧЕМ. Бизнес-цель первична.

Классификация задач (автоматическая)

МЕЛОЧЬ

1 файл, до 5 минут — делать сразу без фаз. Типичные примеры: переименовать переменную, добавить строку в конфиг, исправить опечатку.

ЗАДАЧА

Фича или баг, 1-3 дня. Обязательны Фазы 1 и 2 (стратегия + архитектура), потом код.

ПРОЕКТ

Новый модуль, архитектура, больше 3 дней. Все фазы обязательны. Без согласования архитектуры — стоп.

Фазы работы (0–4)

Фаза 0	Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3	Фаза 4
Понимание	**Стратегия**	**Архитектура**	**Реализация**	**Верификация**
Интерпретация намерения, классификация масштаба	Зачем? Для кого? Метрика? Бизнес-цель?	Модули, интерфейсы, варианты, согласование	Код после ок на архитектуру	Тесты, lint, Sentry, Definition of Done

Фаза 2: Обязательный шаблон документа

```
Цель:          [что и зачем]
Архитектура:   [модули, связи, data flow]
Структура:     [новые файлы/директории, изменения в существующих]
Зависимости:   [библиотеки, инструменты, MCP, API]
Модели данных: [схемы, миграции если нужно]
API контракты: [эндпоинты, input/output если применимо]
Рекомендация:  [вариант + обоснование]
Риски:         [что может пойти не так + митигация]
DoD:           [конкретные критерии готовности]
```

3 варианта решения (обязательно для задач >1 дня)

БЫСТРЫЙ

Минимум кода, максимум готового. Когда нужно сдать вчера. Trade-off: технический долг.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

Рекомендация в большинстве случаев. Баланс скорости и качества.

ИДЕАЛЬНЫЙ

Оверинжиниринг — только когда реально нужно масштабирование ×100.

Антипаттерны — стоп-сигналы

ФРАЗА	ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЕ
`"Сейчас быстро закодим"`	Фаза 1 пропущена	СТОП → Бизнес-цель?
`"Давай ещё добавим X"`	Scope creep	СТОП → Что в MVP, что потом?
`"Тут надо переписать всё"`	Максимализм	СТОП → Минимальное изменение?
`"Это же очевидно"`	Нет документации	СТОП → Покажи варианты >1 дня

РОЛЬ

Debugger

DevOps

Coach

Slash-ко

// НАЧАЛО Р

/continue

/good-morn

/onboard

// ПЛАНИРОВ

/spec "фич

/rfc "вопр

/adr "реше

/diagram "

/mega-rese

// РАЗРАБОТ

/parallel

/ci-pipeli

/tdd "фича

/checkpoin

/review

// ОТЛАДКА

ФРАЗА	ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЕ
`Код без плана`	Фаза 2 пропущена	СТОП → Вернись к архитектуре

📋 Система Rules (17 файлов) §2

Все rules хранятся в `~/.claude/rules/` и применяются автоматически ко всем проектам. Локальные rules в `.claude/rules/` переопределяют глобальные.

ФАЙЛ	КОГДА АКТИВЕН	КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА	СТАТУС
`research-before-code.md`	Любая нетривиальная задача	Context7 + Exa перед кодом. Купить vs Построить. 3 варианта.	АКТИВЕН
`data-correctness.md`	Работа с API/БД/маркетплейсами	Реальные данные, не mock. Сверять числа с источником. Скриншот = доказательство.	АКТИВЕН
`think-ahead.md`	Архитектурные решения	×10/×100 нагрузка. Edge cases. Обратная совместимость. API checklist.	АКТИВЕН
`spec-first.md`	Задача >3 файлов	spec.md до кода. Acceptance Criteria. Edge cases. Согласование с Дмитрием.	АКТИВЕН
`security-baseline.md`	Любой API или деплой	OWASP Top 10. Secrets в .env. JWT expiration. Rate limiting. Input validation.	АКТИВЕН
`auto-coaching.md`	/good-morning, /daily-review	Метрики ниже Senior → конкретные действия. Регрессии → предупреждение.	АКТИВЕН
`time-estimation.md`	Любая оценка трудозатрат	Никогда "дни". Только часы × параллельные агенты. Формула: человек÷5÷агентов.	АКТИВЕН
`quality-gates.md`	Перед любым кодом	MEMORY.md → Sentry → тесты → Serena. Conventional Commits. No force push.	АКТИВЕН
`ci-cd-templates.md`	Новый проект или деплой	GitHub Actions для Python/TypeScript. Pre-commit config. Deploy script pattern.	АКТИВЕН
`vps-deploy.md`	Деплой на production	SSH к 94.198.219.232. Docker compose. Nginx config. SSL certbot. Health check.	АКТИВЕН
`self-healing.md`	Каждый production сервис	/health endpoint обязателен. Docker HEALTHCHECK. Auto-recovery pattern. Telegram alert.	АКТИВЕН
`marketplace-ops.md`	WB/Ozon/YM операции	MCP вместо raw HTTP. Тест на 1-3 товарах. Никогда цены без подтверждения.	АКТИВЕН
`project-bootstrap.md`	/new-project команда	Структура директорий. CLAUDE.md шаблон. Sentry с первого дня. CI/CD сразу.	АКТИВЕН
`outreach-automation.md`	B2B аутрич задачи	Pipeline: сбор → обогащение → скоринг → персонализация → отправка → CRM.	АКТИВЕН
`seo-automation.md`	Сайты, контент, SEO	Yandex.Webmaster API. Wordstat. IndexNow. WordPress REST API. Schema markup.	АКТИВЕН

/systemati

/fix-issue

// КАЧЕСТВО

/e2e

/qa-verify

/deploy-ch

/deploy

/security-

/hardening

// РОСТ И П

/xp

/growth-co

/daily-rev

// МАРКЕТПЛ

/wb-enrich

/wb-qa

/market-an

/n8n-statu

🔌 MCP — к

ЗАДАЧА
Навигация коду, рефактори
Ошибки в продакшен
Документа библиотек (ВСЕГДА)

ФАЙЛ	КОГДА АКТИВЕН	КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА	СТАТУС
`skolkovo-product.md`	Bionovacia / Сколково	AI/ML обязательно. C4 диаграммы. ADR. Unit economics. TAM/SAM/SOM.	АКТИВЕН
`virtual-company.md`	Каждый промпт	Автороутинг по ключевым словам. 12 ролей. CTO Layer обязателен всегда.	АКТИВЕН
`safe-ops.md`	Критические изменения	backup.sh перед перезаписью CLAUDE.md, settings.json, rules/, gamification/.	АКТИВЕН

📊 Актуальный список (авто)

ФАЙЛ	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
`~/.claude/rules/auto-coaching`	Auto-Coaching — AI дотягивает до Elite уровня (ОБЯЗАТЕЛЬНО)	- В /good-morning и /daily-review — секция коучинга
`~/.claude/rules/ci-cd-templates`	CI/CD Templates — Global Standards	name: CI
`~/.claude/rules/data-correctness`	Data Correctness (ОБЯЗАТЕЛЬНО)	Конечный результат = то что видит ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Не код, не тесты — реальные данные на экране.
`~/.claude/rules/marketplace-ops`	Marketplace Operations Rules (WB / Ozon / YM)	- **Ozon**: Client ID 2003894
`~/.claude/rules/outreach-automation`	B2B Outreach Automation Rules	Полностью автоматический аутрич для селлеров маркетплейсов.
`~/.claude/rules/project-bootstrap`	Project Bootstrap — Standards for NEW Projects	project-root/
`~/.claude/rules/quality-gates`	Quality Gates — Global Rules (ALL Projects)	1. Read MEMORY.md — understand project context and past decisions
`~/.claude/rules/research-before-code`	Research Before Code (ОБЯЗАТЕЛЬНО)	Любая нетривиальная задача (>1 файла, новая фича, новая интеграция).
`~/.claude/rules/safe-ops`	Safe Operations — Backup Before Critical Changes (ОБЯЗАТЕЛЬН	Перед ЛЮБЫМ из следующих действий — СНАЧАЛА бэкап:
`~/.claude/rules/security-baseline`	Security Baseline — Автоматический security на каждом шаге (	- [ ] Секреты в .env, не в коде (detect-secrets в pre-commit)
`~/.claude/rules/self-healing`	Self-Healing Infrastructure Rules	Every deployed service MUST have:
`~/.claude/rules/seo-automation`	SEO Automation Rules	Автоматизация SEO для 3-4 сайтов: bio-stm.ru (WordPress), SoulWay (Tilda), самописные.
`~/.claude/rules/skolkovo-product`	Skolkovo IT Product Rules	Резидентство в Сколково. Нужен IT-продукт уровня Сколково:

ЗАДАЧА
Веб-поиск, исследова
Скрапинг, парсинг са
Браузер с bot защито
SQL к PostgreSQL b2b_intellig
WB API (товары, отзывы, остатки)
GitHub (PR issues, rep
N8N workf управлени
Notion баз знаний
Telegram уведомлен
Docker управлени контейнера

⚡ Матрица

ЕСЛИ ХОЧЕШ
Разобрать делать сег
Создать н фичу прав
Выбрать технологи библиотек
Задокумен решение
Починить продакше
Задеплоит продакше

ФАЙЛ	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
`~/.claude/rules/spec-first`	Spec-First — Спецификация ДО кода (ОБЯЗАТЕЛЬНО для задач >3	Любая задача затрагивающая >3 файлов ИЛИ новая фича ИЛИ новый API.
`~/.claude/rules/think-ahead`	Think Ahead — 10 шагов вперёд (ОБЯЗАТЕЛЬНО)	- Что будет при ×10 нагрузке? ×100?
`~/.claude/rules/time-estimation`	Time Estimation — AI-Speed (ОБЯЗАТЕЛЬНО)	AI с параллельными агентами работает в 10-20× быстрее человека.
`~/.claude/rules/virtual-company`	Virtual Elite IT Company — Auto-Routing Rules	Claude = CTO. Думаешь как Werner Vogels / Patrick Collison:
`~/.claude/rules/vps-deploy`	VPS Deploy & CI/CD — Global Rules (ALL Projects)	- **IP**: 94.198.219.232

⚡ Hooks система — Автоматизация §3

Хуки — это автоматические действия на события Claude Code. 22 группы хуков покрывают весь жизненный цикл сессии.

ХУК	ТИП	ЧТО ДЕЛАЕТ
`session-bootstrap`	SESSIONSTART	Загружает GLOBAL_MEMORY.md + MEMORY.md + git log — автоматический контекст
`gamification-boot`	SESSIONSTART	Показывает текущий уровень, XP, стрик — мотивация с первой строки
`mcp-health-check`	SESSIONSTART	Проверяет доступность ключевых MCP серверов (marketplace-api, sentry, playwright)
`block-force-push-main`	PRETOOLUSE	Блокирует `git push --force` в main/master с объяснением почему
`block-env-write`	PRETOOLUSE	Блокирует запись в .env, .pem, .key файлы — security baseline
`block-bare-except`	PRETOOLUSE	Блокирует паттерн `except:` без типа исключения — quality sentinel
`block-raw-sql`	PRETOOLUSE	Предупреждает при обнаружении f-string в SQL запросах — SQL injection prevention
`auto-doc-memory`	POSTTOOLUSE	При feat/fix коммитах автоматически обновляет MEMORY.md с кратким описанием
`sentry-post-deploy`	POSTTOOLUSE	После git push запускает проверку новых ошибок в Sentry (org: aragant)
`observation-logger`	POSTTOOLUSE	Логирует паттерны использования инструментов в CL v2.1 observations.json
`result-verifier`	STOP	Блокирует "готово" без тестов или скриншота для задач >3 файлов
`quality-sentinel`	STOP	Проверяет TODO/FIXME/хаки в коде — технический долг не пропускает
`session-summarizer`	STOP	Сохраняет итоги сессии в decay-7d/session-YYYY-MM-DD-N.md автоматически

ЕСЛИ ХОЧЕШ
Проверить качество к
Ночная ра (sleep mod
Прокачать gap
Генериров контент W

⌨ Keyboard

```
// РЕЖИМЫ И
Shift+Tab
Ctrl+C (2×
/compact
/clear
~/.claude/
python3 ~/
```

ХУК	ТИП	ЧТО ДЕЛАЕТ
`auto-checkpoint`	PRECOMPACT	Перед потерей контекста (compact) автоматически сохраняет прогресс в MEMORY.md
`process-watchdog`	WATCHDOG	Убивает zombie-процессы Python/Node которые работают >30 минут без активности

📊 Актуальный статус хуков (авто)

СОБЫТИЕ	КОЛ-ВО	НАЗНАЧЕНИЕ
`PreToolUse`	4 ХУКОВ	Блокировка опасных операций (push main, .env запись)
`PostToolUse`	6 ХУКОВ	Трекинг XP, CL v2.1 наблюдения, auto-commit
`Notification`	1 ХУКОВ	Уведомления о долгих операциях
`Stop`	5 ХУКОВ	Сохранение сессии, геймификация итоги, Telegram уведомление
`UserPromptSubmit`	1 ХУКОВ	Preflight check: Context7, Exa, tier classification
`SessionStart`	5 ХУКОВ	Инициализация сессии: баннер, XP снапшот, CL v2.1
`PreCompact`	1 ХУКОВ	Auto-checkpoint перед сжатием контекста

🎮 Skills / Кастомные команды §4

Slash-команды в `~/.claude/skills/`. Вызываются через `/команда` в чате с Claude.

// ЕЖЕДНЕВНЫЕ РИТУАЛЫ

`/good-morning`	Утренний брифинг: приоритеты дня + Sentry errors + coaching + метрики + стрик
`/daily-review`	Вечерний анализ: XP заработано, метрики за день, рост, что улучшить
`/growth-coach`	Elite Benchmarks + Gap Analysis + 12 менторов + конкретные шаги к Принципалу

// КОНТЕКСТ И ПАМЯТЬ

`/continue`	Восстановить контекст: читает GLOBAL_MEMORY + MEMORY.md + git log — главная команда при старте
`/checkpoint`	Сохранить прогресс: MEMORY.md + git commit + GitHub sync — вызывать после крупных задач
`/new-project`	Инициализировать проект: структура директорий + CLAUDE.md + Sentry + CI/CD + pre-commit

// РАЗРАБОТКА

`/spec`	Spec-Driven Development: создаёт spec.md + prompt_plan.md + todo.md в docs/plans/
`/review`	Строгий code review: security + logic + quality + anti-patterns + оценка 1-10
`/audit`	Полный security аудит: OWASP Top 10 + secrets + зависимости + permissions
`/deploy-check`	Предеплойная проверка: тесты + lint + health + env vars + rollback plan
`/parallel`	Запуск Agent Teams параллельно: архитектор || кодер || тестировщик через tmux

// ИССЛЕДОВАНИЕ

`/mega-research`	Глубокое исследование 100+ источников: Context7 + Exa + Brave + PubMed + синтез

`/rfc`	Request for Comments: создать RFC документ для архитектурного решения с вариантами
`/tech-radar`	Квартальный обзор стека: что устарело, что принять, что попробовать
`/brainstorming`	Структурированный брейнсторм: 20+ идей → фильтрация → топ-3 → детальный план

// МАРКЕТПЛЕЙСЫ

`/wb-enrich`	WB Content Factory enrichment pipeline: загрузить артикулы → AI → XLSX
`/wb-qa`	QA-проверка карточек товаров: скоринг 0-10 по качеству контента
`/market-analytics`	Аналитика маркетплейсов: WB + Ozon + YM dashboard из PostgreSQL
`/org-structure`	Показать 12 ролей + Auto-Routing Matrix + текущего активного агента

📊 Кастомные скиллы — актуальный список (авто)

КОМАНДА	ОПИСАНИЕ
`/daily-review`	Analyze today's work across all projects, identify patterns, generate improvement suggestions. Use a
`/good-morning`	Morning briefing — priorities, errors, alerts, plan for the day. Use at start of day or via schedule
`/growth-coach`	Elite CTO наставник. Оценивает уровень, учит паттернам топ-разработчиков, предлагает конкретные инст
`/org-structure`	Virtual Elite IT Company — автоматический роутинг задач по ролям уровня Top-100 мировых IT компаний.

🏢 Virtual Elite IT Company — 12 ролей §5

При каждом запросе Claude автоматически активирует нужные роли. Роли работают как специализированные агенты внутри одной сессии.

🧠
CTO
Всегда активен
Werner Vogels

🏗️
Chief Architect
Задача >1 дня
Martin Fowler

🔬
Research Lead
Новая технология
Andrej Karpathy

📐
Product Designer
>3 файлов в задаче
DHH

🛡️
Security Officer
Любой API/деплой
OWASP

⚡
Dev Lead
Реализация
Patrick Collison

💻
Engineers
Код (параллельно)
—

🧪
QA Engineer
После кода
Kent Beck

🐛
Debugger
Баг/ошибка
Sentry первый

🚀
DevOps

📈
SEO Engineer

🎓
Growth Coach

Деплой/инфра
Kelsey Hightower

Сайт/контент
Rand Fishkin

/growth-coach
Pieter Levels

Auto-Routing Matrix

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ЗАПРОСА	РОЛИ (В ПОРЯДКЕ АКТИВАЦИИ)	КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
`сделай` `создай` `добавь` `реализуй`	CTO → Designer → DevLead → Engineers → QA	Spec → согласование → параллельная разработка → тесты
`баг` `ошибка` `не работает` `сломалось`	CTO → Debugger (Sentry first) → Fix → QA	list_issues → root cause → regression test → fix
`задеплой` `релиз` `продакшн` `выложи`	CTO → Security → DevOps → QA → Telegram notify	OWASP check → Docker → health check → Sentry verify
`новая библиотека` `технология` `инструмент`	Research Lead → Context7 → 3 варианта → CTO	Документация → сравнение → "купить vs построить"
`SEO` `контент` `сайт` `статья`	SEO Engineer → Research → Content factory	Keywords → schema markup → WordPress API
`архитектура` `рефактор` `переписать`	Chief Architect → ADR → RFC → согласование	C4 диаграммы → варианты → документация решения
`безопасность` `уязвимость` `взломали`	Security Officer → Audit → Fix → Deploy	OWASP Top 10 → semgrep → detect-secrets → patch

🏆 Геймификация — Elite Edition §6

Система мотивации через XP, уровни и ранги. Работает через `python3 ~/.claude/gamification/engine.py`. Автоматически запускается после крупных задач.

Уровни (1–12)

#	УРОВЕНЬ	XP ПОРОГ	ОПИСАНИЕ
1	Новичок	0 XP	Первые шаги
2	Джуниор	1,000 XP	Базовые навыки
3	Мид	3,000 XP	Самостоятельная работа
4	Сеньор	6,000 XP	Ментор для других
5	**⚡ Лид (CURRENT)**	**10,000 XP**	**Текущий уровень — 14,955 XP (49% до следующего)**
6	→ Принципал (NEXT)	20,000 XP	Нужно ещё 5,045 XP
7	Архитектор	25,000 XP	Системное мышление
8	CTO	40,000 XP	Стратегия + технология
9	Principal Engineer	70,000 XP	Лидер отрасли
10	Founder/Visionary	120,000 XP	Меняет рынок

#	УРОВЕНЬ	XP ПОРОГ	ОПИСАНИЕ
11	Top 0.1%	200,000 XP	Элита планеты
12	Legendary	350,000 XP	Технологическая легенда

Elite XP Rules — За что начисляется

ДЕЙСТВИЕ	XP	ПОЧЕМУ ВАЖНО
feat: commit (новая фича)	+50 XP	Реальная поставка ценности
fix: commit (баг исправлен)	+30 XP	Качество продукта
Создал ADR	+50 XP	Документирование решений
CI/CD pipeline настроен	+100 XP	Инфраструктура качества
Deploy under 4 hours	+100 XP	Ship speed — ключевой ориентир
Revenue feature shipped	+300 XP	Прямой вклад в бизнес
RFC created	+100 XP	Архитектурное лидерство
C4 diagram created	+75 XP	Визуализация архитектуры
E2E tests написаны	+60 XP	Надёжность продукта
Context7 использован	+5 XP	Привычка проверять документацию
Security audit пройден	+80 XP	Безопасность продакшена
Sentry issue fixed	+40 XP	Реальный баг в продакшене
7-day streak	+200 XP	Регулярность работы

Показатели прогресса

```
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

N файлов создано/изменено
N тестов (если запускались)
N коммитов (если были)
N агентов (если запускались)
```

📊 Текущий прогресс (авто)

💎 **Лид**

⚡ 5,406 XP | Streak: 🔥 2д

49%

0% до Level 6 (20,000 XP)

Ачивки (топ-12)

🎯 First Blood +50 XP	🔥 Hot Streak ×3 +30 XP	🔥 Hot Streak ×7 +100 XP
🏃 Unstoppable +500 XP	🌙 Night Owl +20 XP	🌅 Early Bird +20 XP
🧪 Test Master +100 XP	🚀 Ship It +200 XP	🐛 Bug Slayer +150 XP

⚡ Speed Demon +100 XP | 🧹 Refactor King +75 XP | 🤖 Agent Master +75 XP

📈 Elite Benchmarks — Top-100 Creators §7

Метрики vs топ компании

МЕТРИКА	ТЕКУЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	ЦЕЛЬ ELITE	ОРИЕНТИР
Commits/day	8	25+	Anthropic Engineering
Tests/day	3	40+	Google TDD standards
Deploys/week	1	14+	Stripe DORA metrics
ADR coverage	0%	100%	Netflix Architecture
Ship speed	72H	4h	Pieter Levels
Sentry coverage	2/7	7/7	All projects monitored
CI/CD coverage	3/7	7/7	GitHub Actions on all

Top-100 Creators Database

top100_creators.json

40+ профилей, 56KB. 7 категорий: solo_builders, world_class_cto, architects, seo_growth, ai_pioneers, open_source, startup_founders. Для каждого: philosophy, what_to_copy, key_metrics, quotes.

creator_coaching.py

`python3 creator_coaching.py deploy` — найти лучшего по метрике. `python3 creator_coaching.py gap` — gap analysis. `python3 creator_coaching.py random` — случайный ментор дня.

Board of Mentors (12 персон)

МЕНТОР	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Andrej Karpathy	AI/ML, Neural Networks	"Build from scratch to truly understand"
Kent Beck	TDD, Extreme Programming	"Red → Green → Refactor"
Linus Torvalds	OS, Systems Programming	"Talk is cheap, show me the code"
Patrick Collison	Payments, Fintech, Scale	"Don't break things, but ship fast"
DHH	Rails, Convention over Config	"Opinionated software is better software"
Werner Vogels	Distributed Systems, AWS	"Everything fails, all the time"
Martin Fowler	Refactoring, Patterns	"Make implicit explicit"
Sam Newman	Microservices, Architecture	"Design for independent deployability"
Gregor Hohpe	Enterprise Integration	"Architect Elevator — board and engine room"
Kelsey Hightower	Kubernetes, DevOps	"Kubernetes is infrastructure, not destination"
Rand Fishkin	SEO, Content Marketing	"Be the best answer to any question"

МЕНТОР	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Pieter Levels	Solo Builder, Ship Speed	"Build, ship, repeat. Revenue beats funding."

🔬 Самообучающаяся система — CL v2.1 §8

Claude Continuous Learning v2.1 — система, которая учится на каждой сессии и становится умнее с каждым взаимодействием.

Observation Logger

1,569 наблюдений накоплено. PostToolUse hook логирует каждое использование инструментов. Файл: `~/.claude/memory/observations.json`. Анализирует паттерны использования MCP, успешные/неуспешные подходы.

FlowWhisper Instincts

1.25M символов голосовых логов → **15 instincts**. Файл: `~/.claude/homunculus/instincts.md`. Выявленные паттерны: многозадачность, визуальные результаты, N8N → Python предпочтение.

Memory Decay System

3 уровня памяти:
• Session: 7 дней (decay-7d/)
• Daily: 30 дней (decay-30d/)
• Permanent: без срока (permanent/)
Auto-cleanup старых сессий.

Session Summarizer

Stop hook → автосохранение в `decay-7d/session-YYYY-MM-DD-N.md`. Формат: что сделано, какие файлы затронуты, открытые вопросы, следующий шаг.

Auto-Checkpoint

PreCompact hook → сохраняет прогресс перед потерей контекста (compact). Никогда не потеряешь работу из-за превышения контекстного окна.

Homunculus Identity

`~/.claude/homunculus/` — identity.md (кто такой Claude для Дмитрия) + instincts.md (выученные паттерны) + reflexion.md (анализ ошибок).

Learning Coach

```
python3 ~/.claude/gamification/learning_coach.py

# Показывает:
- RPG Skill Tree (6 навыков + уровни 1-5)
- Gap Analysis: что прокачать для следующего уровня
- Конкретные задачи на неделю
- Сравнение с менторами Board of Mentors
```

Структура памяти

```
~/.claude/memory/
├── GLOBAL_MEMORY.md        # Все проекты, решения, статусы
├── observations.json       # 1,569 наблюдений CL v2.1
├── decay-7d/               # Сессионная память (7 дней)
```

```
│   └── session-2026-03-27-1.md
├── decay-30d/              # Ежедневная память (30 дней)
│   └── daily-2026-03-27.md
└── permanent/              # Постоянная память
    └── architecture-decisions.md
```

MCP Серверы (13 активных) §9

Model Context Protocol серверы расширяют возможности Claude. Настроены в `~/.claude/settings.json`. Всего доступно 109+ MCP инструментов.

MCP	ИНСТРУМЕНТОВ	НАЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС
`marketplace-api`	47+	Unified gateway WB/Ozon/YM — цены, остатки, карточки, аналитика	АКТИВЕН
`wildberries`	20+	WB API напрямую: seller 544455, ООО 4117589 — отзывы, вопросы, карточки	АКТИВЕН
`context7`	2	Актуальная документация любых библиотек — resolve-library-id + query-docs	АКТИВЕН
`playwright (3 версии)`	30+	headless, headed, Firefox — браузерная автоматизация, скриншоты, тесты	АКТИВЕН
`github-mcp`	15+	GitHub API: PR, issues, commits, repositories — токен настроен	АКТИВЕН
`postgres`	5+	SQL к b2b_intelligence: localhost:5432, user marketai/marketai	АКТИВЕН
`sentry`	10+	Ошибки продакшена: org aragant, list_issues, get_issue_details, analyze_with_seer	АКТИВЕН
`telegram-notify`	3	Уведомления Дмитрию: @Dimavertut (ID: 926967075) — human-in-the-loop	АКТИВЕН
`exa`	8	Web search: web_search, get_code_context, company_research, deep_researcher, crawling	АКТИВЕН
`brave-search`	2	Веб поиск через Brave — альтернатива Exa	АКТИВЕН
`fetch`	1	HTTP запросы — для API без MCP сервера	АКТИВЕН
`docker`	10+	Управление Docker контейнерами, build, logs, exec	АКТИВЕН
`google-workspace`	130	Gmail/Calendar/Drive — нужен Google OAuth refresh token	НАСТРОЙКА
`n8n`	20+	N8N workflows: http://72.56.121.84, JWT expires 2026-05-22	ОШИБКА

ПРАВИЛО MCP

Всегда использовать MCP вместо raw HTTP запросов. marketplace-api вместо прямых вызовов WB/Ozon API. Context7 вместо угадывания документации. Sentry вместо логов в консоли.

VPS + Домены + Инфраструктура §10

Production VPS

IP: `94.198.219.232`
SSH: `ssh root@94.198.219.232`
OS: Ubuntu 24.04 LTS
Specs: 4 CPU / 8GB RAM / 80GB NVMe
Location: SPB, Russia (ru-1, TimeWeb)
TimeWeb ID: 6695469 (Polite Hoopoe)
Swap: 4GB

VPN VPS (Germany)

IP: `72.56.121.84`
Location: Frankfurt, DE (de-1, TimeWeb)
Purpose: Amnezia VPN только
TimeWeb ID: 6695569 (Wise Corvus)
N8N: `http://72.56.121.84` (порт 5678)

Домены и сервисы

ДОМЕН/СЕРВИС	URL	ПОРТ	ПУТЬ	СТАТУС
Aragant	`https://aragant.pro`	8000	/opt/aragant	LIVE
Bionovacia	`https://bionovacia.ru`	8002	/opt/bionovacia	DEV
Content Factory	`http://localhost:8100`	8100	~/Documents/content_factory	BUILT
PostgreSQL	`localhost:5432`	5432	DB: b2b_intelligence	ACTIVE
LM Studio (Qwen 2.5)	`http://localhost:1234`	1234	Local LLM fallback	ACTIVE
N8N	`http://72.56.121.84`	5678	Automation flows	ISSUES

Что установлено на Production VPS

`Docker 29.3.1` `Docker Compose` `Nginx 1.24` `Certbot (auto-renew)` `UFW firewall` `fail2ban`
`SSH watchdog` `QEMU guest agent` `Swap 4GB` `Ports: 22, 80, 443, 5678, 8000, 8001, 8002, 3001`

Известные проблемы и решения

OOM ПРИ DOCKER BUILD
Увеличить swap, остановить неиспользуемые контейнеры перед build.

RSYNC ЛОМАЕТ PERMISSIONS
Всегда запускать `chmod -R 755 src/` после rsync.

АВТОРИЗАЦИЯ
Использует Argon2, НЕ bcrypt. bcrypt 4.0.1 pinned в requirements.txt для совместимости с passlib.

📁 Активные проекты (7 проектов) §11

ПРОЕКТ	ПУТЬ	СТЕК	ОПИСАНИЕ	СТАТУС
Aragant	`~/Documents/marketai/marketai`	Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker	MarketAI — автоответы на отзывы WB/Ozon, B2B Intelligence, аналитика	LIVE
Bionovacia	`~/Documents/skolkovo`	FastAPI, React, Neo4j, Docker	Сколково IT-продукт: AI-платформа научных исследований добавок	DEV
SoulWay B2B	`~/Documents/soulway-b2b`	HTML, Three.js, Netlify	Лендинг B2B продаж SoulWay с 3D визуализацией	LIVE
B2B Outreach	`~/Documents/Orchestrator/b2b_outreach`	Python, React, PostgreSQL, Redis	Автоматический аутрич для селлеров маркетплейсов	DEV
WB Content Factory	`~/Documents/агенты/wb_content_factory`	Python, WB API, OpenRouter	Генерация карточек товаров для WB — артикул → AI → XLSX	ACTIVE
Content Factory	`~/Documents/content_factory`	Python, FastAPI, :8100	Контент для Bio-STM, SoulWay, BioNordiq — RAG + научные ссылки	BUILT
MCP Servers	`~/Documents/mcp servers`	Node.js, TypeScript	Кастомные MCP серверы для маркетплейсов и workflow	ACTIVE

📊 Статус проектов (авто из GLOBAL_MEMORY)

MCP Servers
`~/Documents/mcp servers`
🟢 ACTIVE
2026-03-24 — WB Oracle KB 16 JSON 276KB, 4 unpushed

SoulWay B2B Hub
`~/Documents/soulway-b2b`
🟢 ACTIVE
2026-03-19 — 3D сайт, деплой Netlify

Aragant (ex-MarketAI)
`~/Documents/marketai/marketai`
🟢 READY TO DEPLOY
v1.8.0, rebrand done, 462K reviews, 102 tests, domains bought

B2B Outreach
`~/Documents/Orchestrator/b2b_outreach`
🟡 IN PROGRESS
frontend b2b-dashboard team

WB Content Factory
`~/Documents/агенты/wb_content_factory`
🟡 ACTIVE
генерация карточек WB

Bionovacia (Skolkovo)
`~/Documents/skolkovo`
🟡 IN PROGRESS
FastAPI+React+Neo4j, 68 тестов фиксятся

Bio-STM
bio-stm.ru
🟡 ACTIVE
WP сайт, научные БАДы

Content Factory
~/Documents/content_factory
🟢 BUILT
Python, FastAPI :8100, LM Studio, WP+TG publishers

🤖 Auto-Evolution — Еженедельный анализ §12

auto_evolution.py

Запускается каждое воскресенье в 20:00 через LaunchAgent. Сканирует 6 проектов на наличие: has_adr, has_ci, has_sentry, has_tests, has_health, has_docker. Текущий coverage: **78%**.

metrics_collector.py

Каждый день 09:00 и 21:00 через LaunchAgent. Собирает commits/tests/deploys/ADR из git автоматически. Пишет в metrics.json для gamification engine.

Текущий Gap Analysis (Auto-Evolution 27.03.2026)

ПРОЕКТ	ADR	CI	SENTRY	TESTS	HEALTH	DOCKER	SCORE
Aragant	✗	✓	✓	✓	✓	✓	5/6
Bionovacia	✗	✓	✗	~	✓	✓	3/6
B2B Outreach	✗	✗	✗	✗	✗	✓	1/6
WB Content Factory	✗	✗	✗	~	✗	✗	0/6

ГЛАВНЫЙ GAP

ADR не создан ни в одном проекте. Sentry не настроен в 3+ проектах. Это главная точка роста для перехода на уровень Принципал.

LaunchAgent конфиги (macOS cron)

```
~/Library/LaunchAgents/
├── com.aragant.metrics-collector.plist    # 09:00 + 21:00 ежедневно
├── com.aragant.auto-evolution.plist       # Воскресенье 20:00
└── com.aragant.session-backup.plist       # При завершении сессии
```

💾 Smart Backup System §13

backup.sh — Умный бэкап

Бэкапит только критические файлы: **968KB** вместо 3.9GB полного ~/.claude/. Авто-ротация: последние 10 бэкапов. Хранение в `~/.claude/backups/`. Формат: `claude-backup-YYYY-MM-DD_HH-MM-SS-label.tar.gz`

restore.sh — Точечное восстановление

Восстановление по компоненту: settings, rules, gamification, memory, skills, all. Интерактивный выбор даты. Подтверждение для деструктивных операций.

Команды backup

```
~/.claude/backup.sh "описание-что-меняем"

# Примеры:
~/.claude/backup.sh "before-settings-change"
~/.claude/backup.sh "before-growth-coach-rewrite"
~/.claude/backup.sh "before-gamification-update"
~/.claude/backup.sh "before-rules-overhaul"
```

Команды restore

```
~/.claude/restore.sh                                  # список бэкапов
~/.claude/restore.sh "2026-03-27" settings            # только settings.json
~/.claude/restore.sh "2026-03-27" memory              # только GLOBAL_MEMORY
~/.claude/restore.sh "2026-03-27" rules               # только rules/
~/.claude/restore.sh "2026-03-27" gamification        # только gamification/
~/.claude/restore.sh "2026-03-27" all                 # полное (с подтверждением)
```

Правило safe-ops (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

> **БЭКАП ПЕРЕД КРИТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ**
>
> Перезапись CLAUDE.md (>50%), изменение settings.json, обновление >3 rules файлов, изменение engine.py геймификации, любая операция с --force или деструктивная.

Что бэкапится

`CLAUDE.md` `settings.json` `rules/` `skills/` `gamification/` `memory/GLOBAL_MEMORY.md` `homunculus/` `hooks/` `agents/` `teams/`

⌨ Ежедневные команды — Quick Reference §14

// УТРО — СТАРТ ДНЯ

`/continue`	Восстановить контекст из памяти — первая команда каждой сессии
`/good-morning`	Приоритеты дня + Sentry errors + coaching + метрики
`/growth-coach`	Elite Benchmarks + Gap Analysis + конкретные шаги роста

// В РАБОТЕ — АКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

`/spec`	Спецификация для задачи >3 файлов (обязательно перед кодом)
`/parallel`	Запустить параллельных агентов (архитектор + кодер + тестировщик)
`/checkpoint`	Сохранить прогресс после крупной задачи
`/review`	Code review перед PR/merge
`/deploy-check`	Предеплойная проверка (тесты + lint + health + env)

// ВЕЧЕР — ИТОГИ ДНЯ

`/daily-review`	Итоги дня + XP заработано + метрики + что улучшить
`/checkpoint`	Финальное сохранение прогресса в MEMORY.md + git + GitHub

// ИНФРАСТРУКТУРА — ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

`~/.claude/backup.sh "label"`	Бэкап перед критическими изменениями

`python3 ~/.claude/gamification/metrics_collector.py`	Обновить метрики вручную (git commits, tests)
`python3 ~/.claude/gamification/auto_evolution.py`	Анализ проектов: ADR/CI/Sentry/Tests coverage
`python3 ~/.claude/gamification/creator_coaching.py deploy`	Кто лучший по deploy speed среди менторов
`python3 ~/.claude/gamification/learning_coach.py`	RPG Skill Tree + конкретные задачи для роста
`python3 ~/.claude/gamification/engine.py`	Обновить XP, уровень, стрик после крупной задачи

// МАРКЕТПЛЕЙСЫ — WB/OZON/YM

`/wb-enrich`	WB Content Factory: артикулы → AI enrichment → XLSX
`/wb-qa`	QA-скоринг карточек товаров (0-10)
`/market-analytics`	Дашборд аналитики WB + Ozon + YM из PostgreSQL
`/n8n-status`	Статус N8N workflows и текущие ошибки

🚀 Установка на новый компьютер / проект §15

Новый компьютер (полная установка)

```
git clone https://github.com/DmitriyMutagen/claude-code-template.git
cd claude-code-template
bash .claude/install.sh
```

Существующий проект (добавить инфраструктуру)

```
bash ~/.claude/install.sh /path/to/project "Project Name"
```

Что создаёт install.sh

```
project-root/
├── .claude/
│   ├── CLAUDE.md                 # Project-specific instructions
│   └── rules/                    # Project rules (merge с global)
├── .serena/
│   └── project.yml               # Serena LSP config
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml                # GitHub Actions CI pipeline
├── src/
│   ├── core/                     # Business logic, domain
│   ├── api/                      # HTTP endpoints
│   ├── connectors/               # External API integrations
│   ├── models/                   # Data models
│   └── utils/                    # Shared utilities
├── tests/
│   ├── test_core/
│   ├── test_api/
│   └── conftest.py
├── docs/
│   ├── adr/                      # Architecture Decision Records
│   │   └── ADR_TEMPLATE.md
│   └── plans/                    # Active specs
├── MEMORY.md                     # Project memory for Claude
├── .env.example                  # Documented env vars
├── .gitignore                    # Language-specific + .env*
├── .pre-commit-config.yaml       # ruff + detect-secrets
├── docker-compose.yml            # Local dev services
└── pyproject.toml / package.json
```

SLEEPLESS AGENT — Автономная разработка 24/7

```
sleepy start                    # запустить daemon (tmux + caffeinate)
sleepy add "task" -p project    # добавить задачу
sleepy status                   # текущий статус всех задач
sleepy stop                     # остановить daemon
sleepy queue                    # очередь задач
sleepy results                  # результаты выполненных задач

# Мониторинг:
tmux attach -t sleepless-daemon          # логи daemon
tmux attach -t sleepless-{task-id}       # конкретный worker
```

TELEGRAM УПРАВЛЕНИЕ НОЧНЫМ АГЕНТОМ

Бот принимает команды: /task [описание], /status, /queue, /stop, /results. ID: 926967075 (@Dimavertut).

GitHub Sync — Постоянная память

```
# Автоматический пуш при /checkpoint:
git push origin main  # github.com/DmitriyMutagen/claude-memory

# Содержит:
# - ~/.claude/memory/GLOBAL_MEMORY.md
# - ~/.claude/homunculus/
# - ~/.claude/gamification/metrics.json
# - .claude/session-handoff.md (проекты)
```

Claude Code Infrastructure v3.0 · Дмитрий Гагауз, Aragant.group · gagauzdmitriy@gmail.com

27 марта 2026 · `github.com/DmitriyMutagen/claude-code-template`