

Comportamiento en caso de accidente

www.practicavial.com

Comportamiento en caso de accidente

ÍNDICE

8.1 ¿Quiénes están obligados a prestar ayuda en caso de un accidente?

8.1.1. La hora de oro u hora dorada.

8.2 ¿Cuáles son las cosas que no podemos hacer en caso de accidente? -
esquema general

8.3 ¿Cuáles son las cosas que no podemos hacer en caso de accidente? -
explicación una por una

8.3.1 ¿se puede mover a los heridos de un accidente de tráfico?

8.3.2 ¿Cómo debe ser el traslado de los heridos?

8.3.3 ¿se puede modificar el estado de las cosas en un accidente?

8.3.4 ¿Le podemos dar agua - medicamentos o zumos a los heridos?

8.3.5 ¿Se le puede quitar el casco a un motorista accidentado?

8.3.6 ¿Cómo debemos actuar con heridos con quemaduras?

8.3.7 ¿Cómo debemos actuar con heridos con hemorragias nasales?

8.4 ¿Cuánto tiempo debe durar la reanimación cardio respiratoria a un
herido?

8.5 ¿Cómo debemos actuar en un accidente? - esquema general

Comportamiento en caso de accidente

ÍNDICE

8.6. ¿cómo debemos actuar en un accidente? - paso a paso

8.6.1. 1er paso - autoprotección

8.6.2. 2º paso - proteger la zona del accidente

8.6.3. 3er paso - avisar a los servicios de emergencia - policía
bomberos ambulancia

8.6.4. 4º paso - socorrer a los heridos - posición de defensa

8.7 socorrer a los heridos

8.7.1. Comprobación de la respiración de un herido - limpiar las vías
respiratorias

8.7.2. Aflojar el cuello de la camisa - evitar movimientos de los heridos

8.7.3. RCP Reanimación cardio pulmonar

8.7.4. ¿Qué hacer si no sabemos realizar los primeros auxilios a un herido?

8.7.5. ¿Se debe tapar a los heridos como norma general?

8.7.6. ¿Cómo se debe cortar la hemorragia a un herido?

8.7.7. El botiquín de primeros auxilios,

8.1 ¿Quiénes están obligados a prestar ayuda en caso de un accidente?

LOS USUARIOS DE LA VÍA QUE...

- Estén implicados en un accidente
- Presencien o tengan conocimiento del accidente

Están obligados a comunicar su identidad, matricula del coche, seguro, etc.. A las personas implicadas que se lo pidan

A NO SER QUE...

- La policía ya esté allí
- La ayuda ya esté organizada, ya haya gente suficiente y claramente mi ayuda no sea necesaria

Prestar ayuda es un deber, si no lo haces cometes un delito de omisión de socorro.

Aunque no haya heridos y la circulación esté restablecida, es obligatorio llamar a la policía si alguno de los implicados lo pide.



8.1.1. La hora de oro u hora dorada

LA HORA DE ORO U HORA DORADA:

El 75% de los fallecidos en un accidente de circulación ocurren durante la hora posterior al accidente en la llamada hora de oro u hora dorada. Por eso es importantísimo que actuemos eficazmente para que los heridos graves puedan sobrevivir o para poder evitar lesiones graves a los accidentados.



8.2 ¿Cuáles son las cosas que no podemos hacer en caso de accidente? – listado de 7 puntos

- 1.-** Los heridos no deben moverse
- 2.-** No se debe trasladar a los heridos con nuestro vehículo
- 3.-** No se puede modificar el estado de las cosas salvo que sea imprescindible para la seguridad de los heridos.
- 4.-** A los heridos de un accidente no se les puede dar medicamentos, calmantes, zumos o agua.
- 5.-** En los accidentados de motocicleta, no quitar el casco salvo que sea estrictamente necesario (boca a boca, asfixia, etc...) y se conozca la técnica adecuada.
- 6.-** A los heridos quemados no se les puede dar pomadas, ni quitarles la ropa, ni limpiarles las heridas, sólo les aplicaremos agua fría en las heridas y les taparemos las heridas con gasas húmedas.
- 7.-** A los heridos con hemorragias nasales nunca les realizaremos un taponamiento, porque podemos provocarles una infección.

8.3 ¿Cuáles son las cosas que no podemos hacer en caso de accidente? – explicación una por una

8.3.1 ¿Se puede mover a los heridos de un accidente de tráfico?

1.- Los heridos no deben moverse, salvo que sea estrictamente necesario, hay que evitar los movimientos del cuello y la columna, así podremos prevenir posibles daños medulares.

Situaciones en las que podemos y debemos mover a los heridos:

- El coche está apunto de caerse a un precipicio.
- Los heridos están dentro del coche, y empieza a arder.
- Tenemos que realizarle el masaje cardio-respiratorio alguno de los ocupantes del coche.



En estos casos, lo más importante y lo primero que hay que hacer es sacar a los heridos del coche cuanto antes.

8.3.2 ¿Cómo debe ser el traslado de los heridos?

2.- En un accidente de tráfico no se debe trasladar a los heridos con nuestro vehículo porque:

- Es más seguro que los traslade un vehículo con personal cualificado (Ambulancias).
- No se trata de llegar rápido al hospital, sino de que el herido llegue sano y salvo.
- Si no hubiera más remedio que trasladar al herido con nuestro vehículo, buscaríamos un vehículo grande, amplio (tipo furgoneta), donde el herido pudiera ir tumbado y totalmente inmovilizado. Manteniendo el eje (cabeza – cuello – tronco) totalmente recto.



La Unidad de Accidentes de Tráfico hospitalaria es un servicio de asistencia a las personas afectadas con daños, físicos o emocionales, resultantes de un accidente de tráfico, así como de gestión de los trámites administrativos con la aseguradora. A ellas pueden acudir todas las personas implicadas, tanto los conductores como los acompañantes, además de los peatones y los motociclistas. Es gratuito, ya que son las aseguradoras las que asumen estos costos, siempre que el perjudicado no sea responsable del accidente, no se encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas o el vehículo carezca de seguro.

8.3.3 ¿Se puede modificar el estados de las cosas en un accidente?

3.- En un accidente de tráfico no se puede modificar el estado de las cosas salvo que sea imprescindible para la seguridad de los heridos.

La posición en la que han quedado los vehículos, los impactos en los coches, las marcas de frenada, etc. son pruebas que la policía forense analiza para poder saber como ha ocurrido el accidente.



8.3.4 ¿Le podemos dar agua, medicamentos o zumos a los heridos?

4.- A los heridos de un accidente no se les puede dar medicamentos, calmantes, zumos o agua.


- Pueden ser alérgicos al medicamento, aunque sea un medicamento común
- No somos médicos para saber que medicamento podemos dar.
- Si le damos agua o zumo al herido, no lo podrán operar hasta que el estómago se vacíe. Aparte de que no sabemos si tiene lesiones en el aparato digestivo.



8.3.5 ¿Se le puede quitar el casco a un motorista accidentado?

5.- En los accidentados de motocicleta no quitar el casco salvo que sea estrictamente necesario (boca a boca, asfixia, etc...) y se conozca la técnica adecuada.

- Si el herido presenta una lesión medular, al quitarle el casco podemos producirle mas daños.



8.3.6 ¿Cómo debemos actuar con heridos con quemaduras?

6.- A los heridos quemados:

- No se les puede aplicar ninguna pomada, porque no sabemos que reacción puede tener
- No se les puede quitar la ropa quemada, porque estará adherida a la piel.
- No se les puede limpiar la herida porque se tendrá que hacer en un lugar adecuado o podríamos causarle una infección
- Lo que hay que hacer es aplicarle agua fría directamente sobre la herida o tapar las heridas con gasas húmedas.



8.3.7 ¿Cómo debemos actuar con heridos con hemorragias nasales?

7.- Hemorragias nasales

-A los heridos con hemorragias nasales, nunca podemos realizarles taponamientos con algodón o gasas.

-La hemorragia debe parar sola.

-Si taponamos la nariz, la sangre quedará almacenada dentro de la cabeza, provocando posibles infecciones.



8.4 ¿Cuánto tiempo debe durar la reanimación cardiorrespiratoria a un herido?

La reanimación a un accidentado debe durar hasta que el herido se recupere o llegue la ayuda necesaria: ambulancia, médicos, etc.



8.5 ¿Cómo debemos actuar en un accidente? - esquema general

ORDEN DE ACTUACIÓN EN UN ACCIDENTE

1.- Autoprotección



2.- Proteger la zona del accidente



3.- Avisar a policia, ambulancia, bomberos, etc...



4.- Socorrer a los heridos.



Actuar rápido y de manera eficaz minimiza al máximo los daños

8.6 ¿Cómo debemos actuar en un accidente? - paso a paso

8.6.1 – 1º Paso - autoprotección

Lo primero que hay que hacer es protegerse a uno mismo, porque si sólo estamos nosotros en el lugar del accidente, y nos atropellan, nadie podrá ayudar a las otras víctimas.

Detendremos el vehículo en un lugar seguro.

Nos pondremos el chaleco reflectante y comprobaremos que no corremos ningún riesgo para salir del vehículo.



8.6 ¿Cómo debemos actuar en un accidente? - paso a paso

8.6.2 2º Paso - proteger la zona del accidente

-Señalizaremos el lugar del accidente: luz de emergencia, triángulos, y si es necesario enfocaremos el lugar del accidente con las luces de los vehículos.

-Pondremos el freno de mano y quitaremos el contacto de los vehículos accidentados para evitar incendios.



-Colocar los triángulos de emergencia y encender la luz de emergencia



Freno de mano

8.6 ¿Cómo debemos actuar en un accidente? - paso a paso

8.6.3 3º Paso - avisar a los servicios de emergencia: policía, bomberos ambulancia

El teléfono más rápido es el **112**, es gratuito, y en algunos casos podemos llamar sin tener cobertura.

Deberemos comunicar:

- Lugar del accidente: vía, número, punto kilométrico, localidad etc...
- Cuantos heridos hay, y el estado en que se encuentran.
- Características del accidente.
- Nuestro nombre, dni, teléfono, para que nos puedan volver a llamar, si es necesario.




8.6.4 4º Paso - socorrer a los heridos - posición de defensa

Atender primero a las víctimas inconscientes, con asfixia, con amputaciones o vómitos (son los que corren mayor riesgo).

A los heridos inconscientes, los que se estén asfixiando, y los heridos que estén vomitando deberemos colocarlos en posición lateral de seguridad (posición de defensa).

POSICIÓN DE DEFENSA o PLS

Si colocamos al herido en esta posición, evitamos que se ahoguen con su propia lengua o sus propios vómitos.



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.1 Comprobación de la respiración de un herido - limpiar las vías respiratorias

-Lo primero que debemos comprobar en un herido es la respiración.

-Miraremos si el pecho sube y baja y escucharemos la respiración con el oído.



-Si las vías respiratorias están obstruidas, deberemos limpiarlas con el dedo índice en forma de gancho.



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.2 Aflojar el cuello de la camisa y evitar movimientos de los heridos.

-Aflojar los cuellos de las camisas, o las prendas que puedan apretar el cuello del herido.



- Evitar que los heridos anden o se muevan. Cualquier movimiento brusco puede hacer que las lesiones de los heridos sean más graves.



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.3 RCP Reanimación cardio pulmonar

-Las actuaciones de soporte vital básico (boca a boca, masaje cardíaco, etc.) deben realizarlas personal cualificado, salvo que la persona que vaya a auxiliar a los heridos conozca las técnicas y esté totalmente segura de que las puede hacer.



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.3 RCP Reanimación cardio pulmonar

Si acabamos de comprobar que el herido no tiene respiración, debemos realizar inmediatamente la RCP.

Con la maniobra RCP conseguimos mandar oxígeno al corazón y al cerebro a través del flujo sanguíneo y las insuflaciones de aire, consiguiendo evitar la muerte del herido y minimizando al máximo las secuelas que puedan derivarse de esa falta de oxígeno. Siempre intentaremos buscar un desfibrilador automático si es posible, si no, deberemos proceder a hacer la RCP.

RCP PASO APASO:


1. Empezaremos con el masaje cardiaco o compresiones torácicas, buscaremos una superficie plana y dura y colocaremos al herido de cúbito supino (boca arriba)
2. Coloca el talón de una mano en el centro del pecho de la persona, justo entre los pezones. Pon la otra mano encima y entrelaza los dedos.
3. Mantén los brazos rectos y usa el peso de tu cuerpo para comprimir el pecho.
4. Realiza compresiones de entre 4 y 5 cm de profundidad a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto (aproximadamente al ritmo de la canción "Stayin' Alive" de los Bee Gees).



8.7.3 RCP Reanimación cardio pulmonar

RCP PASO APASO (Continuación):

5. Después de realizar 30 compresiones, deberemos continuar con 2 insuflaciones de aire. Para ello debemos asegurarnos que la vía aérea está abierta con la maniobra frente mentón inclinando la cabeza hacia atrás y levantando la barbilla.
6. Sellar la boca: Pinza la nariz de la persona con los dedos pulgar e índice de la mano que tienes en la frente para evitar que el aire se escape por la nariz. Cubre completamente la boca de la víctima con tu boca, creando un sello hermético. Si tienes una mascarilla de reanimación o un dispositivo de barrera, úsalo para mayor seguridad.
7. Administrar el aire: Sopla de forma constante y controlada durante aproximadamente 1 segundo, asegurándote de que el pecho de la persona se eleve de manera visible. Si el pecho no se eleva, puede haber una obstrucción en la vía aérea. Revisa la posición de la cabeza y la barbilla e intenta otra insuflación.



8.7.3 RCP Reanimación cardio pulmonar

RCP PASO APASO (Continuación):

8. No soples demasiado fuerte o rápido; el objetivo es una insuflación efectiva, no excesiva.
9. Repetir la insuflación: Realiza una segunda insuflación de aire después de que el pecho baje tras la primera respiración. Completa dos insuflaciones antes de retomar las compresiones torácicas.
10. Retomamos las 30 compresiones y seguimos repitiendo al ritmo de 30 compresiones/ 2 insuflaciones de aire.
11. Si hubiera + de un reanimador, alternarse cada 1 o 2 minutos para conseguir una calidad de compresiones e insuflaciones eficiente. Seguir con la reanimación hasta que llegue la ayuda médica cualificada o hasta que el herido se reanime.
12. RCP en niños: En la RCP en niños existen algunas diferencias debido a la diferencia de tamaño respecto a un adulto. Al encontrarnos con un niño en parada cardiorrespiratoria automáticamente realizaremos 5 insuflaciones de aire pudiendo hacerlas con el método boca a boca nariz.
13. Las compresiones se pueden hacer con una mano en el centro del pecho (justo debajo de la línea de los pezones) y la profundidad debe ser aproximadamente un tercio de la profundidad del pecho. Si el niño es más grande o si el rescatador lo considera necesario, se pueden usar ambas manos. Si el niño es menor de 1 año solo con 2 dedos.

8.7 Socorrer a los heridos

8.7.4. ¿Qué hacer si no sabemos realizar los primeros auxilios a un herido?

-Si no sabes realizar los primeros auxilios, no te preocupes, llama al 112 y ellos te guiarán.

También podemos dar tranquilidad a los heridos, dándoles la mano, acompañándoles, apoyo moral.



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.5. ¿Se debe tapar a los heridos como norma general?

-En un accidente de tráfico, como norma general taparemos a los heridos con una manta o algo similar, incluso en verano

-(Los heridos suelen estar asustados y la temperatura corporal les suele bajar)



8.7 Socorrer a los heridos

8.7.6. ¿Cómo se debe cortar la hemorragia a un herido?

1.- Presionar directamente sobre la herida con una tela o gasa limpia, sin retirarla.

Si no para de sangrar...




2.- Levantar la pierna o el brazo, pero sin dejar de presionar.

Si sigue sangrando...



3.- Buscar la arteria que corresponda a la herida y presionarla mientras mantengo la presión directamente donde sale la sangre.



8.7.6 ¿Cómo se debe cortar la hemorragia a un herido?

Si aún así sigue sangrando, como último recurso...

4.-Aplicar un torniquete por encima de la hemorragia. El torniquete sólo se hará en caso de haber agotado todas las opciones anteriores y tengamos la certeza de que el herido puede morir desangrado. Es el último recurso.

