Отчёт по лабораторной работе № 9

Файловый менеджер Midnight Commander

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 5
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

Ответы на контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

4.1 запускаем mc: „mc“ 9
4.2 Открываем меню „файл“: „f9“ 9
4.3 Открываем меню „команда“: „f9“ 10
4.4 Открываем меню „настройки“: „f9“ 10
4.5 Открываем меню левой панели: „f9“ 11
4.6 Переключаем панель в режим „информация“ 11
4.7 Находим системный файл расширений и открываем его в редакторе: find / -iname mc.ext*, „mcedit /etc/mc/mc.ext.ini“ 12
4.8 Создаём файл во встроенном редакторе и вводим текст: „mcedit text.txt“ 12
4.9 Сохраняем файл: „f2“ 13
4.10 Просматриваем сохранённый файл встроенным просмотрщиком: „f3“ 13
4.11 Смотрим права доступа к файлу: „ctrl-x c“ 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Midnight Commander — широко используемый инструмент для эффективной работы с файлами в терминальной среде.

1.2 Цель работы

изучение возможностей файлового менеджера Midnight Commander (mc).

1.3 Задачи

- Изучить меню mc (файл, Команда, Настройки, панели).
- Опробовать режимы панели: Информация, дерево.
- Просмотреть файл встроенным просмотрщиком (f3).
- Создать и отредактировать файл во встроенном редакторе (f4).
- Посмотреть права доступа к файлу.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — файловый менеджер Midnight Commander; предмет — его функциональные возможности.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Midnight Commander — консольный файловый менеджер с двухпанельным интерфейсом по образцу Norton Commander, управляемый функциональными клавишами (F1-F10). Включает встроенный текстовый редактор, поиск файлов по имени и содержимому, средства сравнения каталогов.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

запускаем mc: „mc“.




Рисунок 4.1: запускаем mc: „mc“

Открываем меню „файл“: „f9“.




Рисунок 4.2: Открываем меню „файл“: „f9“

Открываем меню „команда“: „f9“.




Рисунок 4.3: Открываем меню „команда“: „f9“

Открываем меню „настройки“: „f9“.




Рисунок 4.4: Открываем меню „настройки“: „f9“

Открываем меню левой панели: „f9“



Рисунок 4.5: Открываем меню левой панели: „f9“

Переключаем панель в режим „информация“.




Рисунок 4.6: Переключаем панель в режим „информация“

Находим системный файл расширений и открываем его в редакторе: find / -iname mc.ext*, „mcedit /etc/mc/mc.ext.ini“.




Рисунок 4.7: Находим системный файл расширений и открываем его в редакторе: find / -iname mc.ext*, „mcedit /etc/mc/mc.ext.ini“

Создаём файл во встроенном редакторе и вводим текст: „mcedit text.txt“.




Рисунок 4.8: Создаём файл во встроенном редакторе и вводим текст: „mcedit text.txt“

Сохраняем файл: „f2“.




Рисунок 4.9: Сохраняем файл: „f2“

Просматриваем сохранённый файл встроенным просмотрщиком: „f3“.




Рисунок 4.10: Просматриваем сохранённый файл встроенным просмотрщиком: „f3“

Смотрим права доступа к файлу: „ctrl-x c“.




Рисунок 4.11: Смотрим права доступа к файлу: „ctrl-x c“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Получены навыки работы с mc: навигация по панелям и меню, режим отображения панели Информация, работа с файлом расширений, создание/сохранение файла во встроенном редакторе, просмотр файла и прав доступа к нему.

6 Обсуждение результатов

Файловые операции через mc дали результат, идентичный аналогичным операциям через shell, что подтверждает эквивалентность инструментов.

7 Заключение

Получены навыки работы с mc: навигация по панелям и меню, режим отображения панели Информация, работа с файлом расширений, создание/сохранение файла во встроенном редакторе, просмотр файла и прав доступа к нему.

Список литературы

1. *The Midnight Commander project*. Midnight Commander User's Guide. — 2023.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы отображения панели поддерживает mc?

Список файлов, информация, дерево.

2. Какие файловые операции доступны и через shell, и через mc?

Копирование, перемещение, удаление, создание каталога, просмотр, правки, изменение прав доступа.

3. Из каких пунктов состоит меню левой/правой панели?

Список файлов, быстрый просмотр, Информация, Дерево, настройки формата и сортировки.

4. Из каких пунктов состоит меню „файл“?

Просмотр, Правки, Копирование, Права доступа, ссылки, Переименовывание/Перенос, Создание каталога, Удалить.

5. Из каких пунктов состоит меню „команда“?

Меню команда состоит из Меню пользователя, Дерево каталогов, Поиск файла, история команд, каталоги быстрого доступа, фоновое задания.

6. Из каких пунктов состоит меню „Настройки“?

Конфигурация, внешний вид, настройки панелей, Подтверждение, Оформление.

7. Какие встроенные клавиши mc вы использовали?

f9, f3, f2, ctrl-x c.

8. Какие команды встроенного редактора вы использовали?

f2-сохранение файла

9. Какие средства создания пользовательских меню предоставляет mc?

Пункт „Меню пользователя“ (f2)- выполняет действия из редактируемого файла пользовательского меню.

10. Какими средствами mc позволяет выполнять пользовательские действия над текущем файлом?

„Меню пользователя“ (f2)- применяет заданное в файле меню действие к текущему выделенному файлу.