

Отчёт по лабораторной работе № 10

Редактор vi

true

Цель работы


Получение практических навыков работы с текстовым редактором vi.

Задание


- Создать файл `hello.sh` в `vi` с `bash`-скриптом, содержащим функцию `hello`.
- Сделать файл исполняемым и запустить.
- Отредактировать: заменить текст, вставить и удалить строку, отменить действие, сохранить.

Выполнение лабораторной работы


Создаём каталог и переходим в него: `'mkdir -p ~/work/os/lab06'`, `'cd ~/work/os/lab06'`.




Открываем новый файл: ‘vi hello.sh’.




переходим в режим вставки ('i') и вводим текст скрипта, выходим клавишей 'esc'.



Сохраняем и выходим: ':wq'.




Делаем файл исполняемым и проверяем: 'chmod +x hello.sh', 'cat hello.sh'.




```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local var
  echo $HELL
}
hello
```

Снова открываем файл: ‘vi hello.sh’.




```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local var
  echo $HELL
}
hello
```

Заменяем текст в строках 2 и 4 командами последней строки: ‘:2s/HELL/HELLO/’, ‘:4s/LOCAL/local/’.




```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL var
  echo $HELL
}
hello
```

Переходим в конец файла (‘G’), открываем новую строку (‘o’), вводим ‘echo \$HELLO’, ‘esc’.




```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local var
  echo $SHELL
}
hello
echo $SHELL
```

Удаляем последнюю строку: 'G', 'dd'.




```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local var
  echo $SHELL
}
```

Отменяем удаление: 'u'.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local var
  echo $SHELL
}
hello
echo $SHELL
```

Сохраняем: 'wq'. Проверяем: 'cat -n hello.sh', 'bash hello.sh'.



```
dvsavkin@1832252366rudn: ~/work/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL var
    echo $HELL
}
hello
dvsavkin@1832252366rudn: ~/work/os/lab06$ vi hello.sh
dvsavkin@1832252366rudn: ~/work/os/lab06$ cat -n hello.sh
 1  #!/bin/bash
 2  HELL=Hello
 3  function hello {
 4      local var
 5      echo $HELL
 6  }
 7  hello
 8  echo $HELL
dvsavkin@1832252366rudn: ~/work/os/lab06$ bash hello.sh
```

Выводы

Освоена работа с vi: создание и сохранение файла: режимы вставки и последней строки, поиск и замена текста, вставка/удаление строк, отмена действия.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы vi вы знаете?

Командный, режим вставки и режим последней строки.

2. Как выйти из vi без сохранения изменений?

Командой: ':q!'.

3. Какие команды позиционирования курсора вы использовали?

'h'/'l'/'k'/'j' - посимвольное перемещение, 'G' - конец файла, '0'/'\$' - начало/конец строки.

4. Что для vi является словом?

Последовательность букв, цифр и знака подчёркивания, либо последовательность прочих не пробельных символов.

5. Как перейти в начало и в конец файла?

'gg' - в начало, 'G' - в конец.

6. Какие группы команд редактирования есть в vi?

Вставка, удаление, копирование/вставка, замена, отмена.

7. Как заполнить строку символами '\$'?

Ввести их вручную в режиме вставки либо заменить существующий текст командой замены.

8. Как отменить некорректные действия?

клавишей ‘u’.

9. Какие группы команд есть в режиме последней строки?

Сохранение/выход, работа с диапазоном строк, поиск и замена, настройка опций.

10. Как определить конец строки, не перемещая курсор?

Включить ‘:set list’ - конец строки будет показан ‘\$’.

11. Что показывает команда ‘:set all’?

Полный список всех опций редактора с их текущими значениями.

12. Как определить, в каком режиме сейчас находится vi?

Режим вставки помечен строкой ‘–INSERT–’ внизу экрана, режим последней строки виден по курсору после ‘.’.

13. Опишите граф взаимосвязи режимов vi?

Все переходы идут через командный режим: ‘i’, ‘a’, ‘o’ => вставка, ‘.’ => последняя строка, ‘esc’/enter - обратно в командный.