

Отчёт по лабораторной работе № 11

Редактирование emacs

true

Цель работы


Получение практических навыков работы с текстовым редактором Emacs.

Задание


- Создать файл lab07.sh в emacs с тем же bash-скриптом, что и в лабораторной работе про vi.
- Освоить вырезание, копирование, вставку и отмену действий.
- Освоить работу с буферами и окнами, разбиение фрейма на несколько окон.
- Освоить поиск и поиск с заменой.

Выполнение лабораторной работы

Запускаем emacs в терминальном режиме: 'emacs -nw lab07.sh'.




Вводим текст скрипта и сохраняем: 'Ctrl+x', 'ctrl+s'.



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO
}
hello

-UUU:~ F1 lab07.sh All L7 (Shell-script[sh])
Wrote /home/dvsavkin/lab07.sh
```


Выделяем строку ('ctrl+пробел', 'ctrl+e'), копируем в конец файла: 'alt+w', 'ctrl+y'.



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO
}
hello#!/bin/bash

-UUU:*** F1 lab07.sh All L7 (Shell-script[sh])
Mark set
```

Вырезаем фрагмент вместо копирования: 'ctrl+w', вставляем: 'ctrl+y'.




```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
HELLO=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO
}
hello#!/bin/bash#!/bin/bash

-UUU:*** F1 lab07.sh All L7 (Shell-script[sh])
Mark set
```

Разбираем фрейм на 4 окна: 'ctrl+x, 3', затем в каждой половине 'ctrl+x, 2'.




Возвращаемся к одному окну ('ctrl+x, l'), переходим по буферу: 'alt-x end-of-buffer', 'alt+x beginning-of-buffer'.



Отменяем тестовые правки: 'ctrl+/'.




Открываем список буферов: 'ctrl+x, ctrl+b', переключаемся между окнами: 'ctrl+x, o'.




```
File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO
}
hello
-UUU:***- F1 lab07.sh All L7 (Shell-script[sh])
CRM Buffer Size Mode File
* lab07.sh 78 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
*scratch* 147 Lisp Interaction
%* *Messages* 1633 Messages
-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu)
```

Запускаем поиск с заменой: 'alt+x, query-replace', меняем 'HELLO' на 'HELLO2'.




```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO2=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO2
}
hello
-UUU:***- F1 lab07.sh All L5 (Shell-script[sh])
Query replacing HELLO with HELLO2: (2 for help)
```

Подтверждаем замену клавишей '!': результат - 'Replaced 2 occurrences'.



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO2=Hello
function hello {
    local var
    echo $HELLO2
}
hello
-UUU:***- F1 lab07.sh All L5 (Shell-script[sh])
Replaced 2 occurrences
```

Проверяем результат поиском: 'alt+s', 'o', 'HELLO' - список совпадений в отдельном окне.

A screenshot of the Emacs text editor. The main window shows a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO2=Hello
function hello {
  local var
  echo $HELLO
}
hello
```

The status bar at the bottom indicates the current buffer is 'lab07.sh'. Below the script, search results for 'HELLO' are displayed:

```
2: HELLO2=Hello
5: echo $HELLO
```

The status bar also shows 'Searched 1 buffer; 2 matches for "HELLO"'. A small video inset in the top right corner shows a person's face.

Выводы

Освоена работа с Emacs: создание и сохранение файла, вырезание/копирование/вставка, отмена действий, буферы и окна, разбиение фрейма, поиск и поиск с заменой.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику редактора emacs.

Расширяемый текстовый редактор со своим языком, работает в терминале и в графике, буферы, окна, фреймы, десятки режимов.

2. Что усложняет освоение emacs новичком?

Много сочетаний клавиш.

3. Дайте определение понятиям “буфер”, “окно” своими словами.

Буфер - область памяти с содержанием файла. Окно - видимая часть фрейма с одним буфером.

4. Могут ли более 10 буферов отображаться в одном окне?

Нет, только один буфер.

5. Какие буферы создаются автоматически при запуске emacs?

‘scratch’ и ‘Messages’.

6. Как ввести ‘C-c l’ и ‘C-c C-l’?

‘C-c l’ - ctrl+C, затем ‘l’ без ctrl. ‘C-c C-l’ - ctrl+c, затем ‘l’ с зажатием ctrl.

7. Как разделить окно на 2 части?

‘ctrl+x, 2’ - по горизонтали, ‘ctrl+x, 3’ - по вертикали.

8. Где хранятся настройки emacs?

В '~/.emacs' или '~/.emacs.d/init.el'.

9. Какую функцию выполняет клавиша '<===' и можно ли её переназначить?

Двигает курсор влево, переназначить можно через 'global-set-key'.

10. Какой редактор удобнее - vi или emacs, и почему?

Для быстрого редактирования проще vi; emacs удобнее для долгой работы за счёт буферов, окон и расширяемости, но сложнее осваивается.