Поиск в Libre Office W

word Список регулярных

Демо 2024

① Текстовой файл сост. из символов
T, U, V, W, X, Y, Z определите в прилагаемом
файле макс кол-во идущих подряд
символов (длину непрерывной послед-ти)
среди котор. символ T встречается = 100 раз

Решение:

```
s = open('24_2024.txt').readline()
t = [i for i in range(len(s)) if s[i]=='T']
print(max(t[i+100]-t[i]-1 for i in range(len(t)-101)))
```

Ответ 133

② Текст. файл сост. из симв. [K, M
Опр-ть max длину послед-ти символов
состоящей из чередующихся K и M
искомая послед-ть символов может нач-ся
как с символа K так и с символа M
и заканчиваться любым из этих двух
символов.

Решение:

```
f = open('2_24.txt')
s = f.read()
s = s.replace('KM', '1')
s = s.replace('MK', '1')
k=0
kmax=0
for i in range(0, len(s)):
    if s[i]=='1':
        k+=1
        kmax = max(k,kmax)
    else:
        k=0
print(kmax)
```

Ответ:

③ Демо 2023

Текст. файл → не более из 10^6 симв. лат. алф.
Найти самую длинную подстроку, содерж.
символы из алфавита 26 сист. счислен.
В ответ записать длину послед-ти котор.
явл. числом в 26 сист. счислен. (файл скач.)

решение

```
f=open('24.txt')
s=f.readline()
alfavit='0123456789ABCDEFGHIJKLMNOP'
mx=0
cnt=0
for i in range(len(s)):
    if s[i] in alfavit:
        cnt+=1
        if cnt>mx:
            mx=cnt
    else:
        cnt=0
mx = max(cnt, mx)
print(mx)
```

```
e:
 cnt = 0
x(cnt, mx)
(mx)
```

Ответ: 41

24

④ Демо 2023 (15.11.23)

Текстовый файл состоит из символов T, U, V, W, X, Y и Z.
Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ T встречается ровно 100 раз.
Для выполнения этого задания следует написать программу.

24.txt

Решение. Приведём решение на языке Python.

```
 f = open('24_2024.txt')
s = f.readline()
l = 0
maxi = 0
pos = []
for i in range(len(s)):
    if s[i] == 'T':
        pos.append(i)
for i in range(101, len(pos)):
    l = pos[i] - pos[i-101] - 1
    maxi = max(maxi, l)
print(maxi)
```

Ответ: 133.

Приведём решение Виктории Зиберовы на языке Python.

```
 f=open('24.txt').read()
for c in range(ord("A"),ord("Z")+1):
    if c!=ord('T'):
        f=f.replace(chr(c),'*')
splitarr=[len(i) for i in f.split('*')]
print(max(splitarr))
```

Ответ: 133

⑤ Текст. файл сост. из P, Q, R, S. Опред-ть max кол-во идущих подряд символов среди котор. нет идущих подряд симв. P

Демо 2022

Решение!

```
f =open ('24.txt')
s = f.read()
count =1
mx =0
for i in range (0, len(s)-1):
    if s[i]=='p' and s[i+1]=='p':
        count =1
    else;
        count=count+1
        mx =max (mx, count)
pRint (mx)
```

Ответ 188

Демо 2025 (ФИПИ)

Текстовый файл состоит из цифр 0, 6, 7, 8, 9 и знаков арифметических операций «–» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.
В ответе укажите количество символов.

Ответ: 154

Решение:

```
import re
s=open('demo_2025_24.txt').readline().strip)
expr=re.findall(r'(?:0|[6-9][06-9]*)(?:[-*](?:0|[6-9][06-9]*))*', s)
expr_len=[len(x) for x in expr]
print(max(expr_len))
```

Статград 24.10.24 вар-т 24100101

Текст. файл сост. из цифр от 1 до 6, знаков -и *, букв лат. A, B, C, D
Опр-ть max кол-во символов в непрер. послед-ти символов сост. из букв A, за которой следует корректное арифм. выражение с целыми неотр-ми числами, записанными в десятич. сист. счисл.

Решение:

```
from re import *
s=open('24.txt').readline()
s=s.replace('-','*').replace('**',' ')
a=findall(r'A[1-6][1-6*]*[1-6]',s)
print(max(len(i) for i in a))
```

Ответ 85

24
25
26
27