


Майн класс и список альбомов (основная активность)



(Переход в активность сделал только для одного альбома, т.к долго заполнять массивы треками, у Канье много треков в альбомах. В любом случае, принцип создания списков один и тот же)

Класс и его активность, в которую пользователь попадает после нажатия на элемент списка (Список треков vulters 2)


```
1 package com.example.myapplication
2
3 > import ...
4
5
6
7
8
9
10
11 </> class Vulters1Activity : AppCompatActivity() {
12     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
13         super.onCreate(savedInstanceState)
14         enableEdgeToEdge()
15         setContentView(R.layout.vulters1)
16         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.vulters)) { v, insets ->
17             val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
18             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
19             insets
20         }
21
22         val listView : ListView = findViewById(R.id.lvMain)
23
24         val arrayAdapter : ArrayAdapter<>
25         val names = arrayOf(
26             "SLIDE",
27             "TIME MOVING SLOW (Ft. The Inter Milan Ultras)",
28             "FIELD TRIP (Ft. Don Toliver, Kodak Black & Playboi Carti)",
29             "FRIED",
30             "ISABELLA",
31             "PROMOTION (Ft. Future)",
32             "HUSBAND",
33             "LIFESTYLE (Ft. Lil Wayne)",
34             "FOREVER",
35             "BOMB (Ft. Chicago West & North West)",
36             "RIVER (Ft. Young Thug)",
37             "530",
38             "DEAD (Ft. Future & Lil Durk)",
39             "FOREVER ROLLING (Ft. Lil Baby)",
40             "SKY CITY (Ft. 070 Shake, CyHi & Designer)",
41             "MY SOUL (Ft. Big TC)"
42         )
43
44         arrayAdapter = ArrayAdapter<Context, this, android.R.layout.simple_list_item_1>(names)
45         listView.adapter = arrayAdapter
46     }
47 }
```

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Файл ListItem

```
1 package com.example.myapplication
2
3 import android.content.Context
4 import android.view.LayoutInflater
5 import android.view.View
6 import android.view.ViewGroup
7 import android.widget.ArrayAdapter
8 import android.widget.ImageView
9 import android.widget.TextView
10
11 data class ListItem(val imageR : Int, val text:String, val action : String){
12 }
13
14
15 </> class AdapterList(context : Context, private val items: List<ListItem>) : ArrayAdapter<ListItem>(context, resource: 0, items){
16     override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent: ViewGroup) : View{
17         val item = getItem(position)
18
19         val view = convertView ?: LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.list_view, parent, attachToRoot: false)
20
21         val imageView : ImageView = view.findViewById(R.id.imageView)
22         val textView : TextView = view.findViewById(R.id.tvList)
23
24         item?.let{
25             imageView.setImageResource(it.imageR)
26             textView.text = it.text
27         }
28         return view
29     }
30 }
31
```

Activity_main.xml



xml файл vultures

