

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Цель данного документа – дать подробную информацию о требованиях, предъявляемых к проекту.

1.2 Scope (Область применения)

Данный документ будет использоваться юристами для заключения рабочего договора с разработчиками. Документ будет использован разработчиками для отслеживания требований и рисков. Документ будет использоваться тестировщиками для просмотра use-cases.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

FR – Functional requirement (функциональное требование)

QR – Quality requirement (требование качества)

Приоритет требований оценивается целым числом от 1 до 5.

1.4 Overview (Обзор документа)

2 – общее описание

3 – функциональные и нефункциональные требования

4 – use cases (прецеденты использования)

5 – архитектура системы

2. Overall Описание (Общее описание)

2.1 Product functions (Функциональность продукта)

Основной продукт должен представлять из себя веб-сайт, на котором пользователи смогут создавать запросы с целью парсинга с Wildberries отзывов о товарах. После исполнения запросов пользователи смогут составить отчёт, содержащий потребительски значимые характеристики товара. Продукт должен предоставлять пользователю возможность составлять карточки товаров на основе проведённого анализа отзывов о товарах.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

Целевой группой являются производители одежды в СПб. Пользователи будут анализировать отзывы о своих товарах и товарах конкурентов на основе полученного отчёта. Пользователи будут составлять карточки товаров с целью увеличения продаж и привлечения клиентов. Пользователи будут принимать решения об изменении своих товаров за счёт анализа отзывов о своих товарах.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

Система будет зависеть от внешних систем – Wildberries и ИИ-сервиса. Основные факторы влияния внешних систем – предоставляемый ими API и разметка их сайтов (от структуры HTML зависит то, как будет проходить парсинг).

2.4 Цель разрабатываемой системы

Разрабатываемая система несёт в себе несколько целей:

1. Система должна позволить пользователям отслеживать мнение клиентов о товарах за счёт анализа отзывов
2. Система должна позволить пользователям составлять карточки товаров, которые бы помогли привлечь больше клиентов
3. Система должна позволить пользователям анализировать мнения клиентов о товарах конкурентов с целью поиска плюсов и недостатков конкурентных товаров.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

ID: FR1

Название: Регистрация

Описание:

- Система должна предоставить пользователю возможность регистрации в систему.
- Для регистрации пользователю необходимо ввести логин и пароль.

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 8 ч

ID: FR2

Название: Вход в аккаунт

Описание:

- Система должна предоставить пользователю возможность входить в систему под своим аккаунтом.
- Для входа пользователю необходимо ввести логин и пароль.

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 8 ч

ID: FR3

Название: Парсинг отзывов о товаре по ссылке

Описание:

- Система должна иметь возможность парсинга отзывов об одном товаре, предоставленном по ссылке
- Система должна иметь поле ввода единичной ссылки на товар

Приоритет: 5

Трудоёмкость: 20 ч

ID: FR4

Название: Парсинг отзывов о товарах, переданных списком ссылок

Описание:

- Система должна предоставить пользователю возможность ввести список ссылок на товары
- Система должна иметь возможность итеративно провести парсинг каждой ссылки на товар, предоставленной пользователем
- Система должна продолжать парсинг оставшихся товаров, даже если возникла ошибка при парсинге текущего товара

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 16 ч

ID: FR5

Название: Поиск товаров с помощью текстового запроса

Описание:

- Система должна предоставить пользователю возможность ввести текстовый запрос, описывающий нужный пользователю товар
- Система должна иметь возможность найти товары, соответствующие запросу пользователя
- Система должна предоставить пользователю возможность выбрать максимальное количество товаров, которые нужно получить в результате поиска по текстовому запросу

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 16 ч

ID: FR6

Название: Отображение результатов парсинга отзывов

Описание:

- Система должна отображать результат парсинга товаров
- Система должна предоставить пользователю возможность исключить неподходящие ему товары из списка результатов парсинга

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 32 ч

ID: FR7

Название: Анализ результатов парсинга отзывов о товарах

Описание:

- Система должна иметь возможность провести анализ (на основе ИИ) отзывов после проведённого парсинга
- Система должна проводить анализ, основываясь на текстах отзывов
- Система должна учитывать оценки в отзывах, выставленные клиентами

Приоритет: 5

Трудоёмкость: 40 ч

ID: FR8

Название: Составление отчёта о проведённом анализе

Описание:

- Система должна иметь возможность составить отчёт на основе анализа результатов парсинга отзывов
- Отчёт должен содержать информацию о плюсах и минусах товара, полученных из анализа отзыва о данном товаре

Приоритет: 5

Трудоёмкость: 40 ч

ID: FR9

Название: Сохранение результатов анализа

Описание:

- Система должна предоставлять пользователю возможность сохранять результаты текущего анализа в личном кабинете пользователя
- Система должна хранить результаты прошлых запросов пользователя, если пользователь решил сохранить их

Приоритет: 4

Трудоёмкость: 48 ч

ID: FR10

Название: Составление карточки товара на основе отзывов

Описание:

- Система должна иметь возможность составить описание карточки товара на основе отзывов клиентов о данном товаре
- Карточка товара должна быть составлена, основываясь на плюсах и минусах товара, полученных в результате анализа отзывов

Приоритет: 5

Трудоёмкость: 60 ч

ID: FR11

Название: Редактор аккаунта пользователя

Описание:

- Система должна предоставить пользователю возможность изменять свои личные данные: логин, пароль

Приоритет: 2

Трудоёмкость: 16 ч

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

ID: QR1

Название: Подсказки к использованию продукта

Описание:

- Система должна предоставить пользователю понятные подсказки около функциональных блоков, чтобы пользователь смог разобраться в устройстве системы

Приоритет: 2

Трудоёмкость: 12 ч

3.3 Reliability (Требования к надежности)

ID: QR2

Название: Время восстановления

Описание:

- Система должна быстро восстанавливаться при сбое.

Обязательно: время восстановления 4 часа

Желательно: время восстановления 1 час

3.4 Performance (Требования к производительности)

ID: QR3

Название: Время ответа

Описание:

- Система должна поддерживать множество одновременных запросов.

Обязательно: 100 запросов в секунду

Желательно: 300 запросов в секунду

ID: QR4

Название: Количество одновременных пользователей

Описание:

- Система должна поддерживать большое количество пользователей одновременно.

Обязательно: система поддерживает не менее 1000 пользователей.

Желательно: система поддерживает не менее 3000 пользователей

ID: QR5

Название: Расход памяти

Описание:

- Система должна минимально потреблять ресурсы пользователя.

Обязательно: клиентская часть должна потреблять не более 500 MB памяти.

Желательно: клиентская часть должна потреблять не более 250 MB памяти.

3.5 Supportability (Поддерживаемость)

ID: QR6

Название: Расширяемость добавления внешних систем для парсинга

Описание:


- Система должна иметь возможность добавить новые внешние системы для подключения (Что-то кроме Wildberries)

Приоритет: 1

Трудоёмкость: 24 ч

4. Use Cases (Преценденты использования)

Прецендент 1: создание нового запроса на парсинг отзывов
LINK: FR3, FR4, FR5
Краткое описание: пользователь вносит необходимую для парсинга информацию в форму создания запроса
Главные акторы: пользователь
Второстепенные акторы: нет
Предусловия: • Пользователь авторизован в системе • Пользователь открыл страницу создания нового запроса
Основной поток: 1. Пользователь вводит название нового запроса 2. Пользователь опционально вводит описание запроса 3. Пользователь выбирает способ парсинга: по ссылке или по текстовому запросу 3.1. По ссылке 3.1.1. Пользователь вводит список нужных ссылок на товары 3.2. По Текстовому запросу 3.2.1. Пользователь вводит текстовый запрос 3.2.2. Пользователь вводит ограничение на число найденных товаров 4. Пользователь вводит ограничение на число отзывов внутри одного товара 5. Пользователь указывает способ сортировки отзывов: «по цене», «по дате», «по популярности» 6. Пользователь выбирает начать ли анализ отзывов сразу после завершения сбора (да/нет)




Прецедент 2: анализ собранных отзывов
LINK: FR6, FR7, FR8
Краткое описание: пользователь просматривает результаты парсинга и проводит их анализ
Главные акторы: пользователь
Второстепенные акторы: нет
Предусловия: - Пользователь авторизован в системе - Пользователь открыл страницу запроса, успешно собравшего отзывы
Поток 1 (у запроса включен автоматический анализ): - Пользователь просматривает введённые параметры запроса - Пользователь просматривает список собранных отзывов

3. Пользователь просматривает анализ/отчёт, составленный на основе собранных отзывов

Поток 2 (у запроса выключен автоматический анализ):

1. Пользователь просматривает введённые параметры запроса
2. Пользователь просматривает список собранных отзывов
 - 2.1. Пользователь опционально может исключить часть собранных отзывов
3. Пользователь запускает анализ собранных отзывов
4. Пользователь просматривает полученный анализ/отчёт

Поток 1



Поток 2



Прецедент 3: составление карточки товара

LINK: FR10

Краткое описание: пользователь составляет описание товара для карточки на основе отчёта по собранным отзывам

Главные акторы: пользователь


Второстепенные акторы: нет

Предусловия:

- Пользователь авторизован в системе
- Пользователь открыл страницу запроса с готовым отчётом

Основной поток:

1. Пользователь запрашивает составление карточки товара
2. Пользователь просматривает полученный вариант карточки товара
 - 2.1. Пользователь может попробовать пересоздать описание карточки товара



5. Архитектура системы

