

Инструкция по установке плагина DDelivery в MODX Evolution / Evolution CMS.



















Плагин рассчитан на использование со следующими модулями Интернет-магазинов:

- TSVshop
- Shopkeeper

Плагин встраивает корзинный виджет DDelivery на страницу оформления заказа, а также добавляет в CMS 2 сниппета: для карточного и трекинг-виджета.

Установка для использования с TSVshop.

1. Для корректной установки плагина DDelivery у вас уже должен быть установлен модуль TSVshop. Если это не так, сначала установите модуль TSVshop, а затем вернитесь к данному руководству.
2. Плагин рассчитан на работу с двумя аддонами для TSVshop: «Методы доставки» и «Методы оплаты». Второй потребуется, если вы планируете использовать встроенный в виджет DDelivery эквайринг. Перейдите в «Модули» > «TSVshop» > «Аддоны» и убедитесь, что нужные аддоны установлены и активированы.

Список аддонов					
<input type="checkbox"/>	№	Название аддона	Описание	Статус	
<input type="checkbox"/>	1	Методы доставки	Управление методами доставки	 	
<input type="checkbox"/>	2	Заказы	Управление заказами	 	
<input type="checkbox"/>	3	Управление ценами	Позволяет быстро менять цены товаров	 	
<input type="checkbox"/>	4	Методы оплаты	Управление методами оплаты	 	
<input type="checkbox"/>	5	Конфигурация	Управление настройками интернет-магазина и модуля	 	
<input type="checkbox"/>	6	Аддоны	Управление аддонами	 	

Rows: 1-6 / 6 Page 1 of 1 Строк на страницу 10

Если у вас нет указанных аддонов, подробную информацию о том, как приобрести и установить их, ищите на сайте модуля TSVshop.

3. Создайте метод доставки с названием «DDelivery» (**метод должен называться именно «DDelivery»**), перейдя в «Модули» > «TSVshop» > «Методы доставки» > «Добавить новый»:

The screenshot shows a web interface for adding a new delivery method. At the top, there are two buttons: 'Вернуться к методам доставки' (Return to delivery methods) and 'Обновить' (Update). Below them is a header bar with the text 'Добавить новый' (Add new). The form consists of several fields: 'Метод доставки' (Delivery method) with the value 'DDelivery', 'Комментарий' (Comment), 'Описание' (Description), 'Стоимость' (Cost) with the value '0', 'Заказ от' (Order from) with the value '0 или пусто - не имеет значения' (0 or empty - no value), 'Заказ до' (Order to) with the value '0 или пусто - не имеет значения' (0 or empty - no value), and 'Статус' (Status) with a dropdown menu showing 'Включен' (Enabled). At the bottom right, there are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Добавить' (Add).

Стоимость доставки установите в 0.

4. Если вы будете использовать эквайринг в виджете DDelivery, перейдите в «Модули» > «TSVshop» > «Методы оплаты» и добавьте метод оплаты «DDelivery» (**метод должен называться именно «DDelivery»**):

The screenshot shows a web interface for adding a new payment method. At the top, there are two buttons: 'Вернуться к методам оплаты' (Return to payment methods) and 'Обновить' (Update). Below them is a header bar with the text 'Добавить новый метод оплаты' (Add new payment method). The form consists of several fields: 'ID', 'Метод оплаты' (Payment method) with the value 'DDelivery', 'Описание' (Description), 'Папка метода' (Method folder) with a dropdown menu showing 'none', and 'Статус' (Status) with a dropdown menu showing 'Включен' (Enabled). At the bottom right, there are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Добавить' (Add).

Параметр «Папка метода» установите в «none».

5. Перейдите в «Модули» > «TSVshop» > «Конфигурация» > «Безопасность» и в параметре «Поля для шифрования» отключите все поля. Сохраните изменения.

Методы доставки Почта и письма **Безопасность** Основные

Пароль безопасности:

Укажите пароль, с помощью которого будут шифроваться данные. Вниманию! Однажды указав пароль, не меняйте его.

Поля для шифрования:

- Дата заказа
- Дата оплаты
- Статус
- Заказчик
- К оплате

Выберите поля, которые нужно шифровать для безопасности данных. Вниманию! Однажды выбрав поля, не меняйте их.

6. Чтобы у товаров можно было задавать вес, процент НДС и штрих-код, создайте 3 TV-параметра: weight, vat и barcode. Всем этим TV-параметрам назначьте шаблон карточки товара. Если все сделано правильно, на странице редактирования товара появятся новые параметры:

Параметры (TV)

Цена товара
["price"] 1-2==21490||3-4==21000||20800
Параметр обязателен

Параметры товара
["tsvshop_param"] radio==Диагональ:*14==2||16==3||18==4;
Дополнительные параметры товара, влияющие на цену

Артикул
["articul"] T120
Артикул товара

Картинка товара
["cart_icon"] assets/images/toshiba-37-regza-lcd-37xv500pg.127701.2.jpg
Выводится в каталоге, корзине и инфоблоке


Вес
["weight"]

НДС
["vat"]

Штрих-код
["barcode"]

Значения этих параметров будут передаваться в виджет и личный кабинет DDelivery.

7. Скопируйте директорию assets из архива с плагином DDelivery в корневую директорию вашего сайта.



8. Создайте плагин DDelivery, перейдя в «Элементы» > «Управление элементами» > «Плагины» > «Новый плагин». Здесь в поле «Код плагина» вставьте следующий код:

```
require_once MODX_BASE_PATH . 'assets/plugins/ddelivery/init.php';
```

Создать / редактировать плагин

Общие Конфигурация Свойства Системные события Информация

Здесь вы можете создать / отредактировать плагин.

Название плагина: DDelivery

Описание:

Существующие категории:

Новая категория:

☐ Плагин отключен

☐ Ограничить доступ к редактированию плагина

Только администраторы (ID роли - 1) имеют право редактировать этот плагин.

☒ Анализировать DocBlock

Внимание (!): Сброс актуального имени, конфигурации, описания и категории для установки дефолту пути

Код плагина (php)

```
1 require_once MODX_BASE_PATH . 'assets/plugins/ddelivery/init.php';
```

А во вкладке «Системные события» выберите события «TSVshopOnGetShipping», «TSVshopOnOrderStatusUpdate» и «OnAfterLoadDocumentObject»:

Общие Конфигурация Свойства Системные события Информация

Автоматически

Выберите события, которые должен отслеживать плагин.

User Defined Events

TSVshop


<input type="checkbox"/> TSVshopOnAddItem	<input type="checkbox"/> TSVshopOnBeforeUserFormInit
<input type="checkbox"/> TSVshopOnBeforeUserFormRenderComplete	<input type="checkbox"/> TSVshopOnChangeltemQty
<input type="checkbox"/> TSVshopOnClearCart	<input type="checkbox"/> TSVshopOnDeleteltem
<input type="checkbox"/> TSVshopOnGetPriceltemCard	<input type="checkbox"/> TSVshopOnGetShipping
<input type="checkbox"/> TSVshopOnGetSubtotal	<input checked="" type="checkbox"/> TSVshopOnOrderStatusUpdate
<input type="checkbox"/> TSVshopOnTplCartPrerender	<input type="checkbox"/> TSVshopOnTplCartRender
<input type="checkbox"/> TSVshopOnUserFormComplete	<input type="checkbox"/> TSVshopOnUserFormFieldsRender
<input type="checkbox"/> TSVshopOnUserFormRender	<input type="checkbox"/> TSVshopOnViewItemCard

Template Service Events


<input checked="" type="checkbox"/> OnAfterLoadDocumentObject	<input type="checkbox"/> OnBeforeLoadDocumentObject
<input type="checkbox"/> OnBeforeLoadExtension	<input type="checkbox"/> OnBeforeParseParams
<input type="checkbox"/> OnDocPublished	<input type="checkbox"/> OnDocUnPublished

9. Сохраните плагин, затем откройте (или обновите) любую страницу сайта. После этого обновите страницу админки.

10. Если плагин установлен без ошибок, в админке должно появиться несколько новых сниппетов:




А также раздел с API, необходимыми для интеграции с сервисом DDelivery:




Ни в коем случае не удаляйте и не вносите изменения в код данных сниппетов и созданных страниц.


11. Откройте файл по адресу `assets/plugins/ddelivery/config.php` в текстовом редакторе и вставьте API-ключ (ключ можно найти на странице вашего магазина в личном кабинете DDelivery):



12. В случае, если к вашему сайту не подключен jQuery, в этом же файле измените значение параметра `DDELIVERY_INCLUDE_JQUERY` так, как показано ниже:



13. Пропишите путь к API CMS в личном кабинете DDelivery. Для этого зайдите в личный кабинет, перейдите в «Настройки» > «Магазины», откройте нужный магазин и нажмите «Панель настройки виджетов».
14. На открывшейся странице найдите поле «Путь к API CMS» и введите адрес 'https://site.com/ddelivery-api', где 'https://site.com' – протокол и домен вашего сайта.



API


Путь к API CMS ?

https://site.com/ddelivery-api

Размеры по умолчанию ?

Ширина * Высота *

15. Вернитесь в админку вашего сайта и в разделе «Инструменты» > «Конфигурация» > «Дружественные URL» включите «Использовать дружественные URL»:



Системная конфигурация

Сайт Contact Settings **Дружественные URL** Пользователи Интерфейс

Использовать дружественные URL: ☒ Да ☐ Нет


Данный параметр позволяет разрешить испол...
изменить файл .htaccess. Для информации по...

Ссылки в формате XHTML: ☒ Да ☐ Нет

Если включен этот параметр, то все амперса...

Профиль для дружественных URL:

Также убедитесь, что параметру «Использовать SEO Strict URLs» задано значение «Нет»:



Здесь вы можете указать


Добавлять слэш к контейнеру ☐ Да ☒ Нет

Использовать SEO Strict URLs ☐ Да ☒ Нет

Использовать AliasListing только для Папок ☐ Да ☒ Нет

Без данных настроек API работать не будет.

16. В случае использования доставки DDelivery такие данные, как имя, телефон, город, индекс и адрес доставки будут браться из виджета DDelivery. Соответственно, нет необходимости выводить эти поля на странице оформления заказа. Рекомендуется убрать их из формы:

Фото	Наименование товара
	Телевизор LCD (демо-сайт) (Диагональ: 14)

Для завершения укажите некоторые данные:

Контактное лицо /
Предприятие:

*

Город:

Адрес доставки:

*

Телефон для связи:

*

E-mail

*

Метод оплаты:

DDelivery

▼

Метод доставки:

DDelivery (459.4 руб.)

▼

17. Обязательно очистите кэш («Сайт» > «Очистить кэш» в админке).

18. Все готово. Проверьте интеграцию с сервисом, сделав тестовый заказ.

Установка для использования с Shopkeeper.

Поддержка Shopkeeper на данный момент отсутствует. Плагин ещё находится в стадии разработки.

Использование сниппетов карточного и трекинг-виджета.

Код вызова сниппета карточного виджета:

```
[!DDeliveryWidgetCard &priceDeclared=`[*price*]`!]
```

Параметры сниппета:

- `lang` – язык интерфейса виджета. Если не задано, берется значение из файла `config.php`
- `city` – ID города пользователя в базе DDelivery. Если передан, в виджете сразу будет выбран соответствующий город. Если не передан, виджет отобразит селект для выбора города доставки.
- `priceDeclared` – Оценочная стоимость (в рублях). По умолчанию 0.
- `pricePayment` – Наложённый платеж (в рублях). По умолчанию 0.
- `id` – уникальный ID для виджета. Следует передавать только в том случае, если на одной странице вызывается сразу несколько сниппетов.

Код вызова сниппета трекинг-виджета:

```
[!DDeliveryWidgetTracking!]
```

Параметры сниппета:

- `lang` – язык интерфейса виджета. Если не задано, берется значение из файла `config.php`
- `autofocus` – Автоматический перевод фокуса в поле ввода номера заказа сразу после появления виджета на странице. По умолчанию включен, передайте 0, чтобы отключить.
- `id` – уникальный ID для виджета. Следует передавать только в том случае, если на одной странице вызывается сразу несколько сниппетов.

Примечания:

- Модуль позволяет использовать все возможности корзинного виджета, однако опция передачи заказов в Личный кабинет при получении статуса предварительной оплаты будет работать только при использовании встроенного в виджет эквайринга. Не рекомендуется включать данную опцию, если вы на своем сайте используете сторонние модули для оплаты, т.к. в этом случае заказы в Личный кабинет попадать не будут.
- При использовании на сайте JavaScript-плагина для кастомизации внешнего вида селектов могут возникнуть глюки на странице оформления заказа (касается модуля TSVshop). Отключите действие плагина на данной странице во избежание возможных проблем.