Base de Datos Biblioteca
Daniel Medina Quintero Ficha 3171608

Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.	UPDATE tbl_autor SET `aut_muerte` = '2019_05_10' WHERE `bl_autor.aut_codigo = 765;	765 López 1976-07-08 2019-05-10
Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.	DELETE FROM tbl_prestamo WHERE tbl_prestamo.id_prestamo = ‘pres1’	1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.) DELETE FROM tbl_prestamo WHERE tbl_prestamo.id_prestamo = 'pres1'; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.	SELECT * FROM tbl_autor WHERE aut_muerte	aut_codigo / aut_apellido / aut_nacimiento / aut_muerte 98 Smith 1974-12-21 2018-07-21 234 Medina 1977-06-21 2005-09-12 456 Garcia 1978-09-27 2021-12-09 567 Davis 1983-03-04 2010-03-28 765 López 1976-07-08 2019-05-10 789 Rodriguez 1985-12-10 2021-03-20 901 Soto 1979-05-13 2015-11-05
Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.	SELECT * FROM `tbl_libro` WHERE lib_titulo like '%susurros%'	lib_titulo / lib_genero / lib_numero_Paginas / lib_dias_Prestamo El Sueño de los Susurros novela 275 7 La Ciudad de los Susurros Misterio 274 1 os que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar
Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.	SELECT * FROM `tbl_autor` WHERE aut_muerte BETWEEN 1970-01-01 and 1979-01-01	aut_codigo / aut_apellido / aut_nacimiento / aut_muerte 123 Taylor 1980-04-15 0000-00-00 345 Wilson 1975-08-29 0000-00-00 432 Miller 1981-10-26 0000-00-00 678 Silva 1986-02-02 0000-00-00 890 Brown 1982-11-17 0000-00-00
Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	SELECT s.soc_nombre, p.id_prestamo FROM tbl_socio s, tbl_prestamo p WHERE soc_numero=soc_copia_numero	soc_nombre / id_prestamo Andrés Felipe pres2 Juan pres7 María pres8 Ana pres3 Laura pres9 Luis pres4 Andrea pres5 Sofia pres6

Realice una consulta donde se muestre el siguiente resultado:	SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, p.pres_fecha_prestamo, p.pres_fecha_devolucion FROM tbl_libro l join tbl_prestamo p on p.lib_copla_isbn = l.lib_isbn join tbl_socio s on s.soc_numero = p.soc_copia_numero	 lib_titulo | soc_nombre | pres_fecha_prestamo | pres_fecha_devolucion La Última Llave del Destino | Andrés Felipe | 2023-02-03 | 2023-02-04 El Bosque de los Suspiros | Ana | 2023-04-09 | 2023-04-11 La Ciudad de los Susurros | Luis | 2023-06-14 | 2023-06-15 La Última Llave del Destino | Andrea | 2023-07-02 | 2023-07-09 La Última Llave del Destino | Sofía | 2023-08-19 | 2023-08-26 El Jardín de las Mariposas Perdidas | Juan | 2023-10-24 | 2023-10-27 La Última Llave del Destino | María | 2023-11-11 | 2023-11-12 La Última Llave del Destino | Laura | 2023-12-29 | 2023-12-30
Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN	SELECT aut_apellido, lib_titulo, tipo_autor FROM tbl_tipos_autores, tbl_autor, tbl_libro WHERE aut_codigo = copia_autor and lib_isbn = copia_sbn and tipo_autor = 'traductor'	 aut_apellido | lib_titulo | tipo_autor Taylor | El Jardín de las Mariposas Perdidas | Traductor Rodríguez | El Bosque de los Suspiros | Traductor
Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN	SELECT s.soc_apellido,p.id_prestamo FROM tbl_prestamo p JOIN tbl_socio s ON s.soc_numero =p.soc_copia_numero ORDER BY s.soc_apellido DESC;	 soc_apellido 1 | id_prestamo Rodríguez | pres8 Ramírez | pres9 Morales | pres6 López | pres3 Hernández | pres4 González | pres7 García | pres5 Galindo Luna | pres2
Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.	SELECT * FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p on s.soc_numero = p.soc_copia_numero;	 soc_numero | soc_nombre | soc_apellido | soc_direccion | soc_telefono | id_prestamo | pres_fecha_prestamo | pres_fecha_devolucion | soc_copia_numero | lib_copla_isbn 1 Ana Flak Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona 913345678 NULL NULL NULL NULL NULL 2 Andrés Felipe Galindo Luna Avenida del Sol 456, Puerta Nueva, Madrid 2312345678 pres2 2023-02-03 2023-02-04 2 8888888888 3 Juan González Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia 2013345678 pres7 2023-10-10 2023-10-27 3 1567634660 4 María Rodríguez Carrera Bonita 101, El Prado, Sevilla 2012345678 pres8 2023-11-11 2023-11-12 4 8888888888 5 Pedro Martínez Calle del Bosque 404, Los Pinos, Málaga 1233456789 NULL NULL NULL NULL NULL 6 Ana López Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao 1312345678 pres3 2023-04-09 2023-04-11 6 2756595100 7 Carlos Sánchez Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante 1123456789 NULL NULL NULL NULL NULL 8 Laura Martínez Carrera Bonita 101, Playa Azul, Punta de Mallorca 1312345678 pres6 2023-12-20 2023-12-30 8 8888888888 9 Luis Hernández Avenida de la Montaña 888, Monte Verde, Granada 4141234567 pres4 2023-06-14 2023-06-15 9 8888888888 10 Andrea García Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza 1312345678 pres5 2023-07-02 2023-07-09 10 8888888888 11 Alejandro Torres Carrera del Oeste 789, Ciudad Nueva, Murcia 4141234567 NULL NULL NULL NULL NULL 12 Sofía Morales Avenida del Mar 890, Costa Dorada, Vigo 1112345678 pres6 2023-08-19 2023-08-26 12 8888888888

procedimientos

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.</td>
<td>

```python
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE socios_con_prestamos()
BEGIN

SELECT
s.SOC_NUMERO,
s.SOC_NOMBRE,
s.SOC_APELLIDO,
p.PRES_ID,
p.PRES_FPRESTAMO,
p.PRES_FDEVOLUCION

FROM socio s
LEFT JOIN prestamo p
ON s.SOC_NUMERO = p.COPIA_NUMERO;

END $$

DELIMITER ;
```

</td>
<td>

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	PRES_ID	PRES_FPRESTAMO	PRES_FDEVOLUCION
1	Ana	Ruiz	pres1	2023-01-15	2023-01-20
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2	2023-02-03	2023-02-04
3	Juan	González	pres7	2023-10-24	2023-10-27
4	María	Rodríguez	NULL	NULL	NULL
5	Pedro	Martínez	NULL	NULL	NULL
6	Ana	López	pres3	2023-04-09	2023-04-11
7	Carlos	Sánchez	NULL	NULL	NULL
8	Laura	Ramírez	NULL	NULL	NULL
9	Luis	Hernández	pres4	2023-06-14	2023-06-15
10	Andrea	García	pres5	2023-07-02	2023-07-09
11	Alejandro	Torres	NULL	NULL	NULL
12	Sofía	Morales	pres6	2023-08-19	2023-08-26

</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN</td>
<td>

```python
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE libros_prestados()
BEGIN

SELECT
l.LIB_TITULO,
s.SOC_NOMBRE,
s.SOC_APELLIDO,
p.PRES_FPRESTAMO,
p.PRES_FDEVOLUCION

FROM prestamo p
INNER JOIN socio s
ON p.COPIA_NUMERO = s.SOC_NUMERO
INNER JOIN libro l
ON p.COPIA_ISBN = l.LIB_ISBN;

END $$

DELIMITER ;
```

</td>
<td>

LIB_TITULO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	PRES_FPRESTAMO	PRES_FDEVOLUCION
El Sueño de los Susurros	Ana	Ruiz	2023-01-15	2023-01-20
La Última Llave del Destino	Andrés Felipe	Galindo Luna	2023-02-03	2023-02-04
El Bosque de los Susurros	Ana	López	2023-04-09	2023-04-11
La Ciudad de los Susurros	Luis	Hernández	2023-06-14	2023-06-15
La Última Llave del Destino	Andrea	García	2023-07-02	2023-07-09
La Última Llave del Destino	Sofía	Morales	2023-08-19	2023-08-26
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	González	2023-10-24	2023-10-27

</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para insertar un socio</td>
<td>

```python
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE insertar_socio(
IN nombre VARCHAR(45),
IN apellido VARCHAR(45),
IN direccion VARCHAR(100),
IN telefono VARCHAR(10)
)

BEGIN

DECLARE nuevo_id INT;

SELECT MAX(SOC_NUMERO) + 1 INTO nuevo_id
FROM socio;

INSERT INTO socio
VALUES (nuevo_id, nombre, apellido, direccion, telefono);

END $$

DELIMITER ;
```

</td>
<td>

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0097 segundos.)

```python
CALL insertar_socio('Daniel','Medina','Calle 45','3001234567');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Editar Copiar Borrar	13	Daniel	Medina	Calle 45	3001234567

</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.</td>
<td>

```python
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE buscar_libro(
IN nombreLibro VARCHAR(255)
)

BEGIN

SELECT *
FROM libro
WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%',nombreLibro,'%');

END $$

DELIMITER ;
```

</td>
<td>

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```python
CALL buscar_libro('sql');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

LIB_ISBN	LIB_TITULO	LIB_GENERO	NUM_PAGINAS	DIAS_PRESTAMO
9788426706	sql	ingeniería	384	15
9788426721006	sql	ingeniería	384	15

</td>
</tr>
</table>

Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.	```python
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE actualizar_socio(
	IN id INT,
	IN nueva_direccion VARCHAR(100),
	IN nuevo_telefono VARCHAR(10)
	)
	
	BEGIN
	
	UPDATE socio
	SET
	SOC_DIRECCION = nueva_direccion,
	SOC_TELEFONO = nuevo_telefono
	WHERE SOC_NUMERO = id;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
	``
	[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0088 segundos.)
		CALL actualizar_socio(1,'Calle Nueva 555','3112223344');
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	```python
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE eliminar_libro(
	IN idlibro BIGINT
	)
	
	BEGIN
	
	IF NOT EXISTS (
	SELECT *
	FROM prestamo
	WHERE COPIA_ISBN = idlibro
	)
	THEN
	DELETE FROM libro
	WHERE LIB_ISBN = idlibro;
	ELSE
	SELECT 'No se puede eliminar el libro porque tiene prestamos registrados' AS mensaje;
	END IF;
	END $$
	DELIMITER ;
	``
	[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)
		CALL eliminar_libro(1234567890);
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	```python
	DELIMITER $$
	CREATE FUNCTION total_socios()
	RETURNS INT
	DETERMINISTIC
	BEGIN
	
	DECLARE total INT;
	SELECT COUNT(*) INTO total
	FROM socio;
	RETURN total;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
	``
	[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)
		SELECT total_socios();
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		total_socios()
		13

Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	```python
	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION dias_prestamo(idlibro BIGINT)
	RETURNS INT
	DETERMINISTIC
	
	BEGIN
	DECLARE dias INT;
	SELECT DATEDIFF(PRES_FDEVOLUCION,PRES_FPRESTAMO)
	INTO dias
	FROM prestamo
	WHERE COPIA_ISBN = idlibro
	LIMIT 1;
	RETURN dias;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
	``
	[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)
		SELECT dias_prestamo(5555555555);
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		dias_prestamo(5555555555)
		7

Funciones

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados		
Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.		

triggers

CREATE TRIGGER de auditoria para los update de la tabla socio		

CREATE TRIGGER de auditoria para los delete de la tabla socio	```DELIMITER $$
	
	CREATE TRIGGER socio_delete_auditoria
	BEFORE DELETE ON socio
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	
	INSERT INTO auditoria_socio
	(accion,id_socio,nombre,fecha)
	
	VALUES
	('DELETE', OLD.SOC_NUMERO, OLD.SOC_NOMBRE, NOW());
	
	END $$
	
	DELIMITER ;```
		
		Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)
		SELECT * FROM auditoria_socio;
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar seg
		Opciones extra
		← T →
		id accion id_socio nombre fecha
		Editar Copiar Borrar 1 UPDATE 1 Ana 2026-03-30 20:33:00
		Editar Copiar Borrar 3 DELETE 1 Carlos Perez 2026-03-30 20:41:45

Hacer trigger de auditoria para los insert en la tabla libro	```DELIMITER $$
	
	CREATE TRIGGER libro_insert_auditoria
	AFTER INSERT ON libro
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	
	INSERT INTO auditoria_libro
	(accion,isbn,titulo,fecha)
	
	VALUES
	('INSERT', NEW.LIB_ISBN, NEW.LIB_TITULO, NOW());
	
	END $$
	
	DELIMITER ;```
		
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)
		SELECT * FROM auditoria_libro;
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		← T →
		id accion isbn titulo fecha
		Editar Copiar Borrar 1 INSERT 1234567821 El principito 2026-03-30 20:45:31

Hacer trigger de auditoria para los update en la tabla libro	```DELIMITER $$
	
	CREATE TRIGGER libro_update_auditoria
	AFTER UPDATE ON libro
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	
	INSERT INTO auditoria_libro
	(accion,isbn,titulo,fecha)
	
	VALUES
	('UPDATE', NEW.LIB_ISBN, NEW.LIB_TITULO, NOW());
	
	END $$
	
	DELIMITER ;```
		
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)
		SELECT * FROM auditoria_libro;
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		← T →
		id accion isbn titulo fecha
		Editar Copiar Borrar 1 INSERT 1234567821 El principito 2026-03-30 20:45:31

Hacer trigger de auditoria para los delete en la tabla libro (que no tenga dependencias)	```DELIMITER $$
	
	CREATE TRIGGER libro_delete_auditoria
	BEFORE DELETE ON libro
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	
	INSERT INTO auditoria_libro
	(accion,isbn,titulo,fecha)
	
	VALUES
	('DELETE', OLD.LIB_ISBN, OLD.LIB_TITULO, NOW());
	
	END $$
	
	DELIMITER ;```
		
		Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)
		SELECT * FROM auditoria_libro;
		Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ning
		Opciones extra
		← T →
		id accion isbn titulo fecha
		Editar Copiar Borrar 1 INSERT 1234567821 El principito 2026-03-30 20:45:31
		Editar Copiar Borrar 2 DELETE 1357924680 El Jardín de las Mariposas Perdidas 2026-03-30 20:50:23

Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones		
Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.		

Eventos

Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.		

vistas

Vista 1 Reporte de prestamos		

Vista 2 información de los libros	```python
	CREATE VIEW vista_libros AS
	
	SELECT
	LIB_ISBN,
	LIB_TITULO,
	LIB_GENERO,
	NUM_PAGINAS,
	DIAS_PRESTAMO
	
	FROM libro;
	``	

Index

1. Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.	```python
	CREATE INDEX idx_lib_titulo
	ON libro (LIB_TITULO);
	``	