Документація API для сервісу Ibanoplata

Загальна інформація

API сервісу Ibanoplata надає можливість генерувати платіжні посилання для IBAN-платежів. Взаємодія з API здійснюється за допомогою HTTPS-запитів.

- **Версія API:** v1.0
- Базова URL-адреса: https://api.ibanoplata.com/v1/
- Метод аунтернифікації: Basic Authentication

Метод: Створення IBAN посилання

НТТР-запит

POST https://api.ibanoplata.com/v1/iban-invoice

Заголовки запиту

Content-Type: application/json

Authorization: Basic {base64(username:password)}

Тіло запиту (JSON)

```
"organizationName": "string",
"identificationCode": "string",
"iban": "string",
"amount": 0.00,
"paymentPurpose": "string"
```

Опис параметрів

Поле Тип Обов'язков Максимальна Опис е довжина

organizationName	string	так	70	Назва організації-отримувача платежу
identificationCode	string	так	13	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ або ІПН)
iban	string	так	29	IBAN-рахунок одержувача
amount	number	так	-	Сума платежу (до двох знаків після коми)
paymentPurpose	string	так	140	Призначення платежу

Відповідь сервера

Успішна відповідь (200 ОК)

```
{
   "ibanInvoiceUid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
   "ibanInvoiceUrl": "https://ibanoplata.com/invoice/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

Опис полів відповіді

Поле	Тип	Опис
ibanInvoiceUid	UUID	Унікальний ідентифікатор згенерованого посилання на оплату
ibanInvoiceUrl	string	URL згенерованого посилання на оплату

Обробка помилок

Помилка валідації (422 Unprocessable Entity)

```
{
    "statusCode": 422,
    "errorMessage": "Некоректний IBAN"
}
```

Опис полів відповіді при помилці

Поле Тип Опис

statusCode int Код статусу HTTP

errorMessage string Опис помилки

Додаткові відомості

• Усі параметри у запиті обов'язкові.

- У разі невірного формату даних АРІ повертає помилку 422.
- Авторизація здійснюється через Basic Authentication (необхідно передавати заголовок Authorization).

Swagger

api.ibanoplata.com/swagger/v1/swagger.jsonapi.ibanoplata.com/swagger/v1/swagger.json