Báo cáo BTVN 31/3/2026

Email Request (Bài 1) // Đã làm

UDP_Chat (Bài 2)

Mô tả cho Bài tập

Đây là chương trình mô phỏng một ứng dụng chat giữa 2 người sử dụng giao thức UDP theo cơ chế Non-blocking. Để chương trình có thể gửi tin nhắn, chương trình sẽ yêu cầu 3 dòng tham số:

- *port_s*: Cổng sẽ lắng nghe dữ liệu truyền tới
- *ip_d, port_d*: Địa chỉ và cổng muốn gửi

Sau khi cho chạy chương trình với đầy đủ tham số, người gửi có thể nhập tin nhắn và gửi đến người phía bên kia.

Mã Nguồn (Xem trên Github)

Hình ảnh 1.1:



Ta có thể thấy rằng chương trình đã hoạt động tốt khi đã gửi và nhận thành công tin nhắn giữa hai người dùng với nhau. Vì đây là test, nên cả hai người dùng sẽ có địa chỉ ip cục bộ giống nhau nhưng cổng khác nhau để phân biệt giữa hai người dùng. Nếu một người dùng chạy chương trình với các tham số không hợp lệ, chương trình sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập tham số đúng cú pháp (terminal bên trái). Trong quá trình trao đổi tin nhắn, nếu một người dùng muốn thoát chương trình, họ chỉ cần nhập “exit” là xong xuôi.