



SUMMIT COMPUTER TECHNOLOGY

Brand Identity & Visual Guideline



Our Brand

"Саммит Компьютер Технологи"-ийн 'Brand Guideline' нь компанийн үнэт зүйлс, өнгө төрх, ялгарлыг цогц болгон бэхжүүлэхэд чиглэсэн удирдамж юм. Энэхүү удирдамж нь компанийн олон нийтэд үзэгдэх дүр төрх, цаашлаад хоногшуулалт хийх үндсэн хэмжүүр болон ажиллана.

МЭРГЭЖЛИЙН

НАЙДВАРТАЙ

ЗАХ ЗЭЭЛД МАНЛАЙЛАГЧ



Лого



Фонт

Аа Бб Вв Гг Дд Ее
Аа Вв Сс Дд Ее Ff

Туслах элемент






Уриа үг

“ДИЖИТАЛ ОРГИЛ ӨӨД ХАМТДАА”

“ACHIEVING THE DIGITAL EXCELLENCE, TOGETHER”

Өнгөний сонголт



Лого ашиглалт
Лого байрлуулалт
Лого буруу хэрэглээ
Өнгөний сонголт
Фонтны сонголт
Туслах элемент



БРЭНД ЭЛЕМЕНТҮҮД

Лого

Компанийн лого нь хэмжээнээс үл хамааран тод, ойлгомжтой байх шаардлагатай. Иймд ямар нэгэн байдлаар логоны үндсэн хэмжээсийг алдагдуулах буюу сунгах, өнгийг өөрчлөхийг хориглоно.

Саммит Компьютер Технологи компанийн лого үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Таних тэмдэгийг дангаар нь ашиглахыг хориглоно.



SUMMIT COMPUTER TECHNOLOGY
Лого хамгийн багадаа 4см (470px) байна.



Логог 4см-аас бага хэмжээнд зайлшгүй ашиглах тохиолдолд 3 үсэг бүхий логог ашиглана.

Таних тэмдэг



Бичвэр

**SUMMIT COMPUTER TECHNOLOGY**

Лого



Лого байрлуулалт



Лого буруу хэрэглээ:

Логог зөвшөөрөгдсөн стандарт дизайнаас өөрчлөн ашиглахыг хатуу хориглоно.

Үүнд:

Логомарк болон бичвэрийн байршлыг дур мэдэн өөрчлөх.

Харьцааг алдагдуулж, хоёр талаар нь эсвэл дээш сунгах.

Сүүдэр нэмэх, өнгийг өөрчлөх.

Логог ямар ч хэлбэрээр эргүүлэх.

Логоны байршил болон фонт нь түншлэгч компанийн Brand Guideline-ны журмаар хязгаарлагдаж болно. Гэвч Саммит Компьютер Технологи компанийн лого харагдцыг муутгаж болохгүй.



Өнгөний сонголт

Логонд байрлах улаан болон хар өнгө нь бидний брэндийн гол хэсгүүдийн нэг болсон бөгөөд оптимизм болон найдвартай байдлыг илэрхийлж байгаа юм.


Өнгөний сонголтуудыг сурталчилгааны болон байгууллагын дотоод, гадаад харилцагчтай харилцах материалуудад гол элемент болгон ашиглана. Бусад элементүүдэд аль болох заасан туслах өнгөнүүдээс ашиглах хэрэгтэй.

Өнгө




Summit Red

#ec1c24 HEX
236 28 36 RGB
1 99 97 0 CMYK



Summit White


#f7f8f8 HEX
247 248 248 RGB
2 1 1 0 CMYK



Summit Black


#000000 HEX
0 0 0 RGB
0 0 0 100 CMYK

Туслах өнгөнүүд




Summit Grey

#5c6062 HEX
92 96 98 RGB
64 53 51 24 CMYK



Summit Cherry Red

#9b1c1f HEX
155 28 31 RGB
24 100 100 24 CMYK



Summit Yellow

#f4a431 HEX
244 164 49 RGB
2 40 92 0 CMYK

Үндсэн фонтны сонголт

“Roboto” фонт нь бидний брэндийн үндсэн элемэнтийн нэг бөгөөд ямарваа нэгэн суртачилгааний материалын болон дотоод гадаад харилцааны бие хэсэг дээр түлхүү ашиглана.

Roboto

Roboto Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Roboto Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя

Туслах фонтны сонголт

“SF Pro” фонт нь бидний брэндийн туслах элемэнтийн нэг бөгөөд ямарваа нэгэн суртачилгааний материалын болон дотоод гадаад харилцааны бие хэсэг дээр түлхүү ашиглана.

SF Pro

SF Pro Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

SF Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

SF Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

SF Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

SF Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

SF Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя

Туслах элемент


Саммит уул дүрсийг ганцхан баруун, зүүн доод буланд чимэглэл байдлаар ашиглана.

Уулан хээг арын фонтод нэмэлт элемент болгон ашиглана.

Уул дүрс



Уул хээ



Албан бланк А4
Албан бланк А5
Албан бичгийн дугтуй
Нэрийн хуудас
Ажлын үнэмлэх




АЛБАН БИЧГИЙН СТАНДАРТ


A4 бланк стандарт

Албан бичгийг зурагт үзүүлсний дагуу стандарт болгон мөрдөх ба дотоод бичвэр, толгойн хэсгийг Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа / MNS 5142:2002/ стандартыг баримтлан гүйцэтгэв.

Биеийн хэсгийн бичвэр:
Times New Roman, 11pt-12pt



Монгол хувилбар




Англи хувилбар


A5 бланк стандарт

Албан бичгийг зурагт үзүүлсний дагуу стандарт болгон мөрдөх ба дотоод бичвэр, толгойн хэсгийг Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа / MNS 5142:2002/ стандартыг баримтлан гүйцэтгэв.

Биеийн хэсгийн бичвэр:
Times New Roman, 11pt-12pt



Монгол хувилбар



Англи хувилбар

Албан дугтуй

Албан бичгийн дугтуйг зурагт үзүүлсний дагуу стандарт болгон мөрдөх ба албан дугтуйн зохион байгуулалт болон шаардлагуудыг Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа / MNS 5503:2005/ стандартыг баримтлан гүйцэтгэв.

C5: 162 мм x 229 мм
(A5 -н албан бичигт)

C4: 229 мм x 324 мм
(A4 -н албан бичигт)



Нэрийн хуудас

Овог Нэр: 9pt, Roboto Bold
 Албан тушаал: 7pt, Roboto Regular
 Хаяг: 6.5pt, Roboto Regular
 Бусад мэдээлэл: 6.5pt, Roboto Regular



АЖЛЫН ҮНЭМЛЭХ



Сошиал медиа
Худалдааны пост
Худалдааны постын бичвэр



ДИЖИТАЛ КОНТЕНТ

Сошиал медиа

Сошиал медиа хуудаснууд нь бидний брэнд элементүүдийг цогцоор агуулсан байх ёстой.


-50%

Туслах өнгө
#5c6062

Aa


Үсэгний фонт
Roboto

Лого байрлуулалт
Баруун эсвэл зүүн булан




Профайл зураг
Брэнд таних тэмдэг буюу Summit Button

Уриа уг
Дижитал оргил өөд хамтдаа



Арын хээ
Брэнд туслах таних тэмдэг буюу Уул хээ



Үндсэн өнгө
#ec1c24


Худалдааны постны бичвэр

2

Манай үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн эсвэл шинэчлэлтийг товч бөгөөд тодорхой тайлбарлана.

4

Уриа



1

Уншигчийг татах асуулт, зоригтой өгүүлбэр, эсвэл бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний гол ашиг тусыг дурдана.

3

Ямар нэгэн үйлдэлдuriалах.

5

Хаштаг: 1-3 хамааралтай хаштаг ашиглах хэрэгтэй.

Худалдааны пост

Ганцхан худалдааны постер оруулахдаа SCT гурван үсэг бүхий логог зүүн дээд талд заасан хэмжээний дагуу байрлуулан адил хэмжээгээр вендор байгууллагуудын логог баруун дээд буланд байршуулна.

Бүтээгдэхүүн болон шийдлийн худалдааны постер дээр бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдийг зайлшгүй тодорхой оруулж өгнө.

Acer A15-51P-39HQ /FHD/

Processor i3-100U **Ram 8GB** **Hard 512GB SSD**

Худалдах үнэ: **1,699,900₮** Сард төлөх: **100,160₮**

EcoLoop Pro Slim Чүнх

BenQ X3100i | 4K HDR 4 LED Flagship Console Gaming Projector

Худалдах үнэ: **8,699,900₮** Сард төлөх: **9,099,900₮**

SCT OptiPlex 7410 All-in-One

Процессор **i5-13500** Санах ой **8GB** Хард диск **512GB SSD**

Худалдах үнэ: **3,899,900₮**

Full HD Touch Screen 24 инч

Apple iPad Magic Keyboard Folio


Хямдарсан үнэ: **1,060,000₮** Сард төлөх: **62,500₮**

Дотоод харилцаа
Гадаад харилцаа
И-Мэйл





CORPORATE COMMUNICATION


Дотоод харилцааны зарчим



Ажилчид хоорондоо хүндэтгэлтэй, эелдэг харилцан ойлголцох ёстай. Бусдын санал хүсэлтийг сонсож, хамтран ажиллах нь амжилттай дотоод харилцаа үүсгэх үндэс юм.



Бид байгууллага доторх бүхий л харилцааны түвшинд хоорондоо нээлттэй, ойлгомжтой, шуурхай харилцан, ямарваа нэгэн асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэхийг зорих нь бидний үнэт зүйлсийн нэг юм.



Бүх дотоод мэдээлэл нь үнэн зөв, шударга байх ёстай.

Гадаад харилцааны зарчим



Бүх гадаад харилцаанд
мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалж,
ил тод, шуурхай хариу өгөх.

Мэргэжлийн хандлага



Бидний гадаад харилцаа нь
харилцагчийн хэрэгцээ, сонирхолд
нийцэж, үнэт зүйлсийг нь хүндэтгэх
ёстой.

Харилцагчийн хэрэгцээг хүндэтгэх



Итгэлцэл, найдвартай байдал

Түншүүд, харилцагчидтай урт
хугацааны харилцааг бэхжүүлэх.

Туслах өнгө #f4a431

И-мэйл

Байгууллагын гишүүн бүр и-мэйл харилцаанд ашиглахдаа нэгэн ижил стандарт бүхий гарын үсэгтэй байх нь чухал юм.

Стандарт гарын үсэгт ажилтны нэр, албан тушаал, харилцах холбоо барих мэдээлэл болон байгууллагын лого зэргийг хажууд байрлуулсан дарааллын дагуу ашиглана.

Фонт: Roboto Regular



Нэр Овог бүх үсэг томоор, 13pt

Албан тушаал | SCT LLC, 11.5pt

Байгууллагийн имэйл | sct.mn, 11.5pt

Утасны дугаар | +976 70073535, 11.5pt

Байгууллагын хаяг, 11.5pt

Summit Banner

Hyperlink: feedback@summit.mn, 10.5pt

И-мэйл баннер нь мэдээлэл түгээх үүрэгтэй бөгөөд баяр ёслол, арга хэмжээ, томоохон шагнал авах зэрэг тохиолдолд түр хугацаагаар тогтмол солигдон, шинэчлэгдэж явна.

Ажилчид нь өгөгдсөн баннерыг цаг тухайд нь И-мэйл гарын үсгийн доод хэсэгт байршуулж өгнө.



Нүүр зургийн стандарт:

Мэргэжлийн профайл зураг нь дотоод албан хэрэглээний ажлын платформуудын (Teams, Outlook зэрэг) нүүр зургаар ашиглагдахаас гадна түншүүдтэй харилцах хэрэгслүүдэд болох Viber, Whatsapp, WeChat зэргийн нүүр зургаар ашиглагдана.

Шаардлага

- Арын фон саарал өнгөтэй байх
- Албан ёсны хувцастай байх. Жишээлбэл, эрэгтэй бол хослол, зангиа эсвэл хөнгөн пиджак. Эмэгтэй бол хослол, захтай цамц эсвэл даашинз.
- Толгойн хэмжээ зургийн 30-40%-ийг эзлэхээр фокус зөв тохируулах.
- Зургийн чанар өндөр нягтаршилтай (300dpi ба түүнээс дээш).
- Зургийн формат JPEG эсвэл PNG, форматаар хадгалж болно.





**ДИЖИТАЛ ОРГИЛ
ӨӨД ХАМТДАА**